


FORBO SYSTEM SOLUTIONS

GEÏNSTALLEERDE **VLOEROPLOSSINGEN** MET 10 JAAR GARANTIE



creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS



Voordelen van Forbo System Solutions:

1. Vanaf 300 m² verzekerd met unieke Forbo Totaal garantie van 10 jaar
2. Forbo is uw enige aanspreekpunt
3. Bij problemen altijd binnen 4 weken een oplossing
4. Kosteloos een schriftelijk projectadvies op maat
5. Eenduidig offertes aanvragen mogelijk
6. Forbo controleert de werkzaamheden tijdens de installatie van de vloer

Toonaangevend in vloeroplossingen

Gegarandeerde oplossingen

Met System Solutions biedt Forbo een uitgebreid pakket aan totaaloplossingen. De grootste winst voor u als afnemer is dat de System Solutions Forbo-gegarandeerde vloeroplossingen zijn. Forbo is altijd het enige aanspreekpunt. Want System Solutions omvat alle producten die nodig zijn voor het installeren van een vloer. Dus naast vloerbedekking ook de meest recent ontwikkelde installatieproducten, zoals lijmen en egalisatiemiddelen.

Forbo Eurocol BV

De egalisatiemiddelen, primers en lijmen uit de System Solutions zijn van Forbo Eurocol B.V. Forbo Eurocol, een vooraanstaand producent en leverancier van bouwtechnische producten voor renovatie en nieuwbouw, is gespecialiseerd in vloerbedekkings-

en wandbekledingslijmen, tegellijmen, voeg- en egalisatiemiddelen en de daarbij behorende hulpmiddelen. De producten vinden hun toepassing over de gehele wereld onder het eigen Eurocol merk.

Forbo Flooring

Voor iedere vloerbedekking van Forbo Flooring is een System Solution beschikbaar, waardoor u altijd gegarandeerd bent van een mooi resultaat. In meer dan honderd jaar heeft Forbo Flooring zich ontwikkeld tot 's werelds grootste linoleumproducent met export over de gehele wereld. Naast linoleum vloerbedekkingen levert Forbo Flooring ook een breed assortiment projectvinyl (in banen, stroken en tegels), tapijttegels, Flotex® en Coral® schoonloopsystemen.

Advies

Voor (technisch) advies en/of installatie-instructies kunt u contact opnemen met de technische specialisten van Forbo Flooring, telefoon 075 - 6477881, of de technische specialisten van Forbo Eurocol, telefoon 075-6271630.

Garantie

Het grote voordeel aan de Forbo System Solutions is dat de opdrachtgever verzekerd is van een goede vloer met Forbo garantie. Normaal krijgt u garantie op alle losse elementen via de diverse leveranciers. Bij Forbo System Solutions krijgt u een garantie van 10 jaar op het complete systeem, van primer tot en met vloerbedekking.

Om voor de Forbo System Solutions garantie in aanmerking te komen, dient een aantal stappen doorlopen te worden.



Het project dient voor de uitvoering aangemeld te worden bij de accountmanager van Forbo Flooring of Forbo Eurocol.



Het project wordt bezocht door een Forbo specialist en hij brengt een installatieadvies op maat uit.




De Forbo specialist bezoekt het project tijdens de uitvoering en maakt een verslag.




Indien de installatie conform de uitgebrachte adviezen en voorwaarden is uitgevoerd, dan stuurt Forbo Flooring een garantiecertificaat naar de opdrachtgever.

Forbo System Solutions; een totaaloplossing voor elke situatie




Sustainable Solution

Bent u op zoek naar een duurzame oplossing die bijdraagt aan een gezond binnenklimaat? Forbo Flooring biedt een totaaloplossing. Alle producten in het systeem, van primer tot vloerbedekking, voldoen aan de meeste strenge emissienormen. Voor meer informatie zie pagina 6.




Static Control Solutions

Bent u op zoek naar een veilige geleidende vloer? Forbo biedt u een elektrisch geleidende oplossing om statische ontladingen goed te beheersen zodat mensen en apparatuur beschermd zijn. Voor meer informatie zie pagina 10.




Rapid Solution

Bent u op zoek naar een snelle oplossing? Forbo Flooring biedt een vloerconstructie waarmee een ruimte 16 uur na verlijming in gebruik genomen kan worden. Voor meer informatie zie pagina 8.




High Tolerance Solutions

Bent u opzoek naar een vloeroplossing voor een veeleisende ondergrond? De zeer tolerante totaaloplossingen creëren nieuwe mogelijkheden voor een eenvoudige en snelle constructie op beschadigde of onbehandelde oppervlakken. Voor meer informatie zie pagina 12.




Acoustic Solutions

Bent u op zoek naar een geluiddempende vloer? Forbo Flooring Systems biedt een aantal akoestische totaaloplossingen die zijn ontworpen om te voldoen aan brede eisen ten aanzien van contactgeluidreductie. Er zijn totaaloplossingen beschikbaar in combinatie met Marmoleum, Projectvinyl en Flotex. Voor meer informatie zie pagina 14.




Raised Floor Solutions

Bent u op zoek naar een verhoogde vloer? De verhoogde vloeroplossing van Forbo System Solution is een totaal-oplossing die bestaat uit de onderconstructie, de panelen, de toplaag en accessoires. Voor meer informatie zie pagina 18.



Flexible Solutions

Bent u op zoek naar een flexibele vloer? Forbo biedt een scala aan mogelijkheden; of het nu gaat om tegels van tapijt, vinyl of Flotex. De totaaloplossingen van Forbo zijn flexibel toe te passen en uit te breiden. Voor meer informatie zie pagina 16.



General Solutions

Bent u op zoek naar een goede vloer zonder specifieke wensen? In dat geval kiest u voor de algemene oplossing van Forbo. Doordat u gebruik maakt van de meest optimale installatiematerialen voor de vloerbedekking van uw keuze, bent u gegarandeerd van een mooie en kwalitatieve vloeroplossing. Voor meer informatie zie pagina 20.

	Pagina	Marmoleum	Flotex	Projectvinyl	Tapijt tegels
Sustainable Solution <i>voor een gezond binnenmilieu</i>	6	●			
Rapid Solutions <i>snel klaar voor ingebruikname</i>	8	●	●	●	●
Static Control Solutions <i>veiligheid voor alles</i>	10	●		●	
High Tolerance Solutions <i>succesvolle installatie op veeleisende oppervlakken</i>	12	●	●	●	●
Acoustic Solutions <i>wanneer geluidsreductie noodzakelijk is</i>	14	●	●	●	
Flexible Solutions <i>voor een flexibele installatie</i>	16		● (tegels)	● (tegels & stroken)	● (tegels)
Raised Floor Solutions <i>voor optimale gebruiksflexibiliteit</i>	18	●	●	●	●
General Solutions <i>voor een vloer zonder specifieke eisen</i>	20	●	●	●	●



Sustainable Solution



Bijdragen aan een gezondere omgeving

Moderne woon- en werkomstandigheden resulteren erin dat veel mensen tot 90% van hun tijd binnen doorbrengen. Het Sick Building Syndrome (gebouwgerelateerde klachten), allergieën en astma zijn aandoeningen waar circa 30% van de bevolking in ontwikkelde landen last van heeft. Dit dwingt de bouwsector om maatregelen te nemen om de risico's hiervan te beperken.

De duurzame oplossing van Forbo kan een belangrijke rol spelen bij het creëren van een gezond binnenklimaat. Alle producten in het systeem, van primer tot vloerbedekking, voldoen aan de meest strenge emissienormen.

De duurzame oplossing

De duurzame oplossing gaat nog een stap verder, want ook de gecombineerde emissie van primer, egalisatiemiddel, lijm en vloerbedekking voldoet aan deze Europese emissienormen.

- Lage VOC*-emissie vloersysteem
- Milieuvriendelijke constructie
- Natuurlijke grondstoffen van linoleum


* VOC staat voor Volatile Organic Compounds (vluchtige organische stoffen)

*De duurzame oplossing:
voor een gezond binnenmilieu*

marmoleum®

Natuurlijke grondstoffen

Marmoleum wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen en is leverbaar in een groot aantal kleuren, structuren en zowel in banen als in tegels. Het kan in vrijwel elke omgeving worden geïnstalleerd en vormt in combinatie met de gekozen primer en lijm een compleet en erkend systeem met zeer lage emissies (Emi-code EC1).



Marmoleum voldoet aan o.a. de volgende internationale milieukeurmerken.




Onafhankelijk getest

De duurzame oplossing van Forbo is een compleet systeem met primer, egalisatiemiddel, lijm en Marmoleum. Het gerenommeerde instituut Eurofins heeft de oplossing getoetst. Daarbij is aangetoond dat de oplossing voldoet aan de belangrijkste Europese VOC-emissie-eis, de Duitse AgBB normering.



Het testcertificaat voor de duurzame oplossing is op aanvraag verkrijgbaar



Snel klaar voor gebruik



*16 uur na verlijming
klaar voor gebruik*

Een vloerbedekking is vaak één van de laatste onderdelen die tijdens bouw- of renovatieprojecten wordt geïnstalleerd en de opleveringsdatum van een bouwproject staat regelmatig onder druk. De installatie van elastische vloerbedekkingen vereist voorbereiding en een goede ondergrond. Hierbij dient rekening gehouden te worden met droogtijden van egalisatie en lijm en met de vochtigheid in zowel de ondervloer als in de ruimte. Bij een te snelle installatie of in gebruik name neemt daarbij het risico van indrukgevoeligheid toe.

De snelle oplossing van Forbo biedt een vloerconstructie waarmee een ruimte snel in gebruik kan worden genomen.

De sneldrogende oplossing

De sneldrogende oplossing bestaat uit een combinatie van een vloerbedekking van Forbo met bijpassende installatiematerialen.


Bij reguliere installaties moet een egalisatie 24 uur drogen voordat er verlijmd mag worden. Vervolgens dient de lijm 24 uur af te binden, waardoor het in totaal 48 uur duurt tot de vloer gebruikt kan worden. Met de sneldrogende oplossing van Forbo brengt u deze totale tijd terug tot 20 uur.

Het egalisatiemiddel 991 Europlan Direct Rapid hoeft slechts 4 uur te drogen. Daarnaast zorgt deze egalisatie

voor een sneller afbindproces van de lijm (614 Eurostar Lino Plus of 640 Eurostar Special). Slechts 16 uur na de verlijming kan de vloer in gebruik worden genomen.

Natuurlijk gelden voor deze oplossing dezelfde eigenschappen qua indrukgevoeligheid als normaal en voldoet hij aan de norm EN 433.

Volgens deze norm vertonen vloeren die zijn geïnstalleerd met de sneldrogende oplossing 16 uur na installatie al een betere weerstand tegen indrukken in vergelijking met vloeren die zijn geïnstalleerd met de meest gangbare lijmen 48 uur na installatie.





Veiligheid voor alles



TNO keur

Colorex SD van Forbo Flooring is de eerste vloerbedekking met een TNO keur, waardoor deze door TNO geschikt is bevonden voor medische ruimten t/m klasse 3. Dit betekent dat deze vloerbedekking onder andere in operatiekamers, hartcatherisatiekamers en intensive care-units toegepast mag worden.

TNOkeur.nl



De geleidende oplossingen

In een ruimte die niet voorzien is van een antistatische vloerbedekking, kan de kleinste handeling een elektrische lading opwekken. Wanneer men vervolgens contact maakt met geaarde apparatuur, heeft dit een ontlading tot gevolg. Dit kan er toe leiden dat elektronische apparatuur wordt beschadigd, essentiële gegevens verloren gaan en zelfs dat hele afdelingen stil komen te liggen. Maar een 'antistatische' vloerbedekking alleen is nutteloos wanneer deze geen deel uitmaakt van

een systeem dat statische ladingen kan verminderen. Bij de beheersing van statische ladingen is niet alleen de vloerbedekking belangrijk; de vloer moet op een correcte manier worden geïnstalleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de juiste installatiematerialen. Alleen dan zijn de antistatische eigenschappen effectief. Met de elektrisch geleidende oplossingen van Forbo heeft u het juiste systeem in handen om statische ontladingen goed te beheersen.


Bescherm mensen en apparatuur met de geleidende oplossing

Marmoleum Ohmex oplossing

Elektrische weerstand volgens IEC 61340-4-1

$1 \cdot 10^6 < R_1 < 1 \cdot 10^8 \Omega$: statisch dissipatief.


Een constructie op basis van Marmoleum Ohmex, bestaande uit een primer, egalisatiemiddel, een koperen strip en geleidende lijm. Dé garantie voor een optimaal blijvende geleiding.



Colorex SD/EC Systeemoplossingen


Colorex vloerbedekkingen worden vervaardigd van gecoate, geleidende chips zodat een solide, homogene PVC-tegel met stabiele afmetingen wordt gevormd. Dit leidt tot constante en permanente elektrisch geleidende eigenschappen die niet worden beïnvloed door luchtvochtigheid of veroudering. Colorex is beschikbaar in twee uitvoeringen:

- Colorex SD ($R \leq 10^8 \Omega$ volgens IEC 61340-4-1);
- Colorex EC ($R \leq 10^6 \Omega$ volgens IEC 61340-4-1).





High Tolerance Solutions



*Eenvoudige en snelle constructie
op onbehandelde oppervlakken*

Succesvolle installatie op veeleisende oppervlakken

Zeer tolerante oplossingen

De zeer tolerante oplossingen van Forbo creëren nieuwe mogelijkheden voor een eenvoudige en snelle constructie op alle beschadigde of onbehandelde oppervlakken. Barsten en vochtige oppervlakken vormen geen probleem meer wanneer één van deze oplossingen wordt toegepast. De High Tolerance Solutions zijn hét antwoord op veeleisende ondervloeren.

Er zijn drie systemen:

- QuickFit oplossing (zwevend systeem);
- Colorex Plus oplossing (zwevend systeem);
- Reno Vezel System (hechtend systeem).

QuickFit oplossing

Het QuickFit-systeem kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd zonder doortekening van plaatnaden. Het bijbehorende Forbo Foam, voorzien van aangehecht tape, zorgt voor een uitstekende uitvlakking van de vloerconstructie. Bovendien werkt het als vochtscherm en reduceert het contactgeluid.

De QuickFit oplossing is breed toepasbaar en u kunt kiezen uit een groot scala aan vloerbedekkingsmaterialen. Marmoleum-, Flotex-, tapijt- of vinylvloeren kunnen probleemloos worden gecombineerd met dit ondervloersysteem. Het QuickFit-systeem is een zwevende ondervloerconstructie en is daarom ook weer eenvoudig te verwijderen.

Colorex Plus oplossing




Het gebruik van lijmen, primers en egalisatiemiddelen is niet nodig met de Colorex Plus oplossing. Colorex Plus kan los worden gelegd op vrijwel elke

ondervloer, ongeacht de conditie hiervan. Hiertoe behoren vloeren met ESD-bescherming, zwaar belopen vloeren, verhoogde en 'holle' vloeren, 'vochtige' vloeren en vloeren met hogere eisen voor slipweerstand. De Colorex tegels zijn voorzien van zwaluwstaartverbindingen en worden aan elkaar bevestigd. Bij toepassingen waar hygiëne essentieel is, kunnen de tegels ook thermisch worden gelast.

Reno Vezel System

Het Reno Vezel System is een hechtend systeem met een zeer hoog renoverend karakter. Eventuele scheuren


worden volgegoten met de 021 Euroblock Reno, eventueel aangelengd met 846 Quartsand. Vervolgens wordt een gesloten en dekkende laag 021 Euroblock Reno, gecombineerd met 846 Quartsand aangebracht. Daarna kan er moeiteloos geëgaliseerd worden met 990 Europlan Direct gecombineerd met de 811 Renovezels (minimaal 3 mm laagdikte). Voor extra snelheid kunt u ook kiezen voor de 991 Europlan Direct Rapid, waarmee de vloerbedekking al na 4 uur verlijmd kan worden. Wanneer de 021 Euroblock Reno in twee lagen aangebracht wordt, functioneert deze tevens als een uitstekend vochtscherm.



* Bij anhydriet gietvloeren dient egalisatie 925 Europlan Alpha Direct of 920 Europlan Alpha gebruikt te worden.
** Bij tapijt gebruikt u als lijm 609 Eurostar TexP.



Acoustic Solutions




De juiste keuze bij geluidsreductie

Akoestische oplossingen

De akoestische eigenschappen van bouwmaterialen vormen een belangrijke factor die iedere dag aan belang wint.

Forbo Flooring Systems heeft een aantal akoestische oplossingen ontworpen om te voldoen aan brede eisen ten aanzien van contactgeluidreductie en specifieke omstandigheden. De systemen reduceren het geluid met 14 dB tot 23 dB (ΔL_w) volgens de norm EN ISO 717-2.



Marmoleum Decibel en Marmoleum Acoustic

Marmoleum Decibel is Marmoleum op polyolefineschuim met uitzonderlijke geluidsisolerende eigenschappen. *Contactgeluidreductie: 17 dB (ΔL_w)*

Het Marmoleum Acoustic systeem bestaat uit Marmoleum op een Corkment onderlaag*, een primer met een lage emissie, egalisatiemiddel en lijm. Een milieuvriendelijke keuze voor een geluidsisolerende vloer. *Contactgeluidreductie: 14 dB (ΔL_w)*


* Het is tevens mogelijk om Corkment en een vloerbedekking naar keuze los aan te schaffen.

Akoestisch projectvinyl

Op verzoek kan Forbo Flooring ook akoestisch vinyl leveren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.


Flotex®

Wilt u de uitstraling van een zachte vloer, maar de voordelen van een vlakke vloer? Dan is Flotex een uitstekende keuze. Door de zachte toplaag ziet het er uit als tapijt en heeft het uitstekende akoestische waarden, maar door de vinylrug kan het net zo nat gereinigd worden als een vlakke vloer. *Contactgeluidreductie: 20 dB (ΔL_w)*



QuickFit oplossing

De QuickFit oplossing heeft niet alleen uitstekende akoestische eigenschappen maar is daarnaast eenvoudig en snel te installeren. Wanneer Marmoleum wordt geïnstalleerd in combinatie met het QuickFit-ondervloersysteem, is een contactgeluidreductie van 23 dB (ΔL_w) mogelijk. Vergelijkbare resultaten kunnen met vinylvloerbedekkingen van Forbo worden gerealiseerd. *Contactgeluidreductie: ≤ 23 dB (ΔL_w)*





Tegels: handzaam, flexibel en extra designmogelijkheden

Wanneer uw vloer los of flexibel geïnstalleerd moet worden

Flexibele oplossingen

Soms is het nodig om een flexibele vloer te installeren. Bijvoorbeeld omdat er nog verschuivingen in de ruimte zijn te verwachten, omdat de vloer direct beloopbaar moet zijn of omdat de vloer in gedeeltes geïnstalleerd dient te worden. Ook is het bij sommige projecten niet mogelijk om banenmateriaal op de locatie te krijgen.

In dat geval zijn de Flexibele oplossingen van Forbo het antwoord. Of het nu gaat om tegels van tapijt, Marmoleum, vinyl of Flotex. En of u nu een luxe uitstraling wilt of een wat meer basic uitstraling. De systemen zijn flexibel toe te passen en uit te breiden. En veel producten zijn onderling te combineren, waardoor u andere designmogelijkheden heeft dan met banenmateriaal.

Flotex- en tapijttegels



De tapijttegels en Flotextegels van Forbo Flooring voldoen volledig aan de veelzijdige eisen van een commerciële omgeving. Ze zijn ontwikkeld om een attractieve ruimte te creëren en worden geproduceerd om dag in dag uit en jaar na jaar te kunnen blijven vertrouwen op een kwalitatieve en duurzame vloer. Met deze tegels heeft u een flexibele vloeroplossing met een groot aanpassingsvermogen.

Vinyl loslegtegels

Met vinyltegels heeft u de keus uit twee oplossingen, namelijk Allura Flex loslegtegels en Colorex Plus tegels.

Het voordeel van de Allura Flex tegels en stroken is dat deze los gelegd kunnen worden en enkel met een fixerlijm verwerkt hoeven worden. Daardoor zijn ze uitermate geschikt voor renovatieprojecten en het afwerken van verhoogde vloeren.

Voor Colorex Plus heeft u geen lijm, primer of egalisatiemiddel meer nodig. Daarnaast is deze vloer tijdens het installeren direct beloopbaar. Voor deze oplossing kijkt u op pagina 12 bij de zeer tolerante oplossingen.





Raised Floor Solutions



De oplossing voor een verhoogde vloer

Verhoogde oplossingen

Verhoogde vloeren zijn een flexibele oplossing voor de inrichting van een ruimte of gebouw. Dit jaar een data center, volgend jaar een kantoor? Met de verhoogde vloeren van Forbo System Solutions is een dergelijke verandering zo gerealiseerd.

Er zijn verschillende toepassingsgebieden waar een verhoogde vloer denkbaar is:

- kantoren;
- datacentra;
- cleanrooms;
- technische ruimtes;
- natte ruimtes.

Een verhoogde vloer, een voordelige vloer

Naast de flexibiliteit van een verhoogde vloer, zijn er nog meer voordelen. Doordat een wijziging in de gebruiksfase makkelijk door te voeren is, bespaart u op de verbouwkosten. De verhoogde vloer is opgebouwd uit panelen van minimaal 18 millimeter dik, die rusten op verstelbare vijzels. Deze vijzels kunnen we op vrijwel iedere ondergrond plaatsen. Het is niet nodig de ondergrond te egaliseren of te vlinderen. Daarbij biedt een systeemvloer het voordeel dat ook wandgoten kunnen komen te vervallen. U kunt dus ook aanzienlijk besparen op de bouwkosten.


Een verhoogde vloer is makkelijk aan te passen

Constructie verhoogde vloer

De verhoogde oplossing van Forbo System Solutions is een compleet systeem en bestaat in principe uit vier componenten: de onderconstructie, de panelen, de toplaag en de accessoires. Binnen die componenten biedt Forbo System Solutions verschillende vormen en varianten, waardoor u elke verhoogde vloer geheel op maat kunt samenstellen. Afhankelijk van de situatie en de toepassing is de verhoogde vloer te combineren met alle vloeroplossingen (toplagen) van Forbo; van luxe vinyltegels & -stroken, tot Flotex of tapijttegels en Marmoleum.

Duurzaamheid

Afhankelijk van het gekozen materiaal zijn de verhoogde vloeren van deze System Solutions voorzien van een FSC®- of PEFC-keurmerk. Deze keurmerken helpen bij het verkrijgen van bijvoorbeeld een BREEAM-certificaat.





*Een gegarandeerde
kwalitatieve vloeroplossing*

De algemene oplossing voor een mooie en goede vloer

Algemene oplossingen

Forbo System Solutions staan voor totaaloplossingen voor vloeren met specifieke eisen zoals duurzaamheid of akoestiek. Maar wat nu als u gewoon een goede vloer zoekt zonder dat u deze specifieke eisen heeft? In dat geval kiest u voor de algemene oplossing van Forbo. Doordat u gebruik maakt van de meest optimale installatiematerialen voor de vloerbedekking van uw keuze, bent u ook hier gegarandeerd van een mooie en kwalitatieve vloeroplossing.

Linoleum


Omdat de duurzame oplossing over het algemeen het beste systeem is voor ons linoleum, is dit tevens de algemene oplossing voor Marmoleum en Walton. Voor de Sustainable Solution kijkt u op pagina 6.

Linoleum naden ongelast

Bij effen en minder gemarmerde dessins is de wens om de naad minder te laten opvallen. Dit kan door de naad niet te lassen. Prima mogelijk door de kwaliteit van hedendaags toegepaste lijmen.


Tapijttegels en naaldvilt

Met tapijttegels van Forbo heeft u een breed assortiment om uit te kiezen. Van wollen tapijttegels tot tapijttegels van polyamide. Tevens kunt u kiezen tussen tegels en banen van naaldvilt. Voor de tegels kiest u voor de Flexible Solution op pagina 15.




Flotex

Flotex is een vloerbedekking die een hoge akoestische waarde combineert met goede onderhoudseigenschappen. Daarom kijkt u voor de Flotex oplossing op pagina 14 bij de akoestische oplossingen.



Projectvinyl in banen en luxe vinyltegels & -stroken

Zoekt u een vloer met een eigentijdse uitstraling, grote kleurkeuze en die makkelijk te onderhouden is? Dan is projectvinyl wellicht precies wat u zoekt. Met een assortiment dat loopt van hout- tot steen- en fantasedessins, ontelbaar veel kleuren en diverse kwaliteiten vindt u altijd wel iets van uw gading. Naast projectvinyl in banen heeft Forbo Flooring ook Allura luxe vinyltegels & -stroken beschikbaar.





De in deze brochure genoemde producten zijn van Forbo Flooring en Forbo Eurocol. De systemen bieden unieke totaaloplossingen voor de vloerenbranche.

Service

Voor vragen over System Solutions en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Technische Adviezen Forbo Flooring, telefoon 075 – 6477881

Technische Adviezen Forbo Eurocol, telefoon 075 – 6271630.

Voor meer informatie kijkt u op www.forbo-flooring.nl/systemsolutions. Hier kunt u tevens teksten downloaden die u kunt integreren in uw bestekken.

Coral: stopt tot 95% van het binnengelopen vuil en vocht

Elke dag wordt onnoemelijk veel vuil en vocht via de schoenen verplaatst. Inloopvuil en –vocht zorgen er niet alleen voor dat interieurs er vies uit gaan zien, maar veroorzaken ook slijtage aan de vloer en leveren risico's op voor de veiligheid.

Met een kwalitatief goed schoonloopsysteem stopt u tot 95% van het binnengelopen vuil en vocht, waardoor u aanzienlijk kunt besparen op vloeronderhoudskosten. Bovendien verlengt het de levensduur van de achterliggende vloer.

Forbo biedt twee verschillende schoonloopsystemen: de textiele matten van Coral en de profielmatten van Nuway. Welk product u kiest, hangt af van uw specifieke situatie.

Coral Brush Pure en Coral Brush Blend

De grote all-rounder op het gebied van vuil en vocht. De drie soorten garens zorgen voor het afborstelen van vuil en het absorberen van vocht. De perfecte all-round schoonloopmat voor alle type entrees. Het verwijdert effectief vuil en neemt veel vocht op.

Coral Classic

De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie. Het houdt achterliggende vloeren droog, mooi en schoon. Daardoor vermindert het risico op uitglijden en kunt u ook nog eens besparen op schoonmaaktijd.

Coral Duo

De meest effectieve vuilvanger. Dit combinatieproduct is zeer goed toe te passen bij korte entreeruimten. Coral Duo combineert de eigenschappen van Coral Brush met die van Coral Classic. Hierdoor borstelt het vuil af én neemt het vocht op.

Coral Luxe

De ideale oplossing voor ruimten die licht tot middelzwaar belopen worden en waar een luxe uitstraling prioriteit is. Het hoogpolige effect van Coral Luxe zorgt voor een chique uitstraling.

Coral Grip

Ideaal voor het verwijderen van grover vuil en kiezelsteentjes. Dit veelzijdige schoonloopsysteem kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. De toevoeging van granulaat korrels zorgt voor een buitengewone anti-slip werking, waardoor deze collectie ook op een hellend vlak kan worden toegepast.

Coral Logo

Verwelkom uw klanten met uw eigen logo in de entree! Een Coral logomat behoudt zijn kleur en heeft alle functionele eigenschappen van onze standaard Coral producten.

Coral Welcome

Door het gebruik van gerecyclede materialen is Coral Welcome de duurzaamste entreetmat. Door de rijke poolhoogte en het onderscheidende design is het niet alleen een duurzame, maar ook een mooie én een effectieve mat. Zowel voor vuil als vocht.

Nuway entreematten

Nuway biedt een breed scala van enkel- en dubbelzijdige made-to-order profielmatten die een uitstekende barrière vormen tegen vuil- en vochtinloop in een gebouw. Geen entreegebied is te groot, te klein of te onhandig gevormd voor een Nuway systeem. Voor elke mate van verkeer of vervuiling is een oplossing voor zowel binnen als buiten.