

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



1. Código de identificación única del producto tipo:

0101601-DoP-306

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Marmoleum Click (EN 14085)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Forbo Flooring B.V., Industrieweg 12, 1566 JP Assendelft, The Netherlands

- 5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especifi- cadas en el artículo 12, apartado 2:
- 6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: Nombre del organismo que ha emitido un informe para el ensayo inicial basándose en la muestra del fabricante.

> TNO Centre for Textile Research Ariënsplein 3 7511 JX Enschede, Netherlands Notified Laboratory n°336

En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacci al fuego	C _{II} -s ₁	EN 14041: 2004/AC:2006
Contenido de Pentraclorofenol	DL	EN 14041: 2004/AC:2006
Emisiones de formaldehído	NA HGHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Resistencia al deslizamiento	T. DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroest (disipativo)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroestático (conductiv	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroestático (antiestáti		EN 14041: 2004/AC:2006
Resistencia térmica [W/mK]	0.15 W/m.K	EN 14041: 2004/AC:2006
Estanqueidad	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Quality & Environment director: Fred Seifert

Assendelft, 30-6-2013