

Nordic Spirit -kylpyhuonemallisto



”Minne tahansa menenkin, huomioni kiinnittyy pieniin asioihin, jotka tekevät ympäristöstämme ainutlaatuisen. Hyönteisen jäljistä hiekassa modernin arkkitehtuurin graafisiin linjoihin. Olen käynyt useita kertoja Pohjoismaissa ja kuunnellut tarkasti asiakkaitamme ja luonut oman näkemyksen siitä, mikä on tyypillistä pohjois- maiselle sisustusperinteelle. Tuloksena syntyi mallisto, joka on sekä elegantti että minimalistinen; mallisto, jossa halusin päästää valon kylpyhuoneeseen hienostuneiden ja syvien graafisten kuvioiden avulla. Aina vaaleissa värisävyissä.”

FANNY FRANCINE GAY, SENIOR DESIGNER FORBO FLOORING







Kylpyhuonemallisto, joka on saanut inspiraationsa Pohjoismaista

Olemme iloisia ja ylpeitä voidessamme esitellä täysin uuden Nordic Spirit -märkätallemalliston, joka on saanut inspiraationsa pohjoismaisesta valosta ja sisustustyylistä. Skandinaavinen design on tunnettu kaikkialla maailmassa vaaleista ja tyylipuhtaista muodoista. Ranskalainen suunnittelijamme Fanny Francine Gay on luonut Nordic Spirit -malliston ja lisännyt modernin näkemyksen väreihin ja kuoseihin. Väleistä olemme valinneet vaaleanharmaat ja valkoiset sävyt, jotka yhdistetään pohjoismaiseen valoon. Seinäkuosit ovat hienostuneita ja tarkasti valittuja niin että kylpyhuoneen sisustus ja muut yksityiskohdat pääsevät kauniisti esille. Voit valita vapaasti seinäkuosit ja boordit sekä lattian niin, että kaikkien värit sointuvat yhteen. Esitteessä on viisi erilaista designkonseptia, jotka kaikki kuuluvat TermaLife-tuoteperheeseen. Nämä sopivat erinomaisesti yhteen TermaStar Pure ja Flow -lattiamallistojen kanssa. Tervetuloa tutustumaan Nordic Spirit -mallistoomme ja löytämään inspiraatiota kylpyhuoneeseen!



Seinien ja lattioiden värit ja kuosit ovat yhdisteltävissä

Koko Nordic Spirit -mallistolle on yhteistä vaaleat sävyt, jotka yhdistetään pohjoismaiseen valoon; sen seinäkuosit on tarkasti harkittu niin että ne sopivat yhteen lattiavärien ja hie-
nostuneiden kuvioiden kanssa. Voit yhdistää helposti seinän, boordin ja lattian luodaksesi
yksilöllisen tyylin kylpyhuoneeseesi. Sinulla on täydellinen valinnanvapaus. Voit asentaa
boordin, joka on samaa kuosia muun seinän kanssa, tai voit valita yhteensopivan yksivärisen
sävyn tai muun boordin, joka antaa kylpyhuoneelle ainutlaatuisen ilmeen.



Turvallinen ratkaisu kylpyhuoneeseen

Jos haluat välttää kosteusongelmat ja vesivahingot, märkätilamuovimme on turvallisin materiaalivalinta. Nordic Spirit -mallisto on märkätilasertifioitu ja täyttää alan tiukimmat vaatimukset. Piileviä vuotoja, jotka eivät näy pinnalla, ei ilmene. Laatoitettaessa vuotoja saattaa syntyä näkymättömään eristyskerrokseen, minkä vuoksi mahdolliset vahingot voivat olla epämiellyttäviä yllätyksiä. Märkätilamuoveja asennettaessa pinta- ja eristyskerros ovat yksi ja sama asia. Kaikki tärkeä on näkyvissä maton koko käyttöiän.


Nordic Spirit Wall

termalife

Forbon märkätilojen seinämällisto koostuu viidestä eri designkonseptista, joita on saatavana eri väreissä. Mallisto tarjoaa yhteensä 25 eri vaihtoehtoa, joihin jokaiseen on myös saatavana yhteensopiva boordi. Mallisto on ftalaatiton ja se sopii erinomaisesti yhteen TermaStar -lattiamalliston kanssa. TermaLife-seinämälliston kaikki designkonseptit ovat saaneet inspiraationsa Pohjoismaiden muotoiluperinteestä ja orgaanisista muodoista. Lisäksi monet kuosit ovat saatavana metallinhoitoisina, mikä lisää entisestään muotoilun yksilöllisyyttä.

Seinäpäällysteemme on tarkoitettu asennettavaksi vaakasuuntaan. Tämä tarkoittaa, että TermaLife asennetaan kylpyhuoneen seinien ympäri ja tuloksena on saumaton seinä, jossa on vain yksi liitos, joka hitsataan yhteen. Uusi materiaali on vakaampi ja nurkasta saadaan terävämpi. Pintakäsittely takaa erinomaisen kestävyys ja puhdistus on helppoa, koska tiivis pinta hylkii likaa. Seinäpäällyste on 2 metriä leveä ja boordi noin 50 cm. Boordi liittyy seinäpäällysteen kanssa noin 3 cm matkalta, mikä takaa tiiviin liitoksen. Vakauden ansiosta materiaali kiinnittyy helpommin ja on myös helppo käsitellä. Nordic Spirit täyttää alan tiukimmat vesitiiviysvaatimukset.

- 25 vaihtoehtoa, leveys 2 m. Kaikkia seinäpäällysteitä voidaan käyttää myös boordina korkeissa tiloissa.
- 25 boordia, leveys noin 50 cm. Boordi peittää märkätilan seinäpäällysteen ja katon välisen raon, koska vaakasuuntaan asennettaessa se liittyy seinäpäällysteen kanssa.
- Seinien ja boordien värit on sovitettu yhteen Nordic Spirit -märkätilalattia-päällysteiden kanssa
- Paksuus: 0,92 mm
- Lankahitsattava
- 100 % ftalaatiton ja erittäin vähäpäästöinen
- Märkätilasertifioitu – luokka VT
- Paloluokka CS2d0



Uni / Storm






TermaLife Solids

TermaLife -seinämälliston Solids-kuosi heijastaa pohjoismaisen valon eri sävyjä. Nimensä mukaisesti kuosi on yksivärinen ja tämä sisältää kuusi kaunista valkoisen ja harmaan sävyä. Saatavana sekä seinäpäällysteenä että boordina.

Uni




Ivory / Seinä 26550 / Boordi 26550B



Smoke / Seinä 26551 / Boordi 26551B




Cloud / Seinä 26552 / Boordi 26552B




Pebbles / Seinä 26553 / Boordi 26553B



Storm / Seinä 26554 / Boordi 26554B



Sand / Seinä 26555 / Boordi 26555B



Graphite / Pebbles






TermaLife Textured Lines

Haluatko seiniin enemmän kuvioita hienostuneissa sävyissä? Silloin TermaLife-seinämalliston orgaaniset kuviot ovat oikea valinta sinulle. Textured Lines -designkonseptissa voit valita kahdesta eri kuosista. Graafisesti tyylipuhtaat Graphite ja Hessian -kuosit muistuttavat kudottua kangasta ja niitä on saatavana sekä seinäpäällysteenä että boordina.

Graphite



Ivory / Seinä 26560 / Boordi 26560B



Cloud / Seinä 26561 / Boordi 26561B



Pebbles / Seinä 26562 / Boordi 26562B

Hessian



Ivory / Seinä 26563 / Boordi 26563B



Cloud / Seinä 26564 / Boordi 26564B



Pebbles / Seinä 26565 / Boordi 26565B



Polka / Ivory







TermaLife Circular Patterns

Leikkisät pisteet, kimaltavat helmet ja pyörivät liikkeet muodostavat tämän TermaLife-seinämalliston designkonseptin perusidean. Polka-kuviossa on Crystal-pisteet ja tausta samaa harmaata sävyä. Glitter-kuosissa on neutraali Ivory-sävy ja tehosteena metallinhohtoinen kuvio. Saatavana seinäpäällysteenä ja boordina.

Polka



Ivory / Seinä 26567 / Boordi 26567B




Smoke / Seinä 26568 / Boordi 26568B

Glitter



Ivory / Seinä 26570 / Boordi 26570B



Cloud Metal / Seinä 26571 / Boordi 26571B



TermaLife
Ceramics

Origami / Ivory





TermaLife Ceramics

TermaLife-seinämalliston Ceramics-designkonsepti on saanut inspiraationsa keramiikan mahdollisuudesta luoda jännittäviä mosaiikkikuvioita, mutta myös japanilaisesta origamitaiteesta. Origamikuosia on saatavana myös metallinhoitoisena. Ceramics-kuoseja on saatavana sekä seinäpäällysteenä että boordina.

Mosaic




Ivory / Seinä 26572 / Boordi 26572B




Smoke / Seinä 26573 / Boordi 26573B


Origami



Ivory / Seinä 26574 / Boordi 26574B



Cloud Metal / Seinä 26575 / Boordi 26575B



Bloom / Ivory Metal






TermaLife Floral Lace

Floral Lace -designkonseptin perustana on luonnon kyky luoda jännittäviä kukkakuvioita. Se on täydellinen, kun haluat luoda maisemallisia, romanttisia ympäristöjä kylpyhuoneeseen, tai vaikkapa joogahenkisen ympäristön lootuksenkukkineen. Myös tätä TermaLife-malliston designkonseptia on saatavana metallinhohtoisena Bloom- ja Lotus-kuoseissa. Floral Lace -kuoseja on saatavana sekä seinäpäällysteenä että boordina.


Bloom



Ivory Metal / Seinä 26566 / Boordi 26566B




Ivory / Seinä 26576 / Boordi 26576B




Cloud / Seinä 26577 / Boordi 26577B

Lotus



Ivory / Seinä 26578 / Boordi 26578B



Cloud Metal / Seinä 26579 / Boordi 26579B

Nordic Spirit Floor

termastar

Nordic Spirit -lattiamalliston nimi on TermaStar ja se on valmistettu uudesta, täysin homogeenisesta materiaalista, joka luo tyylikkään ja aidon vaikutelman. Märkätilalattian värit on suunniteltu yhteensopiviksi seinä- ja boordimallistojen kanssa, mikä luo harmonisen tunnelman kylpyhuoneeseen. TermaStar-mallisto koostuu kahdesta designkonseptistä: Pure ja Flow. Granulaattirakeiden ansiosta, kuosit ovat eloisia ja orgaanisia. Pienet yksityiskohdat nostavat lattiat uudelle tasolle.

Koska TermaStar valmistetaan vain yhdestä homogeenisesta materiaalista, se on helpompi asentaa ja korjata. Jos siihen tulee reikä, se on helppo hitsata umpeen. Joitakin lattiavärejä varten on saatavana monivärinen hitsauslanka, jonka ansiosta sauma peittyy paremmin näkyvistä. Lattiamalliston homogeeninen rakenne takaa myös paremman kemikaalikestävyyden.

- Kaksi lattiakuosia: Pure ja Flow.
- Lattiapäällysteen leveys: 2 m
- Paksuus: 1,5 mm
- Märkätilalattioiden värit ovat yhteensopivia TermaLife-seinämalliston kanssa
- Lankahitsattava
- 100 % ftalaatiton ja erittäin vähäpäästöinen
- Märkätilasertifioitu
- Paloluokka Bfl-s1

TermaStar Pure ja Flow soveltuvat kodin ja julkisten tilojen märkä- ja teknisiin tiloihin. Joustavan rungon ansiosta se on helppo asentaa lattiakaivojen ympärille. Lattianpäällyste täyttää alan tiukimmat vesitiiviysvaatimukset.




Pure / Neutral Grey

TermaStar Pure

TermaStar Pure-designkonseptille on ominaista eloisa rakenne, joka tulee homogeeniseen lattiarakenteeseen sekoitetuista granulaattirakeista.


TermaStar Pure -mallistoa on saatavana 10 värisävyssä, jotka sopivat erinomaisesti yhteen TermaLife-seinäpäällysteiden kanssa.




White / 50600



Light Neutral Grey / 50603



Mid Neutral Grey / 50604




Dark Neutral Grey / 50605




Anthracite / 50606




Black / 50601



Greige / 50628




Taupe / 50629



Clay / 50619



Mortar / 50618




Flow / Silver Grey


TermaStar Flow

TermaStar Flow -designkonseptin kuosit ovat yksiväriset, minkä ansiosta lattia näyttää sileältä, mutta sillä on kuitenkin orgaaninen ilme. Ilme syntyy homogeenisessa rakenteessa käytetyistä granulaattirakeista.


TermaStar Flow -mallistoa on saatavana 14 värisävyssä, jotka sopivat erinomaisesti yhteen TermaLife-seinäpäällysteiden kanssa.




White / 50700



Silver grey / 50708




Lead / 50709




Iron / 50710




Steel / 50711




Black / 50701




Anthracite / 50706




Dark neutral grey / 50705




Mid neutral grey / 50704




Fog / 50727



Ivory / 50717



Greige / 50728



Flow taupe / 50729



Silt / 50720

Tekniset tiedot

TermaLife seinä ja boordi

TermaLife tekniset tiedot SS-EN 15102 mukaisesti

Kuvio	Väri	Väri-numero seinä	Väri-numero boordi	Kuvio-toisto	Vuodan-kääntö	Asennus-vaaka-suoraan seinä	Asennus-pystysuoraan seinä
-------	------	-------------------	--------------------	--------------	---------------	-----------------------------	----------------------------

SOLIDS

UNI	IVORY	26550	26550B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava
	SMOKE	26551	26551B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava
	CLOUD	26552	26552B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava
	PEBBLES	26553	26553B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava
	STORM	26554	26554B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava
	SAND	26555	26555B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava

TEXTURED LINES

GRAPHITE	IVORY	26560	26560B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD	26561	26561B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	PEBBLES	26562	26562B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
HESSIAN	IVORY	26563	26563B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD	26564	26564B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Mahdollinen
	PEBBLES	26565	26565B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Mahdollinen

CIRCULAR PATTERNS

POLKA	IVORY	26567	26567B	Ei	Ei	Suosittelava	Suosittelava
	SMOKE	26568	26568B	Ei	Ei	Suosittelava	Suosittelava
GLITTER	IVORY	26570	26570B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD METAL	26571	26571B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen

CERAMICS

ORIGAMI	IVORY	26574	26574B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD METAL	26575	26575B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
MOSAIC	IVORY	26572	26572B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	SMOKE	26573	26573B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen

FLORAL LACE

BLOOM	IVORY	26576	26576B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	IVORY METAL	26566	26566B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD	26577	26577B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
LOTUS	IVORY	26578	26578B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD METAL	26579	26579B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen

Tuotemäärittely	EN 235	Vinyyliseinäpäällyste märkätiloihin
Käyttökohteet		Asuntojen sekä julkisten rakennusten märkätilat
Asennus		TermaLife-seinäpäällysteet voidaan asentaa myös pystysuoraan, mutta vaakasuora asennustapa on suositeltavin. Seinän ja boordin välillä voi olla tiettyjä sävyeroja. Katso asennus-ohjeet kotisivuiltamme www.forbo-flooring.fi
Hoito		Hoito-ohjeet löydät kotisivuiltamme www.forbo-flooring.fi
Valmistusteknisistä syistä mallistonäytteen ja toimitetun tuotteen väliset väri- ja kuvioerot ovat mahdollisia.		
Paksuus	EN ISO 24346	0,92 mm
Kulutuseros	EN ISO 24340	0,10 mm
Paino	EN ISO 23997	1 610 g/m ²
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Paloluokitus	EN 13501-1	Cs2-d0
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 105-B02	OK
Rullan pituus seinä	EN 426	Noin 30 m
Rullan leveys seinä	EN 426	2 m
Rullan pituus boordi	EN 426	Noin 30 m
Rullan leveys boordi	EN 426	Noin 49 cm

Käyttökohteet

Asuntojen ja julkisten rakennusten märkätilat.

Asennus

TermaLife-seinäpäällysteet voidaan asentaa myös pystysuoraan, mutta vaakasuora asennustapa on suositeltavin. Seinän ja boordin välillä voi olla tiettyjä sävyeroja. Katso asennusohjeet kotisivuiltamme www.forbo-flooring.fi

Hoito

Hoito-ohjeet löydät kotisivuiltamme www.forbo-flooring.fi

Valmistusteknisistä syistä mallistonäytteen ja toimitetun tuotteen väliset väri- ja kuvioerot ovat mahdollisia.



TermaStar Pure ja Flow -lattia

TermaStar täyttää EN-ISO 10581 -standardin vaatimukset

	Sidosainepitoisuus	EN-ISO 10581	Type 1
	Kokonaispaksuus	EN-ISO 24346	1.5 mm
	Pintakäsittely		SMART top
	Malliston koko		10 / 14
	Keskikovan kulutuksen julkiset tilat	EN-ISO 10874	32
	Kevyen kulutuksen teollisuustilat	EN-ISO 10874	41
	Rullan leveys	EN-ISO 24341	2 m
	Rullan pituus	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
	Kokonaispaino	EN-ISO 23997	2,250 kg/m ²
	Mittapysyvyys	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
	Painaumakestävyys Tyypillinen arvo	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm
	Kulutuksesta	EN 660-2	Ryhmä P
	Pyörivät tuolipyörät	ISO 4918 / EN 425	Kestää pyörillä varustettuja toimistotuoleja
	Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 7
	Taivutettavuus	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
	Kemikaalinkestävyys	EN-ISO 26987	Erittäin hyvä
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R9
	Märkätilasertifioitu	EN 13553	Kyllä
	TVOC 28 päivän jälkeen	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³
EN 14041 CE 0200301-L-00P-403			
TermaStar täyttää EN 14041 -standardin vaatimukset			
	Paloluokitus	EN 13501-1	B _s -s1
	Liukastumisenesto	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	≤ 2 kV
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0.25 W/m·K

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja. Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja. Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.




COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE

Nordic Spirit Wall

termalife

Solids

Uni



Ivory / V 26550 / B 26550B /
B NCS S 0502-Y

Smoke / V 26551 / B 26551B /
B NCS S 1000-N

Cloud / V 26552 / B 26552B /
B NCS S 1500-N

Pebbles / V 26553 / B 26553B /
B NCS S 3000-N

Storm / V 26554 / B 26554B /
B NCS S 5500-N

Sand / V 26555 / B 26555B /
B NCS S 1502-Y50R


Floral Lace

Bloom




Ivory / V 26576 / B 26576B /
B NCS S 0502-Y / M NCS S 2002-Y50R

Ivory Metal / V 26566 / B 26566B /
B NCS S 0502-Y / M NCS S 3500-N



Cloud / V 26577 / B 26577B /
B NCS S 1500-N / M NCS S 2002-R50B

Lotus



Ivory / V 26578 / B 26578B /
B NCS S 0502-Y / M NCS S 2002-Y50R

Cloud Metal / V 26579 / B 26579B /
B NCS S 1500-N / M NCS S 3500-N

Textured Lines

Graphite




Ivory / V 26560 / B 26560B /
B NCS S 0502-Y / M NCS S 3502-R

Cloud / V 26561 / B 26561B /
B NCS S 1500-N / M NCS S 4502-R

Pebbles / V 26562 / B 26562B /
B NCS S 3000-N / M NCS S 4502-R

Hessian



Ivory / V 26563 / B 26563B /
B NCS S 0502-Y / M NCS S 3502-R

Cloud / V 26564 / B 26564B /
B NCS S 1500-N / M NCS S 4502-R

Pebbles / V 26565 / B 26565B /
B NCS S 3000-N / M NCS S 4502-R

Circular Patterns

Polka



Ivory / V 26567 / B 26567B /
B NCS S 0502-Y / M NCS S 2002-Y50R

Smoke / V 26568 / B 26568B /
B NCS S 1000-N / M NCS S 2002-R

Glitter




Ivory / V 26570 / B 26570B /
B NCS S 0502-Y / M NCS S 2002-Y50R

Cloud Metal / V 26571 / B 26571B /
B NCS S 1500-N / M NCS S 3500-N

Ceramics

Mosaic



Ivory / V 26572 / B 26572B /
B NCS S 0502-Y / M NCS S 2002-Y50R

Smoke / V 26573 / B 26573B /
B NCS S 1000-N / M NCS S 2002-R

Origami



Ivory / V 26574 / B 26574B /
B NCS S 0502-Y / M NCS S 2002-Y50R

Cloud Metal / V 26575 / B 26575B /
B NCS S 1500-N / M NCS S 3500-N

V = Seinä / B = Boordi
B NCS = Taustaväri / M NCS = Kuvion väri

Nordic Spirit Floor

termastar

Pure



White / Art. Nr 50600 /
NCS S 1002-G50Y

Light Neutral Grey / Art. Nr 50603 /
NCS S 2000-N

Mid Neutral Grey / Art. Nr 50604 /
NCS S 3500-N

Dark Neutral Grey / Art. Nr 50605 /
NCS S 5000-N

Anthracite / Art. Nr 50606 /
NCS S 6500-N

Black / Art. Nr 50601 /
NCS S 8502-B



Greige / Art. Nr 50628 /
NCS S 2002-Y50R

Taupe / Art. Nr 50629 /
NCS S 3502-Y

Clay / Art. Nr 50619 /
NCS S 4005-Y20R

Mortar / Art. Nr 50618 /
NCS S 2005-Y30R

Flow



White / Art. Nr 50700 /
NCS S 1002-G50Y

Silver Grey / Art. Nr 50708 /
NCS S 2502-B

Lead / Art. Nr 50709 /
NCS S 4502-B

Iron / Art. Nr 50710 /
NCS S 6005-B20G

Steel / Art. Nr 50711 /
NCS S 7502-B

Black / Art. Nr 50701 /
NCS S 8502-B



Anthracite / Art. Nr 50706 /
NCS S 7000-N

Dark Neutral Grey / Art. Nr 50705 /
NCS S 5000-N

Mid Neutral Grey / Art. Nr 50704 /
NCS S 3500-N

Fog / Art. Nr 50727 /
NCS S 1500-N

Ivory / Art. Nr 50717 /
NCS S 1502-Y50R

Greige / Art. Nr 50728 /
NCS S 2500-N



Taupe / Art. Nr 50729 /
NCS S 3502-Y

Silt / Art. Nr 50720 /
NCS S 5005-Y50R

Paino voi erota valmiista tavarasta.
Seinän ja boordin välillä voi olla tiettäjä sävyeroja.

Forbo Flooring Finland Oy
Heikkiläntie 2
00210 Helsinki
Puhelin (09) 862 30 300
info.finland@forbo.com
www.forbo-flooring.fi

Seuraa meitä

