

# FORBO NEUTRAL PH CLEANER DONNÉES TECHNIQUES

#### 1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT

## 1.1 Produit:

Forbo Neutral pH Cleaner

#### 1.2 Fabricant:

Forbo Flooring Systems Canada 3983 Nashua Drive, Unit 1 Mississauga, ON L4V 1P3 1-800-567-9268

www.forboflooringNA.com

## 1.3 Description du produit :

Le nettoyant Forbo à pH neutre est un nettoyant conçu pour un usage quotidien afin d'éliminer les salissures courantes sur le sol. Son pH neutre n'endommage pas les revêtements de sol appliqués en usine ou sur le terrain.

## 1.4 Recommandé pour une utilisation avec :

Tous les produits Forbo Flooring.

# 1.5 Caractéristiques physiques :

caracteristiques priysiques :
Odeur Doux
Couleur Incolore
pH 6,5 – 7,5
Teneur en COV Aucun
Taille de l'unité 1 quart (0,946 L) / 1 gallon (3,785
L)
Dilution 1 – 2 oz. par gallon
Taux d'étalement 16 - 32 gallons de nettoyant
par quart
64 - 128 gallons de nettoyant
par gallon
Durée de conservation2 ans dans un contenant non
ouvert
StockageNe pas congeler
ÉliminationSuivre toutes les
réglementations locales

## 2. RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION

Le nettoyant Forbo à pH neutre ne doit jamais être utilisé non dilué. Enlever tous les débris de surface en passant la serpillière, le balai ou l'aspirateur. Diluer le nettoyant Forbo à pH neutre à raison de 1 à 2 oz par gallon d'eau du robinet non chauffée. Appliquer la solution de nettoyage sur le sol et laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Frotter le sol avec une machine à plancher à 175 tours/minute ou une récureuse automatique en utilisant un tampon de nettoyage 3M #5100 ou l'équivalent. Pour les salissures plus importantes ou pour enlever les résidus d'adhésif, utiliser le tampon Topline #5000 de 3M ou l'équivalent, mais ce tampon ne doit PAS être utilisé régulièrement à la place du tampon de nettoyage #5100 de 3M. Un temps d'attente supplémentaire peut être nécessaire pour les sols très sales. Il est recommandé de frotter deux fois les sols très sales lorsque l'on utilise une autolaveuse. Ramasser la solution de nettoyage avec un aspirateur sec et humide ou une autolaveuse. Rincez toute la surface avec une serpillière propre en utilisant de l'eau propre et froide. Récupérez l'eau de rinçage à l'aide d'un aspirateur sec et humide ou d'une autolaveuse. Laissez le sol sécher complètement avant de permettre la circulation.

#### 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Voir les directives d'entretien des sols de Forbo spécialement créées pour chaque produit Forbo pour des recommandations plus détaillées lors de l'utilisation de Forbo Neutral pH Cleaner.

Pour plus d'informations, contactez les services d'assistance et de formation Forbo au 1-800-842-7839 ou visitez le site www.forboflooringNA.com.