


Créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS



TAPIS SYSTÈME D'ENTRÉE 2017/2018

COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Entrée Gratte-pieds • Antifatigue • Drainage • Planchers athlétiques • et plus

LAISSEZ FORBO VOUS CONCEVOIR UN PROGRAMME DE TAPIS EFFICACE.

Installer un tapis est la façon la plus efficace de laisser la saleté à la porte et de réduire l'entretien de l'édifice au minimum. Les tapis sont aussi efficaces à l'intérieur, dans les zones d'essuyages répétés.

Notre gamme de produits est idéale pour les monte-charges, l'entrée des usines, les entrées industrielles et commerciales.

Au moment de la planification d'un programme de tapis, les aires de circulation denses devraient être cernées.

La répartition stratégique des tapis est essentielle.


Le but de notre programme est d'arrêter, d'attraper, d'emprisonner, et contenir efficacement la saleté et l'humidité à longueur d'année! Cinquante pour cent de la saleté et l'humidité sont recueillis sur les deux premiers mètres d'un tapis... ARRÊTER la saleté à l'entrée avec Forbo.

Il a été prouvé que les tapis antifatigue augmentent le niveau de productivité et de sécurité en milieu de travail. Notre gamme de produits antifatigue est également disponible en caoutchouc et à l'épreuve de la graisse.

La solution idéale pour les restaurants, les épicerie, les caissiers, les opérateurs de machine et les postes de travail industriels.

La sécurité est la clé du succès dans toute exploitation! Les tapis antifatigue augmentent le confort et le niveau de productivité de n'importe quel établissement! Créez un milieu de travail sûr avec Forbo.

* La brochure de Tapis spécialisé est aussi disponible. Pour plus d'information, contactez-nous au 1-800-567-9268.



VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CETTE BROCHURE DOIT ÊTRE UTILISÉE SEULEMENT QU'A DES FINS DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LE CHOIX DE LA COULEUR DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉ À PARTIR DE L'ÉCHANTILLON DU PRODUIT PUISQU'IL PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DE LA PHOTO DANS CETTE BROCHURE. VEUILLEZ NOTER QUE LES DIMENSIONS NOMINALES SONT INDIQUÉES.

Circulation Modérée

Design SP.....	4
Heather Plush Premium	4
Twin Rib	5
Herringbone.....	5
Laandro Supreme	6
Design Tweed	6

Circulation Intense

Water Keeper.....	7
Centurion Diagonal Tile	7
Kokos	8
Coco	8
Salsa	9
Super Grip	9
Prime Nop	10-11
Super Nop	10-11
Rubber Finger Tip.....	11

Systèmes D'entrée

Coral Logo.....	12
Aqua Flow	12
Coral Go & Coral Bright.....	13
Coral Grip	14
Coral Duo.....	14
Coral Brush.....	15



FLOORING SYSTEMS

Forbo Flooring Systems est le leader mondial dans la fabrication de linoléum, et détient plus de 60 % du marché. En plus des produits de revêtement de sol en linoléum, Forbo développe et fabrique une variété de sols en PVC et offre une gamme complète de service professionnel. Tous les produits Forbo offrent durabilité et fonctionnalité. Forbo Flooring Systems est très engagé dans la production de produits durables et dévouée à offrir un service hors pair.

Design SP



Applications

Idéal pour les zones à circulation modérée et intense, les entrées et les halls.

Caractéristiques et avantages

- Le concept Nop unique fournit l'action d'essuyage la plus efficace
- Idéal pour la circulation multidirectionnelle, car le concept Nop permet d'essuyer à partir de tous les angles
- Motif attrayant et performance exceptionnelle
- La fibre de polypropylène teinte en solution empêche la décoloration, assurant une liaison parfaite et réduisant les bords de coupe et la délamination
- L'adhésif au latex augmente la durabilité des fibres et les possibilités de grattage
- 22 oz/vg³ poids de la fibre

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	12	3 x 60	160
4 x 6	19	4 x 60	215
4 x 8	27	6 x 60	320
3 x 4	Anthracite seulement		

Coupes sur mesure disponibles



Anthracite



Chocolat



Bordeaux



Beige



Gris

Heather Plush Premium



Applications

Idéal comme essuie-pieds à l'entrée principale et près des portes de circulation entre les entrepôts et les bureaux.

Caractéristiques et avantages

- Empêche la saleté et la poussière d'être traînées jusqu'au tapis dans les bureaux
- Conçu pour absorber l'eau et retenir la poussière
- 100 % filament olefin durable en velours coupé
- Fibres aiguilletées
- Le mélange de couleurs est efficace pour dissimuler la poussière
- L'endos en vinyle résiste à la moisissure
- Le poids nominal de 18 oz/verge carrées offre un velours plein pour une allure et une durabilité améliorée

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
2 x 3	4	3 x 60	122
3 x 4	8	4 x 60	163
3 x 5	10	6 x 60	245
4 x 6	16		
4 x 8	22		

Coupes sur mesure disponibles



Brun



Rouge foncé



Rouge brillant



Bleu



Anthracite



Vert

Twin Rib

Applications

Recommandé pour les zones à circulation modérée, les entrées et les halls de réception et en plus à prix économique.



Caractéristiques et avantages

- Le design classique est un élément solide et efficace pour tous vos besoins en matière d'essuie-pieds et de gratte-pieds, car il « accroche » la saleté
- La construction à deux niveaux emprisonne la saleté à l'intérieur des côtés tout en conservant constamment une apparence générale attrayante
- Fait de fibres extra rugueuses en polypropylène teintées dans la masse pour un grattage vigoureux
- Endos en vinyle épais
- Un produit à faible entretien et facile à nettoyer qui aide à conserver un environnement propre à longueur d'année
- 18 oz/vg³ poids de la fibre

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	10	3 x 60	122
4 x 6	16	4 x 60	163
4 x 8	22	6 x 60	245

Coupes sur mesure disponibles



Herringbone

Applications

Recommandé pour les aires à circulation modérée à intense, spécifiquement les entrées et les halls de réception. Idéal pour la circulation multidirectionnelle.

Caractéristiques et avantages

- La saleté et la poussière s'incrument dans le motif tout en conservant une apparence générale pratiquement sans tache
- Fait à 100 % en fibre de polypropylène teint dans la masse
- Herringbone, il résiste à la décoloration et à la moisissure
- Les fibres rugueuses grattent la saleté des chaussures
- Facile d'entretien. Nettoyage recommandé : aspirateur sec ou humide et entretien périodique à la vapeur
- Poids nominale de 22 oz/verge carrée

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	10	3 x 60	122
4 x 6	16	4 x 60	163
4 x 8	22	6 x 60	245

Coupes sur mesure disponibles



Laundro Supreme



Applications

Recommandé pour les supermarchés, les usines et les garages, les entrées de magasins et de restaurants.

Caractéristiques et avantages


- Peut-être lavé
- Fabriqué de fibre de nylon 6,6 à 100 % teint en solution
- Résiste aux javellisants, aux taches, aux rayons UV et aux lavages répétitifs
- Résiste à la décoloration
- Technologie de caoutchouc supérieure – endos antidérapant de caoutchouc nitrile
- 19 oz/vg³ poids de la fibre

Chaque tapis est fabriqué selon vos spécifications.

Prévoir un délai de trois semaines pour la livraison.

Largeurs disponibles 3 pi • 4 pi • jusqu'à 50 pi linéaires

* disponible en largeur 5 pi



Frontier Grey*



Cheyenne Red*



Coffee



Cabernet



Honeycomb*



Oxford*



Spruce Green



Tuxedo Black



Windsor Blue

Design Tweed



Applications


Le meilleur emploi du Design Tweed est dans les aires de circulation moyenne à élevée. C'est dans les entrées et les halls de réception qu'il est le plus efficace.

Caractéristiques et avantages

- Le Design Tweed est fait de velours coupé de polypropylène à 100 % sur un support de vinyle durable
- Ce produit a des capacités d'essuyage efficaces et s'entretient facilement en passant fréquemment l'aspirateur et en le nettoyant périodiquement à la vapeur
- Le motif tweed attrayant embellit l'environnement tout en conservant une zone libre de saleté
- 15 oz/vg³ poids de la fibre



Rouge



Noir/Blanc

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
3 x 60	120
4 x 60	160
6 x 60	250

Coupes sur mesure disponibles

Water Keeper

Applications

Idéal pour les zones à circulation intense et où l'eau doit rester à l'intérieur du tapis.



Caractéristiques et avantages

- Motif attrayant contenant jusqu'à un gallon d'eau par verge carrée
- Rebord surélevé renforcé de caoutchouc permettant de retenir l'humidité, la saleté et les débris et de garder vos planchers propres
- Les carreaux moulés renforcés et surélevés préviennent l'écrasement et prolongent la vie du tapis
- Les pointes de caoutchouc S.B.R. de l'endos permettent de diminuer le mouvement du tapis en l'ancrant
- Les fibres de polypropylène résistantes sont aiguilletées
- 26 oz/vg³ poids de la fibre



Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	12	4 x 6	20
3 x 10	24	4 x 10	32
Commande spéciale			
2 x 3	5	3 x 4	10
3 x 12	30	3 x 20	50
4 x 8	27	4 x 12	40
4 x 20	66	6 x 8	40



* Commande spéciale

Centurion Diagonal Tile



Applications



Recommandé pour les zones de circulation intense telle que les entrées et vestibules.

Caractéristiques et avantages

- Épaisseur total approximative de 8 mm
- Emballage; 20 dalles / boîte = 6 v²
- Flammabilité; Class II (ASTM – E-648)
- Construction; Non-tissé.
- Texture : Nervure Diagonal
- Fibre; Mélange de 17.160 DPF Solution Dyed UV Stabilized ASOTA® Polypropylène.

Formats disponibles

Dalle de 19 11/16" X 19 11/16" (50 cm)



Kokos




Applications

Recommandé pour la circulation élevée comme dans les entrées publiques, les halls d'hôtels et d'édifices commerciaux. Peut aussi être utilisé à l'extérieur.

Caractéristiques et avantages


- Paillason épais et très résistant
- Surface 100 % polypropylène
- Excellente action gratte-pieds et rétention de l'humidité
- Fabriqué pour performer à un prix très compétitif
- 83 oz/vg³ poids de la fibre



Noir



Rouge



Bleu



Brun



Vert



Natural

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
6'6" x 65'	1.00 lbs/sq.ft.
Coupes sur mesure disponibles	

Coco

Applications

Zones à circulation intense et soumises à des conditions climatiques sévères.

Caractéristiques et avantages

- Tissé exclusivement avec des fibres de noix de coco
- Envers en PVC avec toile de stabilisation intégrée
- L'envers en PVC sans phtalate protège également la surface de pose de l'humidité provenant de l'extérieur.
- Revêtement stable, qui ne sera pas dégradé pas l'étirement
- Préviend l'étalement de l'humidité et de la saleté, au profit d'un entretien simplifié et de coûts de nettoyage réduits.



Formats disponibles


Format(pi)

6'6" x 41'

Coupes sur mesure disponibles



Noir



Brun



Naturals

Salsa

Applications

Recommandé pour les zones à trafic élevé. Le concept Nop est une amélioration idéale pour la protection des planchers et la sécurité des piétons.

Caractéristiques et avantages

- La fibre de haute densité résiste aux taches, ce qui augmentera la durée de votre tapis
- Le concept à boucles décoratives retire et maintient efficacement les débris des chaussures pour éviter qu'ils ne soient transportés dans le reste du bâtiment
- Retient environ 6 litres d'eau par verge carrée
- Compositionné de fibres polypropylène sont teintés avec une solution extra-robuste
- Fabriqué de fibres feutrées à l'aiguille
- Poids : 1500 grammes/m²
- Le renfort gaufré en mousse gel ne se déplacera pas sur le plancher et peut être fixé avec de la colle
- Le renfort en mousse gel résiste à la moisissure et à la rouille
- **Épaisseur totale:** 10.7 mm

Formats disponibles

Rouleau de 2 m x 25 m (Peut être coupé en largeur de 1 m)
Coupes sur mesure disponibles

Moulure Ultra Flex disponible en noire ou brun.
Logo personnalisé disponible sur commande spéciale.



Super Grip

Applications

Idéal pour l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Placez-le dans les zones faisant face aux comptoirs ou dans les entrées. Idéal d'emploi tout au long de l'année.

Caractéristiques et avantages

- Gratte efficacement la saleté et la neige des souliers
- Ce tapis résistant aux UV est facile à nettoyer; arroser au boyau ou simplement le retourner
- Suffisamment souple pour se mouler aux variations de la surface du plancher
- Construction durable en caoutchouc S.B.R.

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
3 x 5	18



Prime Nop

Super Nop

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conforme à la norme du programme CRI Green Label Plus pour la qualité de l'air intérieur, facilitant ainsi l'obtention d'une certification LEED
- Fait de fibre 100 % Asota polypropylène teint en solution, peut-être installé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Antistatique permanent
- Résiste à la moisissure et se nettoie facilement au boyau d'arrosage ou par extraction à la vapeur
- Fibre à haute densité résistant aux taches, prolongeant la durée de votre paillason
- Motif à boucles décoratives qui enlève et retient la saleté des chaussures avant qu'elle ne se répande aux autres pièces

APPLICATIONS

Recommandé pour les aires à circulation élevée. Le motif à boucles augmente la protection du plancher et la sécurité du piéton.

FORMATS DISPONIBLES

Carpettes à bords non finis

Rouleau de 2 m x 25 m (Peut être coupé en largeur de 1 m)

Coupes sur mesure disponibles**Carpettes à bords personnalisés**

Selon la commande

OPTIONS ADDITIONNELLES

Bande de protection ULTRA FLEX maintenant disponible en brun et en noir



Prime Nop

- Rétention de 5 litres d'eau environ à la verge carrée
- Poids nominal 1200 g/m²
- Endos fait de "Eco-Di-Back" composé de caoutchouc naturel et synthétique

Carpettes à bords personnalisés

Offert à travers le Canada

Carpettes à bords non finis

Super Nop








- Rétention de 7 litres d'eau environ à la verge carrée
- Poids nominal 1750 g/m²
- Endos fait de "Eco-Di-Back" composé de caoutchouc naturel et synthétique

Carpettes à bords personnalisés

Offert à travers le Canada

Carpettes à bords non finis

Guide de sélection des couleurs

		P Prime Nop		S Super Nop	
 P S Tobacco	 P S Desert	 S	 S	 S	
 P S Anthracite	 P S Choco	 S	 S	 S	
 P S Beige	 P S Bronze	 S	 S	 S	
 P S Grey	 P S Garnet	 P S Red	 S	 S	
 P S Blue	 P S Green				

Rubber Finger Tip

Applications

Idéal pour utilisation intérieure et extérieure, spécifiquement dans les entrées et les halls de réception.

Caractéristiques et avantages

- Une étape clé de la solution pour diminuer la quantité de saleté et d'eau qui pénètre dans votre édifice
- Offre une action gratte-pied dynamique pour éliminer la boue, la saleté et la neige
- Les rebords en biseau forment une rainure retenant l'eau
- Des milliers de pointes en caoutchouc souples et fermes contribuent à recueillir la saleté, la neige, la boue et l'humidité
- Pour le nettoyage, retourner simplement le tapis pour en déverser la saleté ou l'eau

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
24 x 32	13
32 x 39	18
36 x 72	33

Coupees sur mesure disponibles

Coral Logo



Affichez vos couleurs avec un tapis personnalisé arborant votre logotype, votre produit ou votre image Forbo Flooring Systems est un chef de file en matière de projets de tapis personnalisés


Nylon 6.6 Tapis

Votre logotype, image ou illustration peut être reproduits sur tapis de propreté Nylon 6.6 comme canevas.

Les possibilités de couleur sont illimitées. Un processus de teinture à jet d'encre à la fine pointe de la technologie assure la précision des couleurs et du positionnement pour votre projet.

Le processus de teinture utilisé est écologique: les teintures ne sont pas nuisible à l'environnement.

Cette technologie est en mesure de changer de motif en une fraction de seconde, ce qui élimine le gaspillage d'encre et le gaspillage entre les commandes sur la chaîne de production.



Aqua Flow



Applications

Zones d'entrée à circulation intense, comme celles des centres de ski ou d'autres établissements récréatifs exposés à la neige et à la boue.

Caractéristiques et avantages

- Tapis à structure ouverte qui ne retient pas la saleté ni la moisissure, et qui laisse une apparence de propreté.
- Très facile à nettoyer : secouer ou arroser au boyau.
- Contient 60 % de caoutchouc recyclé.
- La conception alliant raclettes double-face et aspérités procure une action nettoyante et antidérapante sans pareil.


Formats disponibles

32" x 39", 36" x 59"



Black

Le tapis présente des orifices qui permettent de garder la surface libre de saleté.



Coral Go and Coral Bright

Coral Go

Applications

Recommandé pour les endroits où la circulation modérée.


Caractéristiques et avantages

- Performance à prix abordable
- Convient pour une circulation modérée
- 100 % fait d'Econyl[®] une fibre de polyamide teint en solution.

Épaisseur totale: 8mm

Largeurs: 90 cm, 130 cm, 200 cm

Longueur du rouleau : Environ 27,5 mètres



Coral Bright

Applications

Ce revêtement de sol résistant à l'usure convient pour les entrées où la circulation est modérée.



Caractéristiques et avantages

- Convient pour une circulation modérée
- Choix de couleurs tendance
- Performance à prix abordable

Épaisseur totale: 9mm

Largeurs: 90 cm, 130 cm, 200 cm

Longueur du rouleau : Environ 27,5 mètres



Coral Grip

Applications

Idéal pour retenir les gros et petits gravillons, le sable, etc., intérieur et/ou extérieur.

Caractéristiques et avantages

Coral Grip est un revêtement de sol souple non-tissé, de type gratte pieds, qui convient d'être utilisé avec les systèmes d'entrée intérieure et extérieure. Sa conception brevetée est fait de filament de vinyle durable qui effectue une action de grattage très efficace et donnent à Coral Grip sa fonction anti-dérapante. En conséquence, il est excellent à prévenir les grains de sables et abrasif, bien sûr saleté, les fondants à neige et la neige de pénétrer dans le bâtiment. Coral Grip est disponible en formats Heavy Duty (HD) et Medium Duty (MD).

- Copeaux de PVC améliorant les propriétés de grattage.
- Disponible avec endos en vinyle Everfort ou avec une structure ouverte sans endos.
- **épaisseurs totales:** ■ HD avec l'endos 17mm, □ HD sans endos 16mm
■ MD avec l'endo de 12mm, □ MD sans endos 11mm.



Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
□ MD: 1.22m x 15m (4' x 49'2")	262
■ MD: 1.27m x 15m (4' 2" x 49'2")	262
□ HD: 1.22m x 10m (4' x 32'9")	220
■ MD: 1.22m x 10m (4' 2" x 49'2")	220

Coupes sur mesure disponibles



MD ■ 6930 / □ 6950
Ink *



MD ■ 6925 / □ 6945
Lead



MD ■ 6921 / □ 6941
Ash



MD ■ 6921 / □ 6942
Salt



MD ■ 6923 / □ 6943
Wine

■ avec endos de vinyle Everfort
□ sans endos



HD ■ 6130 / □ 6150
Ink *



HD ■ 6125 / □ 6145
Lead



HD ■ 6121 / □ 6141
Ash



HD ■ 6121 / □ 6142
Salt



HD ■ 6123 / □ 6143
Wine

*Articles en stock.
Délais de livraison de 6 à 8 semaines pour les articles non-stock.

Coral Duo




Applications

Imbattable pour l'élimination de saleté et de l'humidité.

Caractéristiques et avantages

Coral Duo permet l'élimination de la saleté de façon inégalé. Il est particulièrement efficace pour piéger et retenir la saleté et l'humidité dans les premiers pas. La recherche démontre qu'il conserve jusqu'à 10% plus de saleté dans les premiers pas que n'importe quel autre système d'entrée de textile. Sa construction nervurée n'est pas seulement fonctionnelle, elle offre un aspect esthétique à une zone d'entrée.

- 75 % des filaments est fait d'Econyl® une fibre de polyamide teint en solution.
- Produit de combinaison avec des bandes de Coral Brush et ses propriétés de grattage et de Coral Classic avec ses propriétés absorbantes d'humidité en plus de bandes de fibres de monofilaments souples et résistantes.
- **L'épaisseur totale:** 9mm



9730*
Black Diamond



9725
Cafe Bahia




9721*
Dark Steel



9714
Sicilian Sand



9727*
Volga Blue



9710
Luna Pearl

*Articles en stock.

Délais de livraison de 6 à 8 semaines pour les articles non-stock.

Formats disponibles

Format(pi)	
3' x 5'	5' x 3'
4' x 6'	6' x 4'
Également disponible: 6'6" x 90' (2m x 27.5m)	
Poids: 7 lb/m ²	

Coupes sur mesure disponibles

Coral Brush

Applications

Le tapis d'entrée le plus performant pour la rétention de saleté et d'humidité. Il arrête jusqu'à 94% de la saleté et l'humidité.

Caractéristiques et avantages

Coral Brush peut être utilisé dans tous les types de zones d'entrée et est la solution idéale lorsque vous avez besoin d'un système d'entrée textile qui peut absorber simultanément l'humidité et enlever la saleté sec. Une étude indépendante montre que grâce à sa construction unique, Coral Brush atteint des scores maximums sur les deux tableaux.

- 100 % fait d'Econyl® une fibre de polyamide teint en solution.
- Fabriqué avec 3 types de fils:
 - fils capillaire qui absorbe l'humidité
 - fils de raclage actif, contribuent à déloger la saleté des chaussures
 - fils texturées de haute densité qui accroître sa résilience.
- Épaisseur totale : 9mm



Coupes sur mesure disponibles



♦Aussi offert en carreaux.

*Articles en stock.

Délai de livraison de 6 à 8 semaines pour les articles non-stock.

Produits d'entretien Forbo



Nettoyant à pH neutre

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Modular Tile; MCT; Eternal
Taux d'étalement pi²/gallon
Pinte = 32 gallons de solution nettoyante
Gallon = 128 gallons de solution nettoyante



Spray Buff

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Modular Tile; MCT; Eternal
Taux d'étalement pi²/gallon
Varie (disponible seulement en pinte)



Restaurateur

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal
Taux d'étalement pi²/gallon
Pinte = 32 gallons de solution nettoyante
Gallon = 128 gallons de solution nettoyante
(disponible en gallon seulement)



Nettoyant Puissant

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton; Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal
Taux d'étalement pi²/gallon
Pinte = 32 gallons de solution nettoyante
Gallon = 128 gallons de solution nettoyante



Fini à Plancher Mat

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal
Taux d'étalement pi²/gallon
Pinte = 450 - 550 pi²
Gallon = 1800 - 2200 pi²



Fini à Plancher Lustré

Recommended For Use With:
Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal
Taux d'étalement pi²/gallon
Pinte = 450 - 550 pi²
Gallon = 1,800 - 2,200 ft²



Nettoyant à Adhésif

Recommandé pour: Tous les produits Forbo
Taux d'étalement pi²/gallon
Varie (disponible seulement en pinte)



Fini à Plancher résidentiel

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal
Taux d'étalement pi²/gallon
Pinte = 450 - 550 pi²
Gallon = 1800 - 2200 pi²



FLOORING SYSTEMS

Canada Office
111 Westmore Drive
Toronto, ON M9V 3Y6
1-800-268-8108
416-745-4200
www.forboflooringNA.com