



TAPIS SYSTÈME D'ENTRÉE & TAPIS SPÉCIALISÉS

COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Entrée Gratte-pieds • Antifatigue • Drainage • Planchers athlétiques • et plus
Anti-Fatigue • Drainage • Industriel • et plus

LAISSEZ FORBO VOUS CONCEVOIR UN PROGRAMME DE TAPIS EFFICACE.

Installer un tapis est la façon la plus efficace de laisser la saleté à la porte et de réduire l'entretien de l'édifice au minimum. Les tapis sont aussi efficaces à l'intérieur, dans les zones d'essuyages répétés.

Notre gamme de produits est idéale pour les monte-charges, l'entrée des usines, les entrées industrielles et commerciales.

Au moment de la planification d'un programme de tapis, les aires de circulation denses devraient être cernées.


La répartition stratégique des tapis est essentielle.

La but de notre programme est d'arrêter, d'attraper, d'emprisonner, et contenir efficacement la saleté et l'humidité à longueur d'année! Cinquante pour cent de la saleté et l'humidité sont recueillis sur les deux premiers metres d'un tapis... ARRÊTER la saleté à l'entrée avec Forbo.

Il a été prouvé que les tapis antifatigue augmentent le niveau de productivité et de sécurité en milieu de travail. Notre gamme de produits antifatigue est également disponible en caoutchouc et à l'épreuve de la graisse.

La solution idéale pour les restaurants, les épicerie, les caissiers, les opérateurs de machine et les postes de travail industriels.

La sécurité est la clé du succès dans toute exploitation! Les tapis antifatigue augmentent le confort et le niveau de productivité de n'importe quel établissement! Créez un milieu de travail sûr avec Forbo.



VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CETTE BROCHURE DOIT ÊTRE UTILISÉE SEULEMENT QU'A DES FINS DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LE CHOIX DE LA COULEUR DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉ À PARTIR DE L'ÉCHANTILLON DU PRODUIT PUISQU'IL PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DE LA PHOTO DANS CETTE BROCHURE. VEUILLEZ NOTER QUE LES DIMENSIONS NOMINALES SONT INDIQUÉES.

Circulation Modérée

Coral Go & Coral Bright.....	4
Design SP.....	5
Heather Plush Premium	5
Laundro Supreme	6
Design Tweed	6
Twin Rib	7
Herringbone.....	7

Circulation Intense

Salsa	8
Prime Salsa	8-9
Super salsa	8-9
Rubber Finger Tip.....	10
Super Grip	10
Water Keeper.....	11
Coco	11

Systèmes D'entrée

Coral Grip	12
Coral Duo.....	12
Logo Mat	13
Aqua Flow	13
Coral Brush.....	14

Tapis Spécialisés

Corrugated Switchboard.....	16
-----------------------------	----

Passages industriels

Ribbed Runner	16
---------------------	----

Anti-Fatigue

Soft Spun	17
Marble Spun.....	17
Bubble Mat	18
Diamond Spun	18

Drainage / Anti-Fatigue

Kushion Safe Heavy Duty	19
Kushion Safe Light Duty	19
Interlocking Modular Tile	20

Systèmes D'Entrée

Nuway Turftguard	21
Nuway Turftguard HD.....	21
Nuway Grid	22
Nuway Connect.....	22
Forbo Cleaning Products.....	23

Coral Go and Coral Bright

Coral Go

Applications

Recommandé pour les endroits où la circulation modérée.

Caractéristiques et avantages

- Performance à prix abordable
- Convient pour une circulation modérée
- 100 % fait d'Econyl® une fibre de polyamide teint en solution.

Épaisseur totale: 8mm

Largeurs: 90 cm, 130 cm, 200 cm

Longueur du rouleau : Environ 27,5 mètres



2201



2204



2207



Coral Bright

Applications

Ce revêtement de sol résistant à l'usure convient pour les entrées où la circulation est modérée.

Caractéristiques et avantages

- Convient pour une circulation modérée
- Choix de couleurs tendance
- Performance à prix abordable


Épaisseur totale: 9mm

Largeurs: 90 cm, 130 cm, 200 cm

Longueur du rouleau : Environ 27,5 mètres



2601



2603



2604



2610

Design SP

Applications

Idéal pour les zones à circulation modérée et intense, les entrées et les halls.



Caractéristiques et avantages

- Le concept Nop unique fournit l'action d'essuyage la plus efficace
- Idéal pour la circulation multidirectionnelle, car le concept Nop permet d'essuyer à partir de tous les angles
- Motif attrayant et performance exceptionnelle
- La fibre de polypropylène teinte en solution empêche la décoloration, assurant une liaison parfaite et réduisant les bords de coupe et la délamination
- L'adhésif au latex augmente la durabilité des fibres et les possibilités de grattage
- 22 oz/vg³ poids de la fibre

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	12	3 x 60	160
4 x 6	19	4 x 60	215
3 x 4	Anthracite seulement		

Coupes sur mesure disponibles



Heather Plush Premium

Applications

Idéal comme essuie-pieds à l'entrée principale et près des portes de circulation entre les entrepôts et les bureaux.

Caractéristiques et avantages


- Empêche la saleté et la poussière d'être traînées jusqu'au tapis dans les bureaux
- Conçu pour absorber l'eau et retenir la poussière
- 100 % filament olefin durable en velours coupé
- **Fibres aiguilletées**
- Le mélange de couleurs est efficace pour dissimuler la poussière
- L'endos en vinyle résiste à la moisissure
- Le poids nominal de 18 oz/verge carrées offre un velours plein pour une allure et une durabilité améliorée

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
2 x 3	4	3 x 60	122
3 x 4	8	4 x 60	163
3 x 5	10	6 x 60	245
4 x 6	16		
4 x 8	22		

Coupes sur mesure disponibles

Les dimensions nominales sont indiquées



Laundro Supreme



Applications

Recommandé pour les supermarchés, les usines et les garages, les entrées de magasins et de restaurants.

Caractéristiques et avantages

- Peut-être lavé
- Fabriqué de fibre de nylon 6,6 à 100 % teint en solution
- Résiste aux javellisants, aux taches, aux rayons UV et aux lavages répétitifs
- Résiste à la décoloration
- Technologie de caoutchouc supérieure – endos antidérapant de caoutchouc nitrile
- 19 oz/vg³ poids de la fibre

Chaque tapis est fabriqué selon vos spécifications.

Prévoir un délai de trois semaines pour la livraison.

Formats disponibles


Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3x4	6	3x10	14
3x5	7	3x12	17
3x8	9	3x15	21
4x6	11	4x12	17
4x8	15		




Frontier Grey*



Cheyenne Red*



Coffee



Cabernet




Honeycomb*




Oxford*



Spruce Green



Tuxedo Black



Windsor Blue

Design Tweed



Applications

Le meilleur emploi du Design Tweed est dans les aires de circulation moyenne à élevée. C'est dans les entrées et les halls de réception qu'il est le plus efficace.

Caractéristiques et avantages

- Le Design Tweed est fait de velours coupé de polypropylène à 100 % sur un support de vinyle durable
- Ce produit a des capacités d'essuyage efficaces et s'entretient facilement en passant fréquemment l'aspirateur et en le nettoyant périodiquement à la vapeur
- Le motif tweed attrayant embellit l'environnement tout en conservant une zone libre de saleté
- 15 oz/vg³ poids de la fibre


Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
3 x 60	120
4 x 60	160
6 x 60	250

Coupes sur mesure disponibles



Rouge



Noir/Blanc

Twin Rib

Applications

Recommandé pour les zones à circulation modérée, les entrées et les halls de réception et en plus à prix économique.

Caractéristiques et avantages

- Le design classique est un élément solide et efficace pour tous vos besoins en matière d'essuie-pieds et de gratte-pieds, car il « accroche » la saleté
- La construction à deux niveaux emprisonne la saleté à l'intérieur des côtés tout en conservant constamment une apparence générale attrayante
- Fait de fibres extra rugueuses en polypropylène teintées dans la masse pour un grattage vigoureux
- Endos en vinyle épais
- Un produit à faible entretien et facile à nettoyer qui aide à conserver un environnement propre à longueur d'année
- 18 oz/vg³ poids de la fibre

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	10	3 x 60	122
4 x 6	16	4 x 60	163
4 x 8	22	6 x 60	245

Coupes sur mesure disponibles



Herringbone

Applications

Recommandé pour les aires à circulation modérée à intense, spécifiquement les entrées et les halls de réception. Idéal pour la circulation multidirectionnelle.


Caractéristiques et avantages

- La saleté et la poussière s'incrusteront dans le motif tout en conservant une apparence générale pratiquement sans tache
- Fait à 100 % en fibre de polypropylène teint dans la masse
- Herringbone, il résiste à la décoloration et à la moisissure
- Les fibres rugueuses grattent la saleté des chaussures
- Facile d'entretien. Nettoyage recommandé : aspirateur sec ou humide et entretien périodique à la vapeur
- Poids nominale de 22 oz/verge carrée

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	10	3 x 60	122
4 x 6	16	4 x 60	163
4 x 8	22	6 x 60	245

Coupes sur mesure disponibles



Salsa

Applications

Recommandé pour les zones à trafic élevé. Le concept Nop est une amélioration idéale pour la protection des planchers et la sécurité des piétons.

Caractéristiques et avantages

- La fibre de haute densité résiste aux taches, ce qui augmentera la durée de votre tapis
- Le concept à boucles décoratives retire et maintient efficacement les débris des chaussures pour éviter qu'ils ne soient transportés dans le reste du bâtiment
- Retient environ 6 litres d'eau par verge carrée
- Composition de fibres polypropylène sont teintées avec une solution extra-robuste
- Fabriqué de fibres feutrées à l'aiguille
- Poids : 1500 grammes/m²
- Le renfort gaufré en mousse gel ne se déplacera pas sur le plancher et peut être fixé avec de la colle
- Le renfort en mousse gel résiste à la moisissure et à la rouille
- **Épaisseur totale:** 10.7 mm

Formats disponibles

Rouleau de 2 m x 25 m (Peut être coupé en largeur de 1 m)

Coupes sur mesure disponibles

Moulure Ultra Flex disponible en noire ou brun.

Logo personnalisé disponible sur commande spéciale.



Anthracite



Beige



Rouge




Acier




Oak



Bleu




Noir



Kokos



Tabac



Mustang



Cendres



Endos gaufré en mousse gel latex

Prime Salsa • Super Salsa

APPLICATIONS

Recommandé pour les aires à circulation élevée. Le motif à boucles augmente la protection du plancher et la sécurité du piéton.

FORMATS DISPONIBLES**Carpettes à bords non finis**

Rouleau de 2 m x 25 m (Peut être coupé en largeur de 1 m)

Coupes sur mesure disponibles**Carpettes à bords personnalisés**

Selon la commande

OPTIONS ADDITIONNELLES

Bande de protection ULTRA FLEX maintenant disponible en brun et en noir

Chaque tapis est personnalisé selon votre commande.

Délai de trois semaines pour chaque commande.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conforme à la norme du programme CRI Green Label Plus pour la qualité de l'air intérieur, facilitant ainsi l'obtention d'une certification LEED
- Fait de fibre 100 % Asota polypropylène teint en solution, peut-être installé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Antistatique permanent
- Résiste à la moisissure et se nettoie facilement au boyau d'arrosage ou par extraction à la vapeur
- Fibre à haute densité résistant aux taches, prolongeant la durée de votre paillason
- Motif à boucles décoratives qui enlève et retient la saleté des chaussures avant qu'elle ne se répande aux autres pièces



Prime Salsa • Super Salsa

Prime Salsa

- Rétention de 5 litres d'eau environ à la verge carrée
- Poids nominal 1500 g/m²
- Endos fait de "Di-Back" composé de caoutchouc naturel et synthétique

Carpettes à bords personnalisés

Carpettes à bords non finis

Super Salsa

Rétention de 7 litres d'eau environ à la verge carrée

- Poids nominal 1750 g/m²
- Endos fait de "Di-Back" composé de caoutchouc naturel et synthétique

Carpettes à bords personnalisés















Carpettes à bords non finis



Guide de sélection des couleurs

P Prime Salsa

S Super Salsa

 Sand *	P	 Grey	S	 Beige	P	 Autumn *	S	 Natural Beige *	S
 Sisal *	S	 Coir/Natural *	S	 Loden *	P S	 Teak *	S	 Chocolate *	S
 Walnut *	S	 Garnet *	S	 Rosewood *	S	 Bordeaux *	P	 Chocolate *	P
 Black Shadow *	P S	 Anthracite	P	 Solid Crimson *	S	 Burgundy *	S	 Cardinal Red *	P S
 Gris/Charcoal *	S	 Hunter Green *	S	 Verde Green *	S	 Sterling *	S	 Steel Blue *	P S
 Azure *	P S	 Midnight Blue *	S	 Prism *	S	* Commande Spéciale			

Rubber Finger Tip



Applications

Idéal pour utilisation intérieure et extérieure, spécifiquement dans les entrées et les halls de réception.

Caractéristiques et avantages


- Une étape clé de la solution pour diminuer la quantité de saleté et d'eau qui pénètre dans votre édifice
- Offre une action gratte-pied dynamique pour éliminer la boue, la saleté et la neige
- Les rebords en biseau forment une rainure retenant l'eau
- Des milliers de pointes en caoutchouc souples et fermes contribuent à recueillir la saleté, la neige, la boue et l'humidité
- Pour le nettoyage, retourner simplement le tapis pour en déverser la saleté ou l'eau

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
24 x 32	13
32 x 39	18
36 x 72	33

Coupes sur mesure disponibles

Super Grip



Applications

Idéal pour l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Placez-le dans les zones faisant face aux comptoirs ou dans les entrées. Idéal d'emploi tout au long de l'année.

Caractéristiques et avantages

- Gratte efficacement la saleté et la neige des souliers
- Ce tapis résistant aux UV est facile à nettoyer; arroser au boyau ou simplement le retourner
- Suffisamment souple pour se mouler aux variations de la surface du plancher
- Construction durable en caoutchouc S.B.R.

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
3 x 5	18

Water Keeper

Applications

Idéal pour les zones à circulation intense et où l'eau doit rester à l'intérieur du tapis.

Caractéristiques et avantages

- Motif attrayant contenant jusqu'à un gallon d'eau par verge carrée
- Rebord surélevé renforcé de caoutchouc permettant de retenir l'humidité, la saleté et les débris et de garder vos planchers propres
- Les carreaux moulés renforcés et surélevés préviennent l'écrasement et prolongent la vie du tapis
- Les pointes de caoutchouc S.B.R. de l'endos permettent de diminuer le mouvement du tapis en l'ancrant
- Les fibres de polypropylène résistantes sont aiguilletées
- 26 oz/vg³ poids de la fibre



Formats disponibles


Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	12	4 x 6	20
3 x 10	24	4 x 10	32
Commande spéciale			
2 x 3	5	3 x 4	10
3 x 12	30	3 x 20	50
4 x 8	27	4 x 12	40
4 x 20	66	6 x 8	40




Anthracite




Gris*



Rouge/Noir*



Noyer*



Hunter Vert*



Bleu*



Bourgogne*

* Commande spéciale

Coco

Applications

Zones à circulation intense et soumises à des conditions climatiques sévères.

Caractéristiques et avantages

- Tissé exclusivement avec des fibres de noix de coco
- Envers en PVC avec toile de stabilisation intégrée
- L'envers en PVC sans phtalate protège également la surface de pose de l'humidité provenant de l'extérieur.
- Revêtement stable, qui ne sera pas dégradé pas l'étirement
- Préviend l'étalement de l'humidité et de la saleté, au profit d'un entretien simplifié et de coûts de nettoyage réduits.




Formats disponibles


Format(pi)

6'6" x 41'


Coupes sur mesure disponibles



Noir



Brun



Naturals

Coral Grip

Applications

Idéal pour retenir les gros et petits gravillons, le sable, etc., intérieur et/ou extérieur.

Caractéristiques et avantages

Coral Grip est un revêtement de sol souple non-tissé, de type gratte pieds, qui convient d'être utilisé avec les systèmes d'entrée intérieure et extérieure. Sa conception brevetée est fait de filament de vinyle durable qui effectue une action de grattage très efficace et donnent à Coral Grip sa fonction anti-dérapante. En conséquence, il est excellent à prévenir les grains de sables et abrasif, bien sûr saleté, les fondants à neige et la neige de pénétrer dans le bâtiment. Coral Grip est disponible en formats Heavy Duty (HD) et Medium Duty (MD).

- Copeaux de PVC améliorant les propriétés de grattage.
- Disponible avec endos en vinyle Everfort ou avec une structure ouverte sans endos.
- **épaisseurs totales:** ■ HD avec l'endos 17mm, □ HD sans endos 16mm
■ MD avec l'endo de 12mm, □ MD sans endos 11mm.




Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
□ MD: 1.22m x 15m (4' x 49'2")	262
■ MD: 1.27m x 15m (4' 2" x 49'2")	262
□ HD: 1.22m x 10m (4' x 32'9")	220
■ MD: 1.22m x 10m (4' 2" x 49'2")	220

Coupes sur mesure disponibles



MD ■ 6930 / □ 6950
Ink *




MD ■ 6925 / □ 6945
Lead



MD ■ 6921 / □ 6941
Ash



MD ■ 6921 / □ 6942
Salt



MD ■ 6923 / □ 6943
Wine

■ avec endos de vinyle Everfort
□ sans endos

*Articles en stock.
Délais de livraison de 6 à 8
semaines pour les articles
non-stock.



HD ■ 6130 / □ 6150
Ink *



HD ■ 6125 / □ 6145
Lead



HD ■ 6121 / □ 6141
Ash



HD ■ 6121 / □ 6142
Salt



HD ■ 6123 / □ 6143
Wine

Coral Duo

Applications



Imbattable pour l'élimination de saleté et de l'humidité.

Caractéristiques et avantages


Coral Duo permet l'élimination de la saleté de façon inégalé. Il est particulièrement efficace pour piéger et retenir la saleté et l'humidité dans les premiers pas. La recherche démontre qu'il conserve jusqu'à 10% plus de saleté dans les premiers pas que n'importe quel autre système d'entrée de textile. Sa construction nervurée n'est pas seulement fonctionnelle, elle offre un aspect esthétique à une zone d'entrée.

- 75 % des filaments est fait d'Econyl® une fibre de polyamide teint en solution.
- Produit de combinaison avec des bandes de Coral Brush et ses propriétés de grattage et de Coral Classic avec ses propriétés absorbantes d'humidité en plus de bandes de fibres de monofilaments souples et résistantes.
- **L'épaisseur totale:** 9mm


Made with 100% Recycled Nylon
ECONYL®




9730*
Black Diamond



9725
Cafe Bahia




9721*
Dark Steel



9724
Cafe Supreme



9714
Sicilian Sand



9727*
Volga Blue



9710
Luna Pearl



9723
African Red

Formats disponibles

Format(pi)	
3' x 5'	5' x 3'
4' x 6'	6' x 4'
Également disponible: 6'6" x 90' (2m x 27.5m)	
Poids: 7 lb/m ²	

Coupes sur mesure disponibles

Logo Mat



Affichez vos couleurs avec un tapis personnalisé arborant votre logotype, votre produit ou votre image Forbo Flooring Systems est un chef de file en matière de projets de tapis personnalisés

Nylon 6.6 Tapis

Votre logotype, image ou illustration peut être reproduits sur tapis de propreté Nylon 6.6 comme canevas.

Les possibilités de couleur sont illimitées. Un processus de teinture à jet d'encre à la fine pointe de la technologie assure la précision des couleurs et du positionnement pour votre projet.

Le processus de teinture utilisé est écologique: les teintures ne sont pas nuisible à l'environnement.

Cette technologie est en mesure de changer de motif en une fraction de seconde, ce qui élimine le gaspillage d'encre et le gaspillage entre les commandes sur la chaîne de production.



Aqua Flow



Applications

Zones d'entrée à circulation intense, comme celles des centres de ski ou d'autres établissements récréatifs exposés à la neige et à la boue.

Caractéristiques et avantages


- Tapis à structure ouverte qui ne retient pas la saleté ni la moisissure, et qui laisse une apparence de propreté.
- Très facile à nettoyer : secouer ou arroser au boyau.
- Contient 60 % de caoutchouc recyclé.
- La conception alliant raclettes double-face et aspérités procure une action nettoyante et antidérapante sans pareil.

Formats disponibles

32" x 39", 36" x 59"



Black



Coral Brush

Applications

Le tapis d'entrée le plus performant pour la rétention de saleté et d'humidité. Il arrête jusqu'à 94% de la saleté et l'humidité.

Caractéristiques et avantages

Coral Brush peut être utilisé dans tous les types de zones d'entrée et est la solution idéale lorsque vous avez besoin d'un système d'entrée textile qui peut absorber simultanément l'humidité et enlever la saleté sec. Une étude indépendante montre que grâce à sa construction unique, Coral Brush atteint des scores maximums sur les deux tableaux.

- 100 % fait d'Econyl® une fibre de polyamide teint en solution.
- Fabriqué avec 3 types de fils:
 - fils capillaire qui absorbe l'humidité
 - fils de raclage actif, contribuent à déloger la saleté des chaussures
 - fils texturées de haute densité qui accroître sa résilience.
- Épaisseur totale : 9mm

Made with 100% Recycled Nylon
ECONYL®

Coupes sur mesure disponibles



5709♦ Royal Purple	5705♦ Bondi Blue	5722♦ Cornflower Blue
5727*♦ Stratos Blue	5710*♦ Asphalt Grey	5721*♦ Hurricane Grey
5723♦ Cardinal Red	5706♦ Brick Red	5714♦ Shark grey
5724*♦ Chocolate Brown	5715*♦ Charcoal Grey	5730*♦ Vulcan Black
5716♦ Masala Brown	5754♦ Straw Brown	5764♦ Petrified Grey
5767♦ Slate Blue	5741♦ Cannon Grey	5750♦ Aztec Black

♦Aussi offert en carreaux.

*Indique les couleurs en stock.

Délai d'approvisionnement de 6 à 8 semaines pour toutes les couleurs hors stock

Les raisons de se procurer un tapis Forbo

1. Amélioration de la sécurité sur le plancher - Que vous soyez dans une zone de production ou une grande entrée, les tapis réduisent la possibilité de dérapage et de chute sur votre propriété ou lieu de travail.

2. Augmenter la productivité en augmentant le niveau de confort - Les tapis antifatigue diminuent le niveau de stress sur les pieds et les jambes en créant une surface cousinée pour les personnes qui doivent se tenir debout pendant de longues périodes, ce qui se traduit par un confort amélioré et une plus grande productivité.

3. Réduction des blessures - Le personnel dont les emplois demandent qu'il soit debout pour réaliser ses tâches souffrira de maux de dos et de fatigue aux jambes, ce qui peut entraîner de l'absentéisme ou même des réclamations potentielles aux accidents de travail. Installez le bon tapis et réduisez les risques de réclamations.



4. Signalisation - Les tapis constituent le meilleur moyen de contrôler le trafic des piétons pour des raisons de sécurité ou de bien diriger les gens vers les endroits où ils ont besoin d'aider.

5. Protection des planchers - Depuis le granite poli jusqu'à la tuile importée, le calcium et le sable ruineront le fini tandis que les huiles et les produits chimiques peuvent détruire les planchers de béton non traité et les planchers peints. Forbo a le bon tapis pour fournir la protection dont vous avez besoin - ce qui vous évitera des dépenses de réparation de plancher.



6. Propreté constante - Les tapis sont conçus pour enlever la saleté des chaussures et la retenir avant qu'elle ne soit transportée dans le reste du lieu de travail.

7. Réduction des responsabilités - Les édifices publics, les centres commerciaux, les immeubles à bureaux et les lieux de travail doivent s'assurer que toutes les mesures possibles sont en place pour empêcher que quelqu'un ne glisse sur un plancher mouillé. Les tapis permettent d'enlever la neige et d'absorber l'eau, aidant ainsi à garder les planchers sûrs.

8. Coût de nettoyage moins élevé - En retenant le sel, le sable, l'eau et la poussière à l'entrée, les coûts de nettoyage seront réduits de façon importante. Les finis de plancher dureront plus longtemps et les tapis auront besoin de moins de nettoyage professionnel.

9. Faites la promotion d'un lieu de travail sain - Montrez les nouveaux tapis dans votre bureau aux employés et expliquez certains des avantages indiqués ci-dessus. Vous remarquerez qu'ils auront plus de respect pour l'entretien, la propreté et la sécurité de leur lieu de travail.

Corrugated Switchboard

Applications

Recommandé pour utilisation à proximité d'appareils à haute tension tels que panneaux électriques, disjoncteurs, etc.

Caractéristiques et avantages

- Caoutchouc nitrile/tapis en PVC non conducteur conçu de manière à protéger les travailleurs contre les chocs électriques lorsqu'ils travaillent près d'appareils à haute tension en observant les spécifications du produit
- Satisfait les exigences de la norme ASTM-D 178-01 de résistance optimale à l'ozone, aux flammes et à l'huile
- Tension d'utilisation maximale recommandée : 17 000 volts AC
- Type II classe 2

Couleurs disponibles

- Noir

Formats Disponibles

* Commande spéciale

Format (pi)	Poids (lb)	Format (pi)	Poids (lb)
2 x 75*	3.0 / pi linéaire	4 x 75*	7.0 / pi linéaire
3 x 75	5.0 / pi linéaire		
Coupes sur mesure disponibles			



PASSAGES INDUSTRIELS


Ribbed Runner

Applications

Recommandé pour les rampes, les passerelles industrielles et les entrées extérieures.

Caractéristiques et avantages


- Choix de modèles à nervures larges ou fines
- Le caoutchouc naturel durable de 1/8 po améliore la résistance au glissement et résiste à l'usure
- Garde sa souplesse dans un environnement froid
- Contribue à absorber le bruit des planchers durs




Formats Disponibles

* Commande spéciale

Format (pi)	Poids (lb)	Format (pi)	Poids (lb)
Nervures larges		Nervures fines	
2 x 75*	1.25 / pi linéaire	3 x 75	1.80 / pi linéaire
3 x 75	1.80 / pi linéaire		
4 x 75	2.50 / pi linéaire		
Coupes sur mesure disponibles			



Nervures fines



Nervures larges

Soft Spun

**Applications**

Le Soft Spun est à son meilleur lorsqu'il est utilisé comme surface antifatigue pour les postes de travail qui requièrent de longues heures en position debout.

Caractéristiques et avantages

- Soft Spun est à 100 % de mousse de PVC à alvéoles fermées pour prévenir la fatigue dans les aires de travail
- Procure aux travailleurs une surface confortable pour les longues heures en position debout
- Conçu spécialement avec une surface nervurée ou granuleuse pour un nettoyage facile et une résistance améliorée au glissement
- Rebords en biseau pour une sécurité accrue
- Protection des planchers froids et humides
- Les différentes options de textures offertes ont la particularité d'être antidérapantes
- Le Soft Spun 3/8 po offre en gris et en noir avec un fini nervuré ou granuleux

Commande spéciale: Supreme Soft Spun

5/8 po est offert en granuleux noir


Safety Soft Spun

3/8 Épaisse en surface de finition en caoutchouc et en cailloux de différentes tailles

Formats Disponibles

Format (ft)	Poids (lb)	Rouleaux (pi)	Poids (lb)
2x3	6	2 x 60	78
3x5	14	3 x 60	117
		4 x 60	156

Coupes sur mesure disponibles



Nervuré Noir

Aussi disponible en gris

Marble Spun

**Applications**

Recommandé pour le personnel des comptoirs, les caissiers, le personnel des salons de coiffure, des pharmacies, des hôpitaux et des laboratoires.

Caractéristiques et avantages

- La conception ergonomique et le fini marbré offrent une allure moins industrielle et font de ce tapis un tapis idéal pour les bureaux ou les environnements de vente au détail
- Le PVC résistant se montre à la hauteur de l'usure quotidienne
- Réduit le stress au bas du dos et aux jambes associé aux longues heures en position debout
- Endos en vinyle épais
- Rebords en biseau sécuritaires
- Épaisseur 1/2 po sur l'ensemble

Formats Disponibles

Format (po)	Poids (lb)	Rouleaux (pi)	Poids (lb)
18 x 30	6	24 x 36	9
18 x 48	9	36 x 60	23

Coupes sur mesure disponibles

Couleurs disponibles

- Gris/Noir/Blanc
- Noir/Blanc

Peut-être biseauté ou fini sur mesure


Bubble Mat

Applications

Recommandé pour les applications industrielles telles que les ateliers d'usinage et les stations d'expédition / emballage.

Caractéristiques et avantages

- Caoutchouc 100 % de haute qualité; ne s'écrasera pas avec le temps
- Les pochettes d'air sont conçues pour favoriser les changements de position, améliorant la circulation du travailleur pour un confort durant toute la journée
- La surface à dômes procure une stabilité, le liquide se répartissant entre les dômes
- Améliore de manière importante le confort du travailleur en diminuant le stress au bas du dos et aux jambes
- Rebords en biseau sécuritaires
- Conçu spécifiquement pour des applications antifatigue
- Possède d'excellentes propriétés d'absorption des chocs



Formats disponibles

Format (pi)	Poids (lb)	Format (pi)	Poids (lb)
2 x 3	10	3 x 4	19

Diamond Spun

Applications

Recommandé pour les zones de travail sèches telles que les usines, les laboratoires, les chaînes de montage et les postes d'expédition/emballage.

Caractéristiques et avantages

- Conçu ergonomiquement pour réduire la fatigue du travailleur et améliorer son confort
- La surface en vinyle est fusionnée à une couche sous-jacente en éponge PVC à alvéoles fermées de 3/8 po d'épaisseur
- La surface en vinyle Koroseal durable de 3/16 po avec une surface texturée en losange donne des caractéristiques antidérapantes
- Épaisseur hors tout de 9/16 po
- Bords en biseau pour surface texturée
- Disponible avec bordures de sécurité OSHA jaunes

Formats Disponibles

Des longueurs sur mesure sont disponibles jusqu'à 75 pi selon vos applications, les largeurs de rouleaux offertes sont de 2 pi, 3 pi et 4 pi


Custom widths up to 4' is available in black only.

Diamond Deluxe Soft Foot™


Formats offerts : 2 pi x 3 pi, 3 pi x 5 pi et 3 pi x 12 pi, et rouleaux de 60 pi x 2 pi, 3 pi et 4 pi de largeur. Épaisseur de 1/2 po. Offert en jaune et noir et en noir.

Ultimate Diamond Spun

15/16" overall thickness and 3/4" Ergo Cushion has been fused to the back. Sizes 2 x 3 and 3 x 5. Available by special order.



Jaune/Noir



Noir

Disponible sur Commande Spécial

Ultimate Diamond Spun avec une épaisseur totale de 15/16" avec 3/4" d'Ergo Cushion fusionné à l'endos. Grandeur de 2 x 3 et 3 x 5.

Kushion Safe Heavy Duty



Applications

La série Kushion Safe est recommandée pour les applications industrielles et les cuisines commerciales, car le tapis ne se détériore pas malgré des déversements continus. Idéal pour les environnements mouillés, huileux et graisseux. Les autres applications générales sont les épiceries, les restaurants, les bars, les services alimentaires, les postes de travail, les postes de transformation d'aliments, les ateliers d'usinage et de travail du bois.

Caractéristiques et avantages


- Les larges orifices de drainage laissent passer les débris et les liquides, protégeant ainsi les travailleurs des risques de glisser ou de trébucher
- Orange (à l'épreuve des graisses) : fait d'un mélange de caoutchouc nitrile qui permet à ce tapis de résister aux huiles et aux gras animaux; Noir : résiste aux graisses
- Les pastilles surélevées de la face inférieure assurent une excellente capacité de drainage
- Contribue à diminuer la fatigue des jambes et du bas du dos
- Rebord en biseau sécuritaire
- Caoutchouc résistant, épais (7/8 po)

Formats Disponibles

Couleurs	Format (pi)	Poids (lb)
Orange à l'épreuve des graisses	3 x 5	48
Noir standard	3 x 5	48




Noir



Orange

Kushion Safe Light Duty



Applications


La série Kushion Safe est recommandée pour les applications industrielles et les cuisines commerciales, car le tapis ne se détériore pas malgré des déversements continus. Idéal pour les environnements mouillés, huileux et graisseux. Les autres applications générales sont les épiceries, les restaurants, les bars, les services alimentaires, les postes de travail, les postes de transformation d'aliments, les ateliers d'usinage et de travail du bois.

Caractéristiques et avantages


- Les larges orifices de drainage laissent passer les débris et les liquides, protégeant ainsi les travailleurs des risques de glisser ou de trébucher
- Orange (à l'épreuve des graisses) : fait d'un mélange de caoutchouc nitrile qui permet à ce tapis de résister aux huiles et aux gras animaux; Noir : résiste aux graisses
- Les pastilles surélevées de la face inférieure assurent une excellente capacité de drainage
- Contribue à diminuer la fatigue des jambes et du bas du dos
- 1/2 po d'épaisseur

Formats Disponibles

Couleurs	Format (pi)	Poids (lb)
Orange à l'épreuve des graisses	3 x 5	30
Noir standard	3 x 5	23



Black



Orange

Interlocking Modular Tile

Applications

Recommandé pour les postes de travail industriels, les piscines, les douches, les saunas et les salles d'entraînement physique. Convient à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques et avantages

- Fait de PVC souple recyclé
- Les tuiles ont 3/4 po d'épaisseur
- La surface coussinée prévient la fatigue
- Empêche les chutes et le glissement
- Assure le drainage pour des surfaces de travail sec
- Les pièces s'imbriquent les unes dans les autres et s'installent facilement sans outil spécial
- Les rebords biseautés ajoutent à la sécurité et améliorent l'apparence
- Peut être utilisé sur de grandes surfaces

Formats Disponibles


Format (po)	Poids (lb)
Carreau 12 po x 12 po	1.5
Rebord en biseau 12 po*	0.5
Rebord en biseau / coin 12 po*	0.5
Rebord en biseau jaune 12 po*	0.5
Rebord en biseau jaune / coin 12 po*	0.5

*doit indiquer le mâle ou la femelle



Couleurs disponibles

- Dalle noir/ Rebord en biseau jaune



Pour connaître toutes les options de revêtements de sol, allez à www.forboflooringNA.com



Nuway Tuftiguard



Caractéristiques et avantages

- Un treillis d'assemblage en acier à haute résistance procure au Nuway Tuftiguard une solidité structurelle fiable
- Les composantes de Tuftiguard peuvent être assemblées avec ou sans espacement selon le lieu ou le protocole d'entretien privilégié
- Tuftiguard peut être installé avec une seule ou deux bandes essuie-pieds pour un plus grand potentiel d'absorption d'humidité
- Tuftiguard est offert avec des bandes de 12 ou 17 mm d'épaisseur pour s'adapter à la plupart des surfaces. Rampes de support offertes pour installation en pente



Tuftiguard classique



Tuftiguard de base



Tuftiguard Design



Open Construction

TREILLIS EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE



BANDES GRATTE-PIEDS EN ALUMINIUM ANODISÉ



Barres gratte-pieds



Aluminium
(Universel)

Option bandes larges de base et classique



Fini non poncé
(de base)



Fini poncé
(classique)

Option bandes larges Design



Fini charbon

Nuway Tuftiguard HD




Caractéristiques et avantages

- La solution sur mesure pour les aires d'entrée soumises à un trafic piétonnier/roulant intense et des charges plus lourdes.
- Des barres gratte-pieds brevetées en aluminium font de ce modèle l'option la plus robuste de la gamme Nuway.
- Les barres gratte-pieds en aluminium comportent des saillies spéciales qui raclett efficacement la saleté tout en demeurant suffisamment lisses pour permettre un roulement fluide des chariots.



Tuftiguard HD classique



Tuftiguard HD de base



Tuftiguard HD Design

Barres gratte-pieds



Aluminium
(Universel)

Option bandes larges de base et classique



Fini non poncé
(de base)



Fini poncé
(classique)

Option bandes larges Design



Fini charbon


Nuway Grid

Caractéristiques et avantages

- Les bandes en tapis Coral sont offertes dans une sélection de couleurs afin de créer des agencements élégants pour vos aires d'entrée principales et secondaires.
- Les bandes en textile (pour zones intérieures seulement) sont offertes en différentes couleurs issues de nos gammes de tapis Coral Classic, Brush Pure et Burford.
- Les bandes Ultragrip créent une surface antidérapante, idéale pour les aires d'entrée soumises au va-et-vient dans tous les sens.
- Les bandes en caoutchouc régulier et les bandes Ultragrip permettent d'installer le revêtement Nuway à l'extérieur.
- Choix de bandes de 12 ou 17 mm d'épaisseur, pour s'adapter à la plupart des surfaces.




Coral Classic




4701 anthracite


Coral Brush Pure




5710 asphalt grey



Rubber insert



Ultragrip rubber insert




Burford insert

Nuway Connect

Caractéristiques et avantages

- Les bandes en caoutchouc Ultragrip rendent la surface de marche sécuritaire et la prédestinent aux aires d'entrées soumises au va-et-vient dans tous les sens. Leur haut contenu en caoutchouc crée un revêtement antidérapant, même lorsque mouillé.
- Les bandes en tapis Coral offrent une sélection de six couleurs afin d'agencer vos aires d'entrée avec les aires secondaires recouvertes de tapis Coral.
- Les quatre options de bandes – Coral, tapis de crin, caoutchouc et caoutchouc Ultragrip – peuvent être combinées afin de produire une surface d'accueil qui répond parfaitement à vos exigences.
- Tous les types de bandes peuvent être remplacés sur les lieux d'installation, au profit d'une durabilité accrue du revêtement.

Composantes du système Nuway Connect




Bandes insérables

Choix de six couleurs classiques de tapis Coral, tapis de crin à quatre rangées, caoutchouc ou caoutchouc Ultragrip, pour les aires d'entrée intérieures ou extérieures.

Rail de structure

La fabrication en aluminium anodisé à fini peu lustré prévient l'éblouissement dans les conditions de fort éclairage. Remarque : le profil du rail de 17/22 mm d'épaisseur est légèrement différent de celui du rail de 10 mm (voir image ci-contre).



Coral Classic




4701 anthracite

Coral Brush Pure




5710 asphalt grey



Ultragrip rubber



Bristles



Rubber

Produits d'entretien Forbo



Nettoyant à pH neutre

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Modular Tile; MCT; Eternal

Taux d'étalement pi²/gallon

Pinte = 32 gallons de solution nettoyante
Gallon = 128 gallons de solution nettoyante



Spray Buff

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Modular Tile; MCT; Eternal

Taux d'étalement pi²/gallon

(disponible seulement en pinte)



Restaurateur

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal

Taux d'étalement pi²/gallon

Gallon = 128 gallons de solution nettoyante
(disponible en gallon seulement)



Nettoyant Puissant

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton; Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal

Taux d'étalement pi²/gallon

Pinte = 32 gallons de solution nettoyante
Gallon = 128 gallons de solution nettoyante



Fini à Plancher Mat

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal

Taux d'étalement pi²/gallon

Pinte = 450 - 550 pi²
Gallon = 1800 - 2200 pi²



Fini à Plancher Lustré

Recommended For Use With:
Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal

Taux d'étalement pi²/gallon

Pinte = 450 - 550 pi²
Gallon = 1,800 - 2,200 ft²



Nettoyant à Adhésif

Recommandé pour: Tous les produits Forbo

Taux d'étalement pi²/gallon

Varie (disponible seulement en pinte)



Fini à Plancher résidentiel

Recommandé pour: Marmoleum®; Walton;
Marmoleum® Dual Tile; MCT; Eternal

Taux d'étalement pi²/gallon

Pinte = 450 - 550 pi²
Gallon = 1800 - 2200 pi²

coral[®] duo | brush

**Offre
spéciale**




Grâce à ses nouvelles offres groupées, Forbo vous aide à choisir le bon revêtement d'entrée.


Indiquez-nous simplement votre choix de couleur et le nombre de portes, et nous vous enverrons ce qu'il vous faut!

Étape 1: Choisir une couleur

Option 1:
9730 | 5730



Option 2:
9721 | 5721



Option 3:
9710 | 5710



- **EMPÊCHE** jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité de s'installer
- **RÉDUIT** jusqu'à 65 % les coûts d'entretien et de nettoyage
- **MAXIMISE** la durée de vie utile des enduits de finition intérieurs
- **UN VESTIBULE PLUS LONG!** offre une meilleure protection



Étape 2: Choisir l'offre groupée selon le nombre de portes

Offre groupée-porte simple

Coral Duo 2 mètres de longueur et Coral Brush 3 mètres de longueur x 1 mètre de largeur.
Prix de détail courant = 741.14 \$

Offre groupée: 545 \$ x __ nombre de portes simples

Offre groupée-Porte double

Coral Duo 2 mètres de longueur et Coral Brush 3 mètres de longueur x 2 mètres de largeur.
Prix de détail courant = 1,339.14 \$

Offre groupée spéciale = 960 \$ x __ nombre de portes doubles