

the strong connection

eurocol

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
Postfach 800253 · D-99028 Erfurt

Forbo Flooring B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce
ul. Jeleniogórska 16 o 60-179 Poznań
Phone: + 48 61 - 862 13 - 82
Fax: + 48 61 - 622 71 - 75
info.pl@forbo.com o www.forbo.pl
NIP 2090003083

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2 99091 Erfurt, Germany
Phone +49 361 73041 0
Fax +49 361 73041 91
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de



NL Österreich
Servicelager Werndorf
Phone +43 5 90690 4046

FORBO EUROCOL - Technika Podłogowa Przykłady zastosowań produktów chemii budowlanej

Wykładziny Dywanowe

501, 509, 611

Wykładziny Elastyczne(PVC)

Kleje Forbo Eurocol:

w rolce: 425, 522, 525, 528, 622

w płytkach LVT (np. Allura) 643, 644

Linoleum

418, 611

Masy szpachlowe Forbo Eurocol:

999 – Unifill /2mm-5mm/

975 – TE/S /2mm-10mm/

960 – Europlan /2mm -20mm/

940 – masa naprawcza

Środki gruntujące Forbo Eurocol:

044-1 – uniwersalny /na chłonne i niechłonne /

050 – dyspersyjny /na chłonne/

021 – epoksydowy /do 8,0 CM%/

028 - epoksydowy /do 8,0 CM%/

042 - izolujący /do 5,0 CM%/

070 – wypełniający/np. na płytki ceramiczne/

Podłoże (chłonne) :

Jastrych Cementowy

UWAGA: Do paneli dekoracyjnych PVC/LVT (np. Forbo Allura) zalecamy kleje Forbo Eurocol 643, 644

Do wykładzin tekstylnych(dywanowych) typu filcowego, filcu igłowanego

(tzw. trudno-układalne) zalecamy klej Forbo 611 .

W przypadku Państwa zainteresowania naszymi produktami lub dodatkowymi pytaniami prosimy o kontakt z Forbo Flooring Polska (Tel.+48 885333212) lub przedstawicielem Forbo Eurocol (Tel.+48 603632486).

1.

Eurocol is part of the Forbo Group



Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan Vollmuth
Jochen Schwemmler
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
USt.-ID DE 811 178 280
Firmenbuch-Nr. FN 230984h

Deutsche Bank AG Hannover
BIC DEUTDE2HXXX
IBAN DE79250700700015729700

NL Österreich
Am Terminal 1 c
A-8402 Werndorf
UID-Nr. ATU56448437

Deutsche Bank AG Wien
BIC DEUTATWWXXX

IBAN AT42191000040795000

Inne stosowanie produktów Forbo niż podane w aktualnej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W przeciwnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z aktualną kartą techniczną. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać i znać treść aktualnych kart technicznych. Prosimy zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

NOTATKI:

the strong connection

eurocol



Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan Vollmuth
Jochen Schwemmler
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
USt.-IdNr. DE 811 178 280

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 73041 0
Fax +49 361 73041 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Eurocol is part of the Forbo Group

