

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Revêtements de sol résilients (QB30) / Resilient floor coverings

N° 369-001-06/25


UPEC·A
Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

 Nom du titulaire
 Holder name

FORBO FLOORING UK Ltd

 PO BOX 1
 KY1 2SB KIRKCALDY
 Royaume-Uni

 Site
 Site

369

 PO BOX 1
 KY1 2SB KIRKCALDY
 Royaume-Uni

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

 Designation
 Name

MARMOLEUM DECIBEL

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:
<https://database.cstb.fr>
le futur en construction

 Décision de Certification / Certification decision N° **369-001-06/25** du **05/05/2026**

 Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **369-001_1_05/24**

 Décision d'admission initiale / Admission decision du **29/09/2023**

 Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: **05/08/2027**

 Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
 Done at

 Date de décision : **05/05/2026**
 Decision date


 Président du CSTB
 Etienne CREPON


 ACCREDITATION
 N° 5-0010
 List of sites and
 Scope
 available on /
 Listes des sites
 et portée
 disponibles sur
**CERTIFICATION
 DE PRODUITS
 ET SERVICES**
 WWW.COFRAC.FR

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Linoléum uni et décoratif sur sous-couche de mousse / Resilient floor coverings – Specification for plain and decorative linoleum on a foam backing

Normes / Standards: **NF EN 686**

Rouleau / Rolls

Désignation Commerciale / Commercial Designation : **MARMOLEUM DECIBEL**

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : **3.5**

Épaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : **Mono ; Multi**

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : **3100**

Groupe abrasion / Wear group : **I**

Efficacité acoustique / Impact sound insulation : **ΔLw = 19 dB**

Sonorité à la marche / Walk noise : **I**

Largeur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Subfloor type installation : Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation : Wood or wooden	Wood or wooden class
1950	c	U4 P3 E2 C2	c/d	U4 P3 E1/2 C2
2000	c	U4 P3 E2 C2	c/d	U4 P3 E1/2 C2

a= Joints vifs; b= Joints traités à froid; c=Joints soudés à chaud; d= c + étanchéité en rives

CSTB
 le futur en construction