



FCB96169

Cordel

Certificado GUT

El artículo nombrado cumple los criterios de prueba de la GUT - Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e. V.

Contaminantes

Las prohibiciones de uso y los valores límite de las sustancias nocivas especificadas en los criterios GUT, en particular las SVHC, los aceleradores del teñido, los colorantes azoicos, los colorantes alergénicos y cancerígenos, los metales pesados, los clorofenoles (por ejemplo, el pentaclorofenol), las sustancias biocidas, los ftalatos y otros plastificantes, los retardadores de llama halogenados y el Sb₂O₃, así las fibras inorgánicas.

(amianto), se .

Formaldehído

Se ha cumplido la prohibición de utilizar auxiliares que contengan o liberen formaldehído. Las emisiones de formaldehído son < 10 µg/m³.

Olor a nuevo

El artículo ha superado la prueba de olor con una puntuación mínima de 3. Se permite un ligero olor nuevo de baja intensidad.

Materiales reciclados

Los requisitos relativos al contenido de contaminantes y al comportamiento de las emisiones también se aplican sin restricciones a los productos fabricados con materiales reciclados. El uso de materias primas recicladas (por ejemplo, fibras de pelo) debe ser indicado por el fabricante al registrar el artículo.

Emisiones de COV

Unit: [µg/m ³]	3 d	28 d
TVOC (C₆-C₁₆)	250	100
SVOC (C₁₆-C₂₃)	30	30
VOC (no LCI)	100	50
R-Value	< 1	< 1
HCHO	10	4
Benzene	n.d	
CMR substances	n.d	

Se respetaron los valores límite de emisiones de COV, determinados según el método de la cámara de pruebas conforme a la norma EN 161516. La prueba se realizó 3 días o, en caso necesario, 28 días después de la colocación en la . Para evaluar las emisiones y calcular el valor R se utilizó la lista LCI-list actual de la UE.

La lista completa de todos los valores límite puede consultarse en gut-prodisgut-ev.de.eu o

Aquisgrán, 09.12.2024

Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.
D-52068 Aquisgrán Schönebergstr.
2mail@gut-ev.de / +49 241 96843411



GUT



gut-prodis.eu