

A modern interior space featuring a large window with a metal frame, a yellow armchair with a woven backrest, a wooden cabinet with three drawers, and a green rug. The room is filled with lush green plants, including a large palm tree and a fern. The text "Inspiration & ENVIRONNEMENT" is overlaid on the image.

Inspiration &
ENVIRONNEMENT

creating better environments


forbo
FLOORING SYSTEMS


**Imaginez un sol issu
de matières premières
naturelles, provenant
de plantes et d'arbres au
renouvellement annuel...
Ce sol existe, il s'agit
de Marmoleum.**

De l'huile de lin provenant
des graines de la plante de lin,
des fibres de la plante de jute,
de la résine des pins et la farine
de bois recyclée provenant
de forêts écoresponsables aussi
bien que la charge minérale et les

Marmoleum, sublime par nature

pigments, sont les matières
clés à partir desquelles
le Marmoleum est fabriqué.
Ces matières premières
naturelles sont la base d'un
sol résistant, durable et
environnemental formant
une catégorie de produit unique
dans le monde des sols résilients.





En plus d'être un sol issu de matières premières naturelles, Marmoleum a fortement réduit l'impact environnemental de sa fabrication. En effet, Forbo a lancé depuis 2009 un vaste programme de réduction de l'empreinte carbone de son process de fabrication en utilisant la méthode des 4 R : Réduire, Réutiliser, Recycler, Renouveler qui a déjà abouti à une réduction de 23%.

Parmi les améliorations les plus importantes, on note la réduction de la consommation d'énergie, la réutilisation des chutes de toile de jute pour la réalisation de sacs, le recyclage des déchets de production et enfin l'utilisation exclusive d'électricité 100 % renouvelable. Toutes ces améliorations contribuent à faire du Marmoleum, un sol plus respectueux de l'environnement.

Un sol respectueux de l'environnement.

Soucieux de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, le Marmoleum a continuellement progressé en réduisant fortement ses émissions de composés organiques volatiles afin d'atteindre des niveaux jusqu'à 20 fois inférieurs au seuil de la meilleure classe A+ de l'étiquetage.

Ce book Marmoleum
Marbled représente une
promenade dans la
nature.
Chaque page vous
rappelle un mélange de
couleurs et de textures
présentes dans notre
environnement naturel.
Elles évoquent des états
d'esprit qui peuvent être
décrits avec des mots
et des images combinées
aux couleurs et
structures de
Marmoleum.



TRAVERSER LES
RIVIÈRES ET ESCALADER
LES MONTAGNES

Inspiré de l'automne en plein air
Des teintes naturelles riches avec des combinaisons passionnantes



SUIVRE UN RIVAGE
ROCHEUX

Des bleus froids, calmes et des gris intéressants, influencés par la mer sous toutes ses formes.





COURRIR À TRAVERS UNE FORÊT DENSE

*En contact avec la nature, magnifiquement fraîche,
luxuriante et pleine de vie.*



SE PROMENER DANS DES CHAMPS PARFUMÉS

*Prenez le temps et trouvez le calme avec ces tons riches,
chaudeurs et relaxants.*






CHERCHER DES FRUITS SAUVAGES

Somptueuses et mûres, des couleurs qui ne demandent qu'à être cueillies.



SE PERDRE DANS UNE VALLÉE ENSOLEILLÉE

Des couleurs pour vous réveiller et vous transporter vers un paysage grandiose de chaleur et de texture.






Des couleurs inspirant le bien-être, synonymes de lumière et de douceur comme une bouffée d'air frais.


PIQUE-NIQUER DANS UN CHAMP DE BLÉ



GRIMPER SUR UNE COLLINE ESCARPÉE

Des tons bruts de la terre, pour faire ressortir votre esprit d'aventure.












Sols linoleum contemporains U4P3
marmoleum® solid & striato

version compacte  29-33 ml env. x 2 m
 version decibel 19 dB  29-33 ml env. x 1,90 / 2 m



créez un environnement meilleur

Un concentré pur de tendances

L'esprit et la force de Marmoleum Solid & Striato réside dans une gamme linoléum résolument contemporaine qui complète parfaitement la nouvelle gamme Marmoleum Marbled. Elle se compose de plusieurs décors faux unis, très modernes, déclinés dans une large palette de coloris des plus neutres au plus toniques. Avec pas moins de 7 structures différentes et 105 références, toutes disponibles en version compacte et version decibel sur demande, Marmoleum Solid est la plus large gamme linoléum contemporaine. Retrouvez cette gamme dans un book dédié.



Cocoa

Marmoleum cocoa s'inscrit dans notre démarche durable et apporte une véritable nouveauté à la collection Marmoleum Solid & Striato. En ajoutant des écorces de cacao à la composition traditionnelle du Marmoleum, nous innovons aussi bien techniquement qu'esthétiquement. Le résultat dévoile une texture au toucher unique et à l'aspect naturel et contemporain.



Slate

Marmoleum slate présente un relief naturel qui associe l'esthétique intemporelle de la pierre avec la chaleur et la pureté du linoléum. Un rendu sophistiqué et raffiné pour embellir vos espaces.



marmoleum® striato

Partie intégrante de la collection Marmoleum Solid & Striato, le décor Striato présente un motif linéaire décliné dans des tons neutres chaleureux rappelant l'esprit du bois mais également dans des couleurs lumineuses pour un rendu plus dynamique. Il permet ainsi d'être utilisé dans une multitude d'espaces, des plus calmes aux plus vivants.



Striato textura

Le décor Striato textura apporte plus de relief au décor d'origine. Le grainage de surface apporte plus de structure au décor en jouant avec la lumière.

Le rendu final est impressionnant, sublimé par la matité naturelle du Marmoleum.



marmoleum® modal



Modal

Tous les avantages du Marmoleum dans un format modulaire, dalles ou lames, à coller. La collection Marmoleum Modal offre un large choix de formats, de décors et de textures vous permettant de créer des calepinages uniques. Découvrez les possibilités de calepinages infinies offertes par Marmoleum modal au travers des 51 références et des 3 formats qui composent la collection. Pour embellir vos espaces, la collection intègre les décors slate et textura, pour un rendu sophistiqué et raffiné.

marmoleum® click



Click

La collection Marmoleum click disponible en lames et dalles clipsables offrira des possibilités créatives uniques et originales . Marmoleum click est constitué d'un parement de linoléum de 2.5 mm renforcé d'un panneau HDF et d'une sous-couche en liège. Rapide à installer, confortable à la marche avec une efficacité acoustique jusqu'à 21 dB, c'est une solution naturelle et saine offrant un grand confort d'usage. Pour plus d'informations : www.forbo-flooring.com

desktop



Desktop

Desktop est un matériau issu de matières premières naturelles qui apporte une touche de finition à tout votre mobilier haut de gamme tels que les bureaux, chaises, tabourets, armoires et portes. Ce matériau est flexible et peut être appliqué en surface de tous types de matériaux. Desktop est réputé pour son élégance et sa durabilité, rayonnant par sa qualité et sa finesse. Il offre la combinaison d'une surface mate et d'une texture douce et chaleureuse créant un mobilier à l'aspect et au toucher uniques.

bulletin board®



Bulletin Board

Le tableau d'affichage linoléum Bulletin Board offre une solution simple et pratique pour rassembler et échanger vos informations, vos idées à chaque fois que vous en avez besoin. Il est majoritairement composé de matières premières naturelles ou renouvelables et peut être fixé sous forme de panneau encadré ou directement au mur. Son aspect et sa couleur en font un élément de décoration qui s'intègre parfaitement dans votre espace en plus d'être utile et pratique dans votre activité au quotidien.

Personnalisez votre Marmoleum



Aquajet

Vous cherchez quelque chose d'unique sur votre sol ? Avec notre technique de découpe au jet d'eau, nous pouvons découper sur mesure et avec une grande précision tout type de motif ou logo à incruster dans votre sol. Nous proposons déjà une banque de décors et vous pouvez aussi créer votre propre décor.



Signes & Symboles

Un motif peut être aussi bien décoratif que fonctionnel. Par exemple, intégrer de la signalétique au sol pour indiquer une direction à prendre, un numéro d'étage ou de chambre. Notre service Signes & Symboles vous aide à faciliter l'orientation et le repérage dans l'espace de vos usagers. Nous avons ainsi créé une banque d'images que vous pourrez intégrer à votre sol Marmoleum.

Forbo Floorplanner

Retrouvez sur notre site internet le Floorplanner. Vous pourrez ainsi vous projeter plus facilement en intégrant votre sol dans l'environnement de votre choix, tel qu'un bureau, un commerce ou encore une école. Jouez avec les décors, les couleurs dans différents espaces afin d'avoir une idée précise du rendu final de votre sol une fois posé.



Synthèse de la collection

Références	Coloris	Décors	Epaisseur 2.0mm	Epaisseur 2.5mm	Epaisseur 3.2mm	Decibel 19dB 3.5 mm	Ohmex	Authentic Références garan- ties jusque fin 2028	Cordons de soudure	LRV	NCS code
2499	sand	Real	●	●		○			MC	56%	NCS S 1510-Y20R
2621	dove grey	Real		●		●			UNI/MC	36%	NCS S 3005-G50Y
2629	eiger	Real	●	●		○			MC	19%	NCS S 6005-G80Y
2713	calico	Real		●		○			MC	53%	NCS S 2010-Y20R
2767	rust	Real		●		○			MC	19%	NCS S 4040-Y50R
2939	black	Fresco	●	●		○	●	●	UNI/MC	5%	NCS S 9000-N
3030	blue	Real	●	●		●		●	MC	12%	NCS S 5030-R90B
3032	mist grey	Real	●	●	●	○	●	●	MC	42%	NCS S 3005-G80Y
3038	Caribbean	Real	●	●	●	●	●	●	UNI/MC	55%	NCS S 1515-Y20R
3048	graphite	Real	●	●	●	●	●	●	MC	14%	NCS S 7502-Y
3053	dove blue	Real	●	●		●			UNI/MC	27%	NCS S 4005-B80G
3055	fresco blue	Real	●	●	●	○	●	●	UNI/MC	23%	NCS S 4020-B
3075	shell	Real	●	●	●	○		●	MC	44%	NCS S 2020-Y20R
3120	rosato	Real		●		●			MC	51%	NCS S 2010-Y20R
3123	arabesque	Real		●		○			MC	23%	NCS S 5000-N
3125	golden sunset	Fresco	●	●		○			UNI	38%	NCS S 1070-Y20R
3126	Kyoto	Fresco		●		○			UNI	18%	NCS S 2570-Y60R
3127	Bleeckerstreet	Real	●	●		●		●	MC	9%	NCS S 2570-R
3131	scarlet	Fresco		●		○			MC	13%	NCS S 1580-Y90R
3136	concrete	Real	●	●		○		●	UNI/MC	47%	NCS S 3005-G80Y
3137	slate grey	Real		●		○			UNI/MC	16%	NCS S 6502-Y
3139	lava	Fresco	●	●	●	○		●	UNI	9%	NCS S 8000-N
3141	Himalaya	Real		●		○		●	MC	40%	NCS S 3020-Y10R
3146	serene grey	Real	●	●	●	●	●	●	UNI/MC	27%	NCS S 4502-Y
3173	Van Gogh	Real	●	●		○		●	MC	46%	NCS S 2030-Y20R
3174	Sahara	Real	●	●		○			MC	29%	NCS S 3040-Y30R
3203	henna	Fresco		●		○		●	UNI	11%	NCS S 5040-Y80R
3219	spa	Real		●		○			MC	32%	NCS S 3020-B30G
3224	chartreuse	Real	●	●		●		●	MC	38%	NCS S 2050-G60Y
3225	dandelion	Real		●		●		●	MC	46%	NCS S 2050-Y10R
3232	horse roan	Real		●		○			MC	40%	NCS S 3010-Y20R
3233	shitake	Real		●		○			MC	23%	NCS S 4020-Y30R
3234	forest ground	Real		●		○			MC	33%	NCS S 4010-Y10R
3236	dark bistre	Real		●		○			MC	7%	NCS S 8502-Y
3246	shrike	Fresco		●		●			UNI	21%	NCS S 6005-Y20R
3247	green	Fresco		●		○			MC	23%	NCS S 4050-G50Y
3251	lemon zest	Fresco	●	●		○			MC	52%	NCS S 1050-Y10R
3252	sparrow	Fresco	●	●	●	●		●	UNI	29%	NCS S 4010-Y10R
3254	clay	Fresco	●	●		○			UNI	17%	NCS S 6010-Y30R
3257	edelweiss	Fresco		●		○			UNI	58%	NCS S 2005-G80Y
3259	mustard	Fresco		●		○			UNI	38%	NCS S 3040-Y
3260	leaf	Fresco		●		○			UNI	27%	NCS S 3030-G40Y
3261	marine	Fresco		●		○			UNI	8%	NCS S 6030-B
3262	marigold	Fresco		●		○			UNI	34%	NCS S 1070-Y40R
3263	rose	Fresco		●		○			UNI	17%	NCS S 2060-Y90R
3264	Greek blue	Fresco		●		○			UNI	17%	NCS S 3050-B
3265	avocado	Fresco		●		○			UNI	31%	NCS S 3030-G60Y
3266	lilac	Fresco		●		○			UNI	37%	NCS S 3005-R20B
3267	aqua	Fresco		●		○			UNI	39%	NCS S 2030-B50G

Références	Coloris	Décors	Epaisseur 2.0mm	Epaisseur 2.5mm	Epaisseur 3.2mm	Decibel 19dB 3.5 mm	Ohmex	Authentic Références garan- ties jusque fin 2028	Cordons de soudure	LRV	NCS code
3268	honey suckle	Real		●		○			MC	33%	NCS S 2040-R
3269	turquoise	Fresco		●		○			UNI	28%	NCS S 3040-B50G
3270	violet	Real		●		○			MC	17%	NCS S 5020-R70B
3271	hunter green	Fresco		●		○			UNI	13%	NCS S 5030-B90G
3272	plum	Real		●		○			MC	13%	NCS S 6020-R10B
3273	ruby	Fresco		●		○			UNI	10%	NCS S 4050-R
3403	Asian tiger	Vivace		●		○			MC	29%	NCS S 3040-Y30R
3405	Granada	Vivace		●		○			MC	28%	NCS S 5005-Y20R
3407	donkey island	Vivace		●		○			MC	36%	NCS S 3010-Y30R
3411	sunny day	Vivace		●		○			MC	45%	NCS S 2030-Y20R
3413	green melody	Vivace		●		○			MC	34%	NCS S 3030-G60Y
3420	surprising storm	Vivace		●		○			MC	31%	NCS S 4502-Y
3421	oyster mountain	Vivace		●		○			MC	17%	NCS S 6502-Y
3426	cork tree	Vivace		●		○			MC	16%	NCS S 6010-Y10R
3427	agate	Vivace		●		○			MC	39%	NCS S 3010-Y10R
3428	seashell	Splash		●		○			MC	45%	NCS S 3005-G80Y
3429	bluemoon	Splash		●		○			MC	45%	NCS S 3010-G20Y
3430	salsa verde	Splash		●		○			MC	47%	NCS S 3010-G50Y
3431	limoncello	Splash		●		○			MC	48%	NCS S 2010-G60Y
3432	fruit punch	Splash		●		○			MC	46%	NCS S 3010-G90Y
3433	rockpool	Splash		●		○			MC	46%	NCS S 3010-G80Y
3825	African desert	Fresco		●		○			UNI	26%	NCS S 2050-Y50R
3828	blue heaven	Fresco	●	●		○		●	UNI	34%	NCS S 3020-B10G
3846	natural corn	Fresco	●	●		○		●	UNI	56%	NCS S 1030-Y10R
3847	golden saffron	Real	●	●		○			MC	41%	NCS S 2040-Y30R
3858	Barbados	Fresco	●	●		○		●	UNI	65%	NCS S 1510-Y10R
3860	silver shadow	Fresco	●	●		●		●	UNI	48%	NCS S 2005-G70Y
3861	Arabian pearl	Fresco	●	●		○			UNI	50%	NCS S 2010-Y20R
3866	eternity	Fresco	●	●		○		●	UNI	21%	NCS S 5502-G
3872	volcanic ash	Fresco		●		●			UNI	10%	NCS S 7500-N
3874	walnut	Fresco		●		○			UNI	11%	NCS S 7010-Y50R
3881	green wellness	Real	●	●		○			UNI	51%	NCS S 2020-G90Y
3883	moonstone	Fresco		●		○			UNI	45%	NCS S 2502-G
3885	spring buds	Fresco		●		○			UNI	46%	NCS S 2040-G60Y
3889	cinder	Fresco		●		○			UNI	30%	NCS S 3502-Y
3890	oat	Fresco		●		○			UNI	31%	NCS S 3010-Y20R
3891	sage	Fresco		●		○			UNI	31%	NCS S 4010-G30Y
5801	river bank	Terra		●		○			MC	29%	NCS S 4010-G70Y
5802	alpine mist	Terra		●		○			MC	31%	NCS S 3005-G50Y
5803	weathered sand	Terra		●		○			MC	31%	NCS S 4010-Y10R
5804	pink granite	Terra		●		○			MC	27%	NCS S 4010-Y30R

- Toutes les références Marmoleum decibel sont disponibles sur demande à partir de 60 m² (1,90 ou 2 m de large selon quantité demandée).
- Il existe un cordon de soudure coordonné pour chaque référence Marmoleum. Selon la référence, un cordon de soudure uni ou multicolore est disponible.
- Il est possible de réaliser des dalles pré-découpées de 61x61 cm pour les planchers techniques sur toutes les références des collections Marmoleum. Merci de contacter votre représentant commercial afin de connaître les conditions de quantité et délai appliquées.