



METTRE TOUT SENS DESSUS DESSOUS?

Si autrefois, tous les matériaux devaient être solidement fixés à la chape pour l'éternité, la technique actuelle de pose des sols prescrit quant à elle l'absence de colle. Les raisons en sont multiples – et elles l'ont toujours été ! Ce n'est toutefois qu'aujourd'hui que nous sommes techniquement en mesure de créer des planchers résistants qui ne nécessitent pas le collage du revêtement de sol. À propriétés identiques, les variantes à pose libre sont souvent le choix le plus économique de nos jours, ce qui révolutionne totalement les méthodes traditionnelles.

Dans le cas des revêtements de sol sans colle, le fait de se limiter à des éléments avec fixation par clips pour une pose flottante ne suffit pas. Forbo propose toute une gamme de revêtements de sol « à pose libre »,

qui offrent une solution pour chaque champ d'application. D'autre part, il est possible de combiner de nombreux produits entre eux ou avec d'autres solutions de sol Forbo.


Aussi, dans bien des applications, la pose libre incite le client à changer le revêtement plus tôt que d'habitude – notamment en raison de sa facilité, de sa rapidité et de sa propreté. Un effet secondaire positif pour toutes les parties concernées !

Bonne lecture,

Jens Puda
Responsable Marketing,
Europe centrale

LES SUJETS

- ▶ **SOLUTION MODULAIRE, FLEXIBLE, ÉCONOMIQUE**
Les produits à pose libre de Forbo représentent une nouvelle génération de revêtements de sol sans colle.
- ▶ **LE CONSEIL D'EXPERT D'UWE WAGNER**
La base de toute pose libre est la préparation optimale du support.
- ▶ **DIVERSITÉ DE LA GAMME**
Forbo présente un vaste éventail de produits à pose libre avec un grand choix de couleurs, de formats et de conceptions.



Les produits Forbo se laissent parfaitement combiner, comme dans ce cas-ci avec les dalles moquette tuftées haute résistance « Tessera » et la variante à pose libre « Allura Ease ».



Il est recommandé d'utiliser la solution à pose libre « Allura Ease » comme variante de revêtement design qui se prête à une installation simple et qui peut être retirée sans laisser de résidus.

« Coral Click » est un système de tapis d'entrée modulaire exceptionnellement polyvalent, qui peut être installé sur place et combiné avec d'autres revêtements de sol.



SOLUTION MODULAIRE, FLEXIBLE, ÉCONOMIQUE

Les produits à pose libre de Forbo représentent une nouvelle génération de revêtements de sol sans colle en lés, dalles et lames, ainsi que de systèmes de tapis de propreté ; certains peuvent d'ailleurs être combinés les uns avec les autres.

Les avantages d'une pose sans colle sont évidents : lors de l'installation initiale d'un revêtement de sol en pose libre, vous évitez le temps de séchage de la colle. Aussitôt terminé, le sol peut être meublé et utilisé. Lors de la première rénovation et de tous les travaux ultérieurs, il n'est plus nécessaire de retirer l'ancien revêtement de sol ou de préparer le support – ce qui demande beaucoup de temps et de travail. Ramassez, balayez et reposez – c'est fait ! La pose libre se révèle particulièrement utile dans les projets où l'évolution des tendances ou l'augmentation de l'usure raccourcit les cycles de rénovation. L'aménagement de magasins ou le secteur de la restauration et de l'hôtellerie y sont prédestinés. Les économies de temps et de matériel résultant de l'absence de

colle sont rentables pour toutes les parties concernées : votre client obtient ce qu'il veut plus rapidement et vous pouvez passer plus de commandes.

Pose libre totale

Forbo propose des systèmes qui se définissent par leur pose totalement libre, sans fixation sur le support. Il s'agit notamment de revêtements en lames ou dalles à pose flottante, qui sont assemblés avec un système de verrouillage mécanique pour former une unité de surface. Cette catégorie comprend le linoléum « Marmoleum Click », ainsi que les produits en vinyle « Allura Click Pro ». Dans le cas de la pose de ces produits sur des supports minéraux, il convient d'utiliser un pare-vapeur défini sous la forme d'un film ou d'un support techniquement équivalent qui améliore en outre l'acoustique. Une autre variante consiste en des modules de revêtement de sol avec assemblage par emboîtement. Ces modules forment leur unité de surface par un assemblage à queue d'aronde visible ou non apparent des bords, comme pour « Allura Puzzle » ou « Colorex Plus ». Enfin, les tapis de propreté « Coral Click » se caractérisent par une nouveauté : leur mécanisme de verrouillage visible. Autre point fort : avec « Allura Ease »,



Les dalles et lames de linoléum « Marmoleum Click » offrent une grande rapidité et facilité de pose sans colle.




« Modul'up » est le premier lé de vinyle adapté à la pose sans colle et aux projets spécifiques à être proposé sur le marché depuis 2017.

Forbo propose même des lames et des dalles dont seuls les bords sont aboutés, et ce, sans jointoiment. La gamme comprend par ailleurs un revêtement en lé, « Modul'up », qui convient également aux projets sans fixation au support, mais avec des bords soudés. Forbo distingue notamment des produits à pose libre les dalles de vinyle « Allura Flex », qui requièrent une fixation adhésive. Il en est de même pour les dalles et les lames de la collection « Allura Dryback », qui peuvent être appliquées selon le procédé de collage à sec, ou pour les lés de linoléum qui sont fermement fixés au support avec des colles humides.

Conception simple des sols

Les produits à pose libre de Forbo se prêtent à quasiment tous les champs d'application et peuvent même être posés, par exemple, sur des chapes chauffantes ou des faux planchers et des planchers creux. En cas de doute, il peut être judicieux de demander une validation spécifique au projet. Il est intéressant de noter la possibilité de combiner des revêtements à pose libre entre eux ou avec des surfaces fermement collées. Cela permet de créer des sols avec des revêtements textiles et élastiques, ainsi que des systèmes de tapis de propreté.



La gamme « Allura » sans colle est composée des solutions « Puzzle Allura » avec système de queue d'aronde, « Click » et « Ease ».

LE CONSEIL D'EXPERT d'Uwe Wagner



Uwe Wagner, Forbo AWT

BASE PARFAITE


La base de toute pose libre est la préparation optimale du support, qui doit être effectuée exactement de la même manière

que pour un collage classique. Outre les exigences de la norme DIN 18365, il convient de respecter les prescriptions spécifiques au produit en termes de planéité, de surface et de géométrie du plan, ainsi que de traitement sur les murs ou les meubles encastrés. Plus la pose initiale est bien préparée, plus il est facile de remplacer le revêtement de sol par la suite.

DIVERSITÉ DE LA GAMME

Forbo présente un vaste éventail de produits à pose libre avec un grand choix de couleurs, de formats et de conceptions.

Dans le cas d'une pose sans colle, il est recommandé d'utiliser « Allura Ease » en dalles et lames (150 x 24, 120 x 19 et 48 x 48 cm, épaisseur totale de 5 mm). Vous avez le choix entre 18 effets bois et pierre, qui sont également proposés en dalle grand format « Allura Puzzle » (96 x 96 cm, épaisseur totale de 5 mm) avec un assemblage à queue d'aronde. Avec « Allura Click Pro », Forbo dispose d'une solution de rénovation intelligente dans sa gamme (150,5 x 23,7, 121,2 x 18,7 et 60 x 31,7 cm, épaisseur totale de 5 mm). Les éléments par clips se déclinent en 51 effets bois et pierre. Les sols en linoléum « Marmoleum Click » sont également conçus pour une pose flottante (30 x 30, 30 x 60 cm et 30 x 90 cm, épaisseur totale de 9,8 mm). Les éléments avec traitement de surface « Topshield 2 » sont disponibles en 23 couleurs. Grâce à un mécanisme par clips complètement différent, les tapis de propreté de la collection « Coral Click » conviennent à la pose libre (24 x 24 cm, 11, 14, 16, 19 mm d'épaisseur totale). Ces dalles PVC polyvalentes avec des inserts textiles « Coral » en cinq couleurs se prêtent à toutes les applications. Le revêtement vinyle à pose libre « Modul'up » constitue une véritable particularité. Le revêtement en lé (2 x 25 m, 2 mm d'épaisseur totale) est adapté aux projets spécifiques (NK 34/43) et peut être soumis à un nettoyage humide mécanique grâce à des bords soudés. Vous avez le choix entre 20 designs. Le produit « Colorex EC Plus » est proposé pour des



applications spéciales – par exemple, dans la salle d'opération d'un hôpital. Forbo propose les dalles antistatiques à profilé en queue d'aronde (60,8 x 60,8 cm, 10,5 mm d'épaisseur totale) en cinq variantes de couleur.

La gamme Forbo de produits à pose libre

PRODUIT	POSE	FORMAT
Marmoleum Click Allura Click Pro	Fixation par clips Verrouillage « push-down »	Lames ou dalles
Allura Puzzle Colorex Plus Coral Click	Assemblage à queue d'aronde visible Assemblage à queue d'aronde non apparent Mécanisme de verrouillage visible	
Allura Ease	Pose libre, bords aboutés	
Modul'up	Pose libre, bords soudés	Lés

IMPRESSUM

Éditeur

Forbo Flooring GmbH • Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn • www.forbo-flooring.de
dialog@forbo.com

Forbo Flooring Austria GmbH • Oswald-Redlich-Straße 1 • A-1210 Wien • www.forbo-flooring.at
info.austria@forbo.com

Forbo-Giubiasco SA • Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco • www.forbo-flooring.ch
customerservice.ch@forbo.com

Maison d'édition

Winkler Medien Verlag GmbH
Nymphenburger Straße 1 • D-80335 München
Tel. +49 (0) 89 290011 - 0
Fax +49 (0) 89 290011 - 99
www.winkler-online.de • info@winkler-online.de

Rédaction

Jens Lehmann und Forbo Flooring GmbH

Impression

Tipografia Cavalli
Via del sole 9
6598 Tenero

Tirage

7.500 Exemplare