Cuidados de Forbo Coral

Recomendaciones para el cuidado de

- Coral Brush
- Loseta Coral Brush
- Coral Duo

Consulte y siga siempre las recomendaciones de la ***Guía general de cuidado de pisos de Forbo*** antes de iniciar cualquier proceso de limpieza. En caso de que surja alguna circunstancia especial o inusual, contacte al servicio de asistencia y capacitación de productos Forbo antes de continuar con la limpieza.

Productos químicos y equipos para el cuidado de pisos

Por lo general, Forbo Coral únicamente requiere agua para su limpieza, pero en determinadas circunstancias se puede utilizar un limpiador a base de peróxido de hidrógeno o un desengrasante como tratamiento previo. El limpiador únicamente debe aplicarse como tratamiento previo, nunca con una máquina. Todos los productos de limpieza deben diluirse siguiendo las instrucciones de la etiqueta y deben probarse primero en un trozo de material para comprobar que sean compatibles con el piso, que no destiñan y para evitar daños.

¡IMPORTANTE! Los daños causados a los pisos Forbo por un uso inadecuado de productos químicos y equipos de limpieza no están cubiertos por la garantía de Forbo.

NOTA: Forbo Coral requiere un cuidado periódico para mantenerlo limpio y evitar la acumulación de suciedad y mugre. Una limpieza adecuada, como pasar la aspiradora a diario y realizar una extracción de agua autónoma de forma rutinaria, puede reducir la contaminación hasta niveles prácticamente nulos. Identifique las fuentes de suciedad y actúe de inmediato ante los derrames antes de que se sequen.

Limpieza inicial / de rutina

Los pisos recién instalados deben protegerse de la suciedad de la construcción, tránsito y daños. En todas las instalaciones nuevas expuestas a la suciedad y tránsito habitual de la construcción se deberán realizar procedimientos de limpieza inicial. Se recomienda esperar un mínimo de cinco días antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza en húmedo, con el fin de permitir que el adhesivo se seque y cure adecuadamente. Este plazo puede variar en función del sustrato, las condiciones de la obra y/o el adhesivo utilizado. La limpieza de rutina debe realizarse como mínimo una vez al día, dependiendo de la aplicación, el tipo de circulación y las horas de actividad. Para más información comuníquese con el servicio de asistencia y capacitación de productos Forbo.



1. Elimine todos los residuos de la superficie pasando la aspiradora, utilizando una aspiradora vertical de doble motor con cepillo giratorio. El cepillo debe quedar aproximadamente a 1/8 de pulgada por debajo de la carcasa de la aspiradora para garantizar una cepillado eficaz. Pase varias veces la aspiradora para asegurarse de que se haya eliminado toda la suciedad suelta. La acción de aspiración debe ser rápida hacia delante y lenta hacia atrás.





2. Limpie las manchas según sea necesario utilizando el método de limpieza "*Raspado, frote y enjuague*".

Método de limpieza de raspado, frote y enjuague



1. **Raspe** los derrames y las manchas con una espátula o un rascador de borde romo y retire el exceso de suciedad con un paño.

2. Aplica una cantidad generosa de agua limpia sobre la mancha.



3. **Frote** la zona con una espátula sin filo o una herramienta 5 en 1. No tenga miedo de frotar con fuerza para eliminar las manchas difíciles. Se puede utilizar un cepillo de nailon de cerdas duras para eliminar las marcas de desgaste u otras manchas incrustadas.



4. Recoja el agua y los restos del derrame con una toalla de papel o un paño. Continúe raspando hasta que la mancha haya desaparecido por completo. Se puede utilizar una máquina extractora para limpieza localizada para enjuagar la zona y aspirar el líquido derramado.

Cuidados de Forbo Coral





5. Si la mancha no se ha eliminado por completo, aplique un quitamanchas multiusos sobre un paño de algodón blanco y frótelo sobre la mancha. Si utiliza un producto de limpieza, asegúrese de no dejar ningún residuo sobre el Forbo Coral. Se deben eliminar todos los productos químicos aplicados al piso. El problema más habitual en el mantenimiento de Forbo Coral es el uso excesivo de productos químicos de limpieza. La acumulación de productos químicos y de limpieza hará que las fibras de Forbo Coral pierdan brillo y adquieran un aspecto apagado. La acumulación de sustancias químicas también atrae la suciedad más rápidamente y acelera su acumulación. Asegúrese de diluir los productos químicos siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante. Repita el paso 4.



6. **Enjuague** bien la zona con agua limpia para garantizar que se elimine por completo cualquier resto de solución limpiadora.



7. Espere a que el piso se seque completamente antes de permitir la circulación. Si es necesario, utilice un ventilador de caracol.

Limpieza intermedia

Realice la limpieza según sea necesario, dependiendo de la aplicación, el tipo de circulación y horas de actividad. Cuando la limpieza rutinaria no elimine la suciedad del piso se deberán seguir los siguientes procesos.



1. Elimine todos los residuos de la superficie pasando la aspiradora, utilizando una aspiradora vertical de doble motor con cepillo giratorio. El cepillo debe quedar aproximadamente a 1/8 de pulgada por debajo de la carcasa de la aspiradora para garantizar una cepillado eficaz. Pase varias veces la aspiradora para asegurarse de que se haya eliminado toda la suciedad suelta. La acción de aspiración debe ser rápida hacia delante y lenta hacia atrás.







2. Limpie las manchas según sea necesario utilizando el método de limpieza "*Raspado, frote y enjuague*".



3. Utiliza una máquina de limpieza con sistema de extracción autónomo, preferiblemente con cepillos contrarrotatorios, para limpiar el piso usando únicamente agua limpia. Ajuste los cepillos para garantizar el máximo movimiento y contacto con las fibras.

4. Después de cada pasada en húmedo, realice al menos dos pasadas en seco.



5. Espere a que el piso se seque completamente antes de permitir la circulación. Utilice un ventilador de caracol si es necesario.

Cuidados de Forbo Coral

Limpieza de restauración

La limpieza de restauración es importante para mantener en buen estado el piso Forbo Coral. Seguir periódicamente los pasos que se indican a continuación contribuirá a mantener el buen aspecto general del piso. Un buen indicio de que se necesita una limpieza de restauración es que la limpieza habitual no consiga eliminar la suciedad del piso.



1. Elimine todos los residuos de la superficie pasando la aspiradora, utilizando una aspiradora vertical de doble motor con cepillo giratorio. El cepillo debe quedar aproximadamente a 1/8 de pulgada por debajo de la carcasa de la aspiradora para garantizar una cepillado eficaz. Pase varias veces la aspiradora para asegurarse de que se haya eliminado toda la suciedad suelta. La acción de aspiración debe ser rápida hacia delante y lenta hacia atrás.





2. Limpie las manchas según sea necesario utilizando el método de limpieza "*Raspado, frote y enjuague*".



3. Mezcle una solución limpiadora diluyendo un producto limpiador con un pH neutro siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante. El pH de la solución limpiadora debe oscilar entre 6.0 y 8.0.
NOTA: Si hay agua dura o depósitos minerales, diluya una solución limpiadora a base de peróxido de hidrógeno siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante. El pH de la solución limpiadora debe oscilar entre 4.0 y 7.0.




4. Aplique la solución limpiadora sobre el piso con un pulverizador de bomba. Deje que la solución actúe sobre el piso durante 5 a 10 minutos. En pisos muy sucios puede requerirse un tiempo de espera adicional.

¡¡IMPORTANTE!! EL PISO DEBE ESTAR COMPLETAMENTE MOJADO ANTES DE PASAR AL SIGUIENTE PASO.
Si el piso no está lo suficientemente mojado, la fricción entre las fibras de nailon de Coral y el cepillo puede hacer que la máquina se salga de control.



5. Friegue el piso con una máquina de limpieza de pisos a 175 RPM utilizando un cepillo de cerdas de puntas abiertas, como el cepillo de nylon para alfombras Malish n.º 812915 o uno equivalente.
NOTA: Este tipo de cepillos suelen necesitar un periodo de adaptación antes de utilizarlos. Póngase en contacto con el fabricante del cepillo para que le aconseje.



6. Utilice una máquina de extracción portátil autónoma, preferiblemente con cepillos contrarrotatorios, para limpiar el piso utilizando únicamente agua limpia. Ajuste los cepillos para garantizar el máximo movimiento y contacto con las fibras.

7. Después de cada pasada en húmedo, realice al menos dos pasadas en seco.



8. Espere a que el piso se seque completamente antes de permitir la circulación. Si es necesario, utilice un ventilador de caracol.

NOTA: Las condiciones meteorológicas, el tráfico y la ubicación geográfica influirán en la frecuencia con la que deberá realizarse este procedimiento. Por ejemplo, en zonas donde hay una gran cantidad de nieve y se utilizan productos químicos durante los meses de invierno, probablemente será necesario realizar este procedimiento con mayor frecuencia. En climas secos, o donde hay menos suciedad, puede no ser necesario realizar este procedimiento con tanta frecuencia.

Para más información visite www.forboflooringNA.com o comuníquese con el servicio de asistencia y capacitación de productos Forbo llamando al 1-800-842-7839.