

siegling prolink
modulbänder



NEU

PROLINK SERIE 18
**KRAFT UND AUSDAUER
FÜR JEDE STRECKE**

PROLINK SERIE 18

KRAFT UND AUSDAUER FÜR JEDE STRECKE

Anspruchsvolles Terrain? Spannende Streckenführung? Mächtig Zug auf der Kette? Gut, dass die neue Serie 18 auch dabei langen Atem hat.

Durch hohe Quersteifigkeit und eine Bandzugkraft bis zu 1600 N in der Kurve verfügt sie über enorme Leistungsreserven. Mit verschleißfesten PLX-Kupplungstäben und 44 % Durchlässigkeit ist Serie 18 eine der stärksten 1"-Kurvenbandserien auf dem Markt, die komplett aus Kunststoff sind.


Ihr Nutzen:

- zuverlässiger Dauerbetrieb im Kurven- und Geradeauslauf
- konstant hohe Leistung, auch im Nassbetrieb
- einfache Montage und Wartung
- minimaler Änderungsbedarf bei Nachrüstungen.
Passt auf viele bestehende Fördererkonfigurationen and kann direkt auf gängigen Fördersystemen verwendet werden
- leichte Reinigung durch offene Scharnierkonstruktion



Mögliche Fördererkonfigurationen

- lineare Förderstrecken
- Kurven
- kombinierte Förderstrecken



Bei allen Förderaufgaben: Lebensmittelsicherheit inklusive



- Serie 18 ist FDA- und EU-konform bezüglich der verwendeten Rohstoffe und der Migrationsgrenzwerte
- durch kleine Bandöffnungen bietet Serie 18 gute Unterstützung kleiner Produkte und verbesserte Handhabungssicherheit



Erhältlich mit und ohne Führungen/Hold Down Tabs

Hohe Lebensdauer und Kurvenfestigkeit: Verstärkte Bandkante mit tiefer liegenden Kupplungsstäben


Höchste Quersteifigkeit und Zugfestigkeit: Durch optimale Auslegung der Modulgeometrie und der Kupplungsstäbe

Sichere Handhabung durch kleine Bandöffnungen

Besonders leicht zu montieren/zu demontieren: Für Bandbreiten bis zu 1.219 mm (48") ist nur ein Stab pro Reihe erforderlich

Keine Performance-Verluste im Nassbetrieb: PLX-Kupplungsstäbe behalten ihre Stabilität unter Feuchtigkeitseinfluss

Die ausführlichen technischen Daten der neuen Serie 18 finden Sie unter www.forbo-siegling.de
> Download > Produktbroschüren > Kunststoff-Modulbänder



Originalgröße in mm (in)

Perfekte Leistungsübertragung: Doppelreihige Zahnräder optimieren den Zahnengriff im Reversierbetrieb

Siegling – total belting solutions

Engagierte Menschen, qualitätsorientierte Organisation und Fertigungsabläufe sichern den konstant hohen Standard unserer Produkte und Dienstleistungen.

Forbo Movement Systems arbeitet nach den Prinzipien des Total-Quality-Management. Unser Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 ist an allen Produktions- und Konfektionierungsstandorten zertifiziert. Darüber hinaus verfügen zahlreiche Standorte über das Umweltmanagement-Zertifikat nach ISO 14001.



Best.-Nr. 918-1
08/20 - UDH - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung, Änderungen vorbehalten.



Forbo Siegling Service – jederzeit, überall

Forbo Siegling beschäftigt in der Firmengruppe rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Produkte werden weltweit in zehn Produktionsstätten hergestellt. Gesellschaften und Landesvertretungen mit Materiallagern und Werkstätten finden Sie in über 80 Ländern. Forbo Siegling Servicestationen gibt es in mehr als 300 Orten der Welt.

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 6704 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com

Forbo

MOVEMENT SYSTEMS