

# siegling prolink

模块输送带



新

## 宝络链(PROLINK) 18系列 坚持到底的强势选手

# 宝络链(PROLINK) 18系列 坚持到底的强势选手

新的宝络链18系列 即使在极严苛的转弯应用中，仍旧展现卓绝的性能。18系列不仅具有出众的横向稳定性，还可以承受1600N（360 lb）的转弯拉力，对于大多数要求较高的应用而言，S18是非常合适的选择。

它拥有耐磨的 PLX 插销和44%的开孔率，是市场上最结实的1英寸节距全塑料转弯输送带之一。


您的优势：

- 在转弯和直行的部分都能够连贯、可靠地运行
- 潮湿环境下仍然保持高性能运作
- 组装和维护方式都很简单
- 改造成本少。  
适合许多现有的输送机设计结构；可以直接安装在常用的输送机系统里
- 开放式铰链模块设计，让输送带更容易清洁



## 可用的传输机配置

- 直行输送
- 转弯输送
- 同时转弯和直线输送



## 食品安全输送带 适合任何类型的传输

- S18 符合 FDA 与 EU 关于使用材料与迁移阈值的规定。
- 开口较小，提升安全性的同时可以更好地支撑小尺寸的产品





提供可选装的导向  
底勾板

边缘模块增厚，因此延长  
了使用寿命，提高了在转  
弯部分的耐磨性和运行  
性能



采用独特的插销和模块设  
计，因而具备出色的横向  
稳定性和抗拉强度

表面开口较小，提升了运  
行时的安全度。

极其容易组装和拆卸。  
当带宽不超过 1219 mm  
(48 英寸) 时，每一排只  
需要一根插销

在潮湿环境下仍然非常耐  
磨。PLX插销可以保持硬度  
和强度，并且不会因为湿  
气而退化

如需了解新的18系列的具体技术信息，请访问：  
[www.forbo-siegling.com](http://www.forbo-siegling.com)  
> Download > Product Brochures > Plastic Modular Belts



原始尺寸 毫米 (英寸)

凭借双排链齿的啮合，  
可以保证逆向运行时也能  
展现优异的传输能力



## Siegling – total belting solutions

献身事业的员工、重视质量的机构和生产工艺确保我们的产品和服务一贯高标准。

福尔波传送系统贯彻着“全面品质管理”的准则。我们所有的生产与组装基地的质量管理系统全部获得了 ISO 9001 认证。此外，我们的许多生产基地已获得 ISO 14001 环境管理认证。



### 福尔波西格林的服务一随时随地

遍及全世界的福尔波西格林集团约有2400名员工，其生产工厂分布于全球的10个国家，分公司及代理处在全球的80多个国家备有库存和加工车间。福尔波西格林遍及全球的300多家服务中心可为客户提供专业的技术服务。

福尔波西格林（中国）- 服务电话8008908016

中国总部

地址：浙江省平湖经济技术开发区新凯路1666号

电话：(0573)8520-8000, 传真：(0573)8520-3878

沈阳分公司

地址：辽宁省沈阳经济技术开发区莫愁湖街5号

电话：(024)2581-3813, 传真：(024)2581-6726

广州分公司

地址：广州市黄埔区云埔工业区方达路2号(新经济产业园)3号厂房1楼102单元

电话：(020)3206-5188, 传真：(020)3206-5018

北京服务点

地址：北京市通州区张家湾开发区张新庄村德福全饭店美通大院内

电话：800-890-8016/(0573)8520-3858

浙江绍兴服务点

地址：浙江省绍兴市袍江新区越东路与329国道交叉口中国钢铁城1-20号

电话：800-890-8016/(0573)8520-3858

福尔波西格林公司在沈阳、上海、广州、北京、天津、济南、烟台、淄博、郑州、无锡、徐州、宁波、苏州、南京、杭州、绍兴、武汉、成都、柳州、长沙、西安、厦门等地销售处的地址、电话和传真请垂询总部。或可登陆

[www.forbo-siegling.com.cn](http://www.forbo-siegling.com.cn)及发邮件：[siegling.cn@forbo.com](mailto:siegling.cn@forbo.com)

**Forbo**

MOVEMENT SYSTEMS