

10.05.2012

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0-1-4 Acoustic

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Summe geprüft netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Projekt: 0-1-4 Acoustic

Bauherr:

Planung:

Lv:

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.	<p>LV:</p> <p>Bereich: Bodenbelag Verbundlinoleum 4,0mm</p> <p>Technische Anforderungen an Bodenbelag aus Verbundlinoleum mit Träger aus Korkment:</p> <p>mit werkseitigem Topshield 2 -Oberflächenschutz, bestehend aus Primer und Finish, doppelt UV-vernetzt antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN 54345-2 und DIN EN 1815 max. 2 kV, geeignet für Klassen 23/33/41 nach DIN EN 685 Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 140-8: 14 dB, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1, Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1, brandtoxikologisch unbedenklich, beständig gegen Öle, Fette und Zigaretteglut, korkmehlfreie Nutzschicht, Gesamtdicke 4 mm, Nutzschichtdicke 2 mm,</p>	
1.1.	<p>Marmoleum Acoustic 4,0mm</p> <p>Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 687, Einstufung DIN EN 685 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1, Dicke 4,0 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, marmoriert, Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion, auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,</p> <p>Erzeugnis des Belages Forbo Marmoleum acoustic, Farbe oder gleichwertiger Art, Erzeugnis vom Bieter einzutragen</p>	0,00 m2
1.2.	<p>Marmoleum Acoustic 4,0mm - Sonderfarbton</p> <p>Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 687, Einstufung DIN EN 685 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1, Dicke 4,0 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, marmoriert, Sonderfarbton, Farbton auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,</p>	

Projekt: 0-1-4 Acoustic

Bauherr:

Planung:

Lv:

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
---------	---------------	------------

Erzeugnis des Belages Forbo Marmoleum acoustic
oder gleichwertiger Art,

Erzeugnis

.....

vom Bieter einzutragen

0,00 m2 _____

Summe Bereich 1. Bodenbelag Verbundlinoleum 4,0mm _____

Summe LV _____

Projekt: 0-1-4 Acoustic

Bauherr:

Planung:

Lv:

Zusammenfassung

Bereich 1. Bodenbelag Verbundlinoleum 4,0mm

_____ €

Gesamt netto

_____ €

zzgl. 19,0 % MwSt.

_____ €

Gesamt brutto

_____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift