

flotex® advance

UN PAVIMENTO
TESSILE
UNICO

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



Code s203110 | tempest

flotex® advance


PAVIMENTO FLOCCATO

PRATICO ED ELEGANTE

Flotex è un pavimento tessile unico che unisce la resistenza all'usura e la durata di un pavimento resiliente alla qualità, calore e confort di una moquette. Flotex è un pavimento robusto e igienico ed è anche l'unico pavimento tessile veramente lavabile perché è totalmente impermeabile.

Il pavimento floccato Flotex è l'unico pavimento tessile ad aver ottenuto il Sigillo di Approvazione (Seal of Approval™) della prestigiosa Fondazione British Allergy UK. Rispetto alla moquette tradizionale, le sue fibre di nylon catturano una quantità doppia di polvere e agenti allergenici, facilmente rimovibile con il battitappeto. Primo pavimento tessile con la certificazione di Allergy UK, è comprovato che Flotex abbia un impatto positivo sulla vita quotidiana di chi soffre di allergia.

FLOTEX É UN PAVIMENTO
IGIENICO,
RESISTENTE E
COMPLETAMENTE
IMPERMEABILE





flotex® latitude

Con un'estetica rilassante ma sofisticata, "Latitude" è un disegno ispirato all'elemento libero dell'acqua che scorre. Con tenui tonalità dettagliate di chiaro e scuro, il disegno appare scorrevole e crea ambienti moderni e confortevoli.


s202037 | grey



flotex® code

"Code" rende omaggio alla creatività di chi lavora in ufficio, proponendo un richiamo alla tastiera, utilizzata da molti come mezzo per produrre un design innovativo e creativo. L'interazione di lettere e caratteri compone un motivo unico e astratto.

s203073 | nimbus



flotex® IL TESSILE HIGH-TECH



RIDUZIONE DEL RUMORE DA IMPATTO FINO A 20 DB E CLASSIFICAZIONE 0,25 RUMORE NEL LOCALE



RESISTENZA ANTISCIVOLO ECCELLENTE



LAVABILE



LAVABILE CON MACCHINA LAVASCIUGA




L'UNICO PAVIMENTO TESSILE APPROVATO DALLA BRITISH ALLERGY FOUNDATION



FLOTEX

80 milioni di fibre di nylon al m², floccate con metodo elettrostatico sul supporto del pavimento, catturano polveri sottili e agenti allergenici che, grazie a questa struttura unica, vengono rilasciate facilmente al semplice passaggio del battitappeto. Flotex è l'unico pavimento tessile approvato dalla British Allergy Foundation.



30% IN PIÙ DI SPORCO RIMOSSO RISPETTO ALLA MOQUETTE



MOQUETTE

Le moquette tradizionali hanno fibre meno diritte e una struttura meno aperta di Flotex e, a causa della loro struttura, la rimozione di allergeni e di polveri sottili richiede una pulizia molto più intensa.



FLOTEX NEXT: OTTIME PRESTAZIONI PAVIMENTO FLOCCATO CON METODO DI POSA FACILE, RAPIDO E SENZA COLLA. RIDOTTI TEMPI D'INSTALLAZIONE, PERFETTO PER APPLICAZIONI COMMERCIALI.

Code s203018 | nickel s203002 | pewter

FLOTEX ADVANCE IN TELI SOLUZIONE AUTOPOSANTE


flotex®
NEXT 

Soluzione "Fast Flooring"

Flotex Advance è prodotto nella versione Flotex Next, che permette il metodo di posa sia da incollo che senza colla. La posa senza colla rende Flotex Next molto adatto alle attività commerciali: i tempi di posa sono ridotti, con interruzioni minime e senza odori. Flotex Next è immediatamente pedonabile dopo la posa.

La preparazione del sottofondo e l'installazione

stessa richiedono veramente poco tempo, con un numero limitato di operazioni. Si eliminano inoltre i tempi morti necessari per l'asciugatura della colla. Il pavimento può essere posato interrompendo le attività per pochissimo tempo o addirittura senza dover chiudere.



Struttura del prodotto

- Soluzione tessile floccata con posa senza colla
- Installazione rapida con interruzione minima delle attività.
- Pedonabile immediatamente dopo la posa.
- Vantaggi a lungo termine: rimozione rapida, sostituzione rapida, possibilità di riciclo e riutilizzo.

1. Fibre in nylon 6,6
2. Strato di adesivo delle fibre
3. Strato in fibra di vetro
4. Telo in fibra di vetro
5. Strato compatto
6. Strato in fibra di vetro
7. Supporto in PVC a celle chiuse

Flotex Advance viene normalmente proposto nella versione Flotex Next.

Flotex Advance in teli è autoposante ma, se necessario, può essere anche incollato.

Tutti i vantaggi in breve

Progetti nuovi

- Tempi di posa più brevi.
- Non è necessario l'uso di colla.
- Costi ridotti di gestione e manutenzione.
- Stesso prezzo di fornitura e posa di un pavimento da incollo (prima installazione).

Progetti di ristrutturazione


- Posa possibile durante l'attività del locale, senza interruzioni.
- Subito pronto all'uso dopo la posa.
- Possibilità di posa su vecchi pavimenti, previa verifica tecnica del personale di posa.




flotex[®] advance

POSSIBILITÀ DI RICOLORAZIONE


Abbiamo creato alcuni colori aggiuntivi da scegliere nella gamma Flotex Code in teli, con la possibilità di richiedere dei campioni.




s203011 | pomelo




s203012 | lemon




s203013 | rose




s203014 | pêche




s203015 | iris




s203016 | romaine




s203017 | cerise




s203022 | tuscan




s203023 | violette



s203019 | sapin



s203020 | crocus




s203021 | ruby

Flotex offre l'opportunità di ricolorare, con un colore a vostra scelta, i disegni di Flotex Code e di Flotex Latitude, nella versione in teli o piastrelle.

1. Contattateci per sapere il quantitativo minimo d'ordine.
2. Scegliete il codice colore Pantone, NCS, RAL o dal campione di materiale.
3. Riceverete un campione da approvare.
4. Dopo la vostra approvazione, procederemo alla produzione del colore personalizzato.

SE VOLETE UN PAVIMENTO
DI UN COLORE A VOSTRA
SCELTA,
FLOTEX OFFRE
TUTTA LA FLESSIBILITÀ
NECESSARIA






flotex® vision
LE POSSIBILITÀ DI DESIGN
DELLA “DIGITAL LIBRARY”

ALTRE OPZIONI DI DESIGN CON FLOTEX VISION

Scoprite l'ampio database “Digital Library”, con l'offerta di disegni e ricolorazione, visitando la pagina www.flotexvision.com.



www.flotexvision.com

211044/232044 | nimbus

211046/232046 | grey

211031/232031 | ash

211110/232110 | tempest

211007/232007 | petrol

211016/232016 | indigo

211096/232096 | electric

211088/232088 | evergreen

211085/232085 | citrus

211099/232099 | gold

211076/232076 | pebble

211081/232081 | cocoa

211072/232072 | melon

211003/232003 | tangerine

211100/232100 | lilac

211008/232008 | red

211083/232083 | berry

211114/232114 | chocolate



15 m x 11/22 cm

flotex® artline


I bordi Flotex sono utili per rifinire il progetto del pavimento, offrendo la possibilità di incorniciare e separare zone diverse o realizzare un bordo che delimiti il pavimento.

I bordi Flotex sono strisce in tinta unita disponibili con larghezza 11 cm o 22 cm, coordinabili alle collezioni di Flotex in teli.

I bordi Flotex (lunghezza rotoli: 15 metri) possono essere ordinati in due diverse larghezze. I primi 3 caratteri del codice colore indicano la larghezza richiesta:

211xxx bordo di 11 cm

232xxx bordo di 22 cm



ALTRE COLLEZIONI FLOTEx



Flotex Colour



Flotex Planks



Flotex Vision

Maggiori
informazioni





I PILASTRI DELLA NOSTRA AMBIZIONE

Tre parole sono alla base di tutto ciò che facciamo:

Trasparenza, circolarità e rinnovabilità

SVILUPPO E PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO (SVILUPPO DEL PRODOTTO PENSANDO ALLA CIRCOLARITÀ E ALL'UTENTE)

- Flotex è senza ftalati al 100%.
- Scelte totalmente trasparenti con dichiarazioni EPD verificate da terzi, uso di materiali al 100% sicuri, tracciabili e conformi alla normativa REACH.
- Tutti i pavimenti Flotex sono prodotti al 100% con energia verde e hanno emissioni molto basse, al di sotto della media di settore.
- La gamma Flotex Advance non ha ripetizioni del disegno, riducendo così gli scarti della posa.
- Flotex è l'unico pavimento tessile approvato dalla British Allergy Foundation perché le sue fibre catturano la polvere e la rilasciano al semplice passaggio del battitappeto.

APPROVVIGIONAMENTO E MATERIE PRIME (AUMENTARE L'USO DI MATERIE PRIME SOSTENIBILI E RINNOVABILI)

- Aumentare l'uso di contenuto riciclato in tutti i prodotti; Flotex in piastre e doghe contiene fino al 59% di materiale riciclato e il contenuto effettivo è indicato nell'EPD.
- Catena di fornitura controllata e certificata secondo standard ISO 140001 e 9001 e certificazione SA8000 per l'etica della gestione d'impresa.
- Uso del materiale riciclato per realizzare nuovi pavimenti Forbo. Tutte le materie prime soddisfano i più rigorosi requisiti sulla salute.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE (ZERO SCARTI DI PRODUZIONE)

- La produzione del Flotex si basa sul concetto di zero scarti. L'86% degli scarti di fabbrica viene riciclato.

- Flotex è prodotto in siti dove le emissioni di CO₂ sono state sostanzialmente ridotte e dove sono già programmati ulteriori miglioramenti.
- Abbiamo eliminato gli imballaggi in eccesso dei rotoli jumbo di Flotex, con una riduzione dell'uso di cartone di 50 tonnellate l'anno.
- Per la produzione di Flotex usiamo inchiostri e tinte a base d'acqua. Non ci sono procedimenti chimici aggiuntivi oltre al trattamento con vapore ad alta temperatura per fissare i colori.

DURATA E FACILE PULIZIA (SOLUZIONI MOLTO DURATURE E SPECIFICHE PER LE DIVERSE APPLICAZIONI)

- L'installazione modulare delle piastre e doghe di Flotex permette di ridurre i tempi di posa, gli sfridi, i costi e l'impatto ambientale.
- La Forbo offre anche barriere antisporcò Coral coordinabili, che mantengono più puliti i pavimenti Flotex e riducono fino al 65% i costi di pulizia.
- Grazie alla resistenza all'usura, i pavimenti floccati Flotex hanno una durata che supera quella delle moquette tradizionali.
- La felpa molto fitta di Flotex previene la penetrazione dello sporco che rimane in superficie.
- Le fibre verticali rilasciano facilmente polvere, sporco e agenti allergenici.

RICICLO A FINE VITA (RIVALORIZZAZIONE)

- Programmi di ritiro dei pavimenti – il recupero dei pavimenti modulari permette il riciclo e la circolarità del materiale.
- Gli articoli in teli sono proposti anche con supporto Flotex Next, una soluzione autoposante che permette di riutilizzare il pavimento.




Code s203084 | mineral s203018 | nickel

flotex® PULIZIA E MANUTENZIONE

Prevedere sempre una barriera antisporco, ad esempio Coral di Forbo, per trattenere lo sporco fuori dall'edificio e conservare la bellezza dei pavimenti interni.

Rimozione delle macchie

La maggior parte delle macchie può essere rimossa semplicemente con acqua calda o un prodotto detergente per moquette. Per macchie più ostinate, usare un raschietto e una spazzola.



Pulizia ordinaria

L'uso quotidiano di un battitappeto e la rimozione tempestiva delle macchie mantengono il pavimento Flotex come nuovo per anni.



Manutenzione periodica

Manutenzione periodica con estrattore "spray" o macchina lavasciuga 3 in 1 per garantire risultati ottimali con Flotex.



IT