



flotex® colour

UN PAVIMENTO TESSILE UNICO

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



Penang s482006 | sage


flotex® colour

PAVIMENTO FLOCCATO PRATICO ED ELEGANTE

Flotex è un pavimento tessile unico che unisce la resistenza all'usura e la durata di un pavimento resiliente alla qualità, calore e confort di una moquette. Flotex è un pavimento robusto e igienico ed è anche l'unico pavimento tessile veramente lavabile perché è totalmente impermeabile.

Il pavimento floccato Flotex è l'unico pavimento tessile ad aver ottenuto il Sigillo di Approvazione (Seal of Approval™) della prestigiosa Fondazione British Allergy UK. Rispetto alla moquette tradizionale, le sue fibre di nylon catturano una quantità doppia di polvere e agenti allergenici, facilmente rimovibili con il battitappeto. Primo pavimento tessile con la certificazione di Allergy UK, è comprovato che Flotex abbia un impatto positivo sulla vita quotidiana di chi soffre di allergia.

FLOTEX É UN PAVIMENTO
IGIENICO, RESISTENTE E
COMPLETAMENTE
IMPERMEABILE



flotex® penang

La gamma Penang propone un disegno straordinario per ambienti moderni. Le venature del legno appena accennate conferiscono al pavimento un disegno neutro e rilassante.

Penang s482005 | smoke

flotex® metro

La gamma Metro ha un disegno in semi tinta unita molto versatile e include un ampio assortimento di colori. Il motivo delicato ha una texture senza forme decise; l'effetto è naturale e autentico, unico dei pavimenti Flotex.

Metro s246005 | nimbus




Calgary s290019 | carbon

flotex® calgary

Calgary offre una vasta gamma di colori in un morbido, design naturale che può essere facilmente combinato con altri Flotex o gamme resilienti come Marmoleum. Calgary è la scelta perfetta per le aree di applicazione che richiedono un'atmosfera ovattata.



Calgary S290019 | carbon



flotex® IL TESSILE HIGH-TECH



RIDUZIONE DEL RUMORE DA IMPATTO FINO A 22 DB E CLASSIFICAZIONE 0,25 RUMORE NEL LOCALE



RESISTENZA ANTISCIVOLO ECCELLENTE



LAVABILE



LAVABILE CON MACCHINA LAVASCIUGA




L'UNICO PAVIMENTO TESSILE APPROVATO DALLA BRITISH ALLERGY FOUNDATION



FLOTEX

80 milioni di fibre di nylon al m², floccate con metodo elettrostatico sul supporto del pavimento, catturano polveri sottili e agenti allergenici che, grazie a questa struttura unica, vengono rilasciate facilmente al semplice passaggio del battitappeto. Flotex è l'unico pavimento tessile approvato dalla British Allergy Foundation.

IGIENICO



30% IN PIÙ DI SPORCO RIMOSSO RISPETTO ALLA MOQUETTE



MOQUETTE

Le moquette tradizionali hanno fibre meno diritte e una struttura meno aperta di Flotex e, a causa della loro struttura, la rimozione di allergeni e di polveri sottili richiede una pulizia molto più intensa.

211044/232044 | nimbus

211046/232046 | grey

211031/232031 | ash

211110/232110 | tempest

211007/232007 | petrol

211016/232016 | indigo

211096/232096 | electric

211088/232088 | evergreen

211085/232085 | citrus

211099/232099 | gold

211076/232076 | pebble

211081/232081 | cocoa

211072/232072 | melon

211003/232003 | tangerine

211100/232100 | lilac

211008/232008 | red

211083/232083 | berry

211114/232114 | chocolate



15 m x 11/22 cm

flotex® borders


I bordi Flotex sono utili per rifinire il progetto del pavimento, offrendo la possibilità di incorniciare e separare zone diverse o realizzare un bordo che delimiti il pavimento.

I bordi Flotex sono strisce in tinta unita disponibili con larghezza 11 cm o 22 cm, coordinabili alle collezioni di Flotex in teli.

I bordi Flotex (lunghezza rotoli: 15 metri) possono essere ordinati in due diverse larghezze. I primi 3 caratteri del codice colore indicano la larghezza richiesta:

211xxx bordo di 11 cm

232xxx bordo di 22 cm



ALTRE COLLEZIONI FLOTEX



Flotex Advance



Flotex Planks



Flotex Vision

Maggiori informazioni





I PILASTRI DELLA NOSTRA AMBIZIONE

Tre parole sono alla base di tutto ciò che facciamo:

Trasparenza, circolarità e rinnovabilità

SVILUPPO E PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO (SVILUPPO DEL PRODOTTO PENSANDO ALLA CIRCOLARITÀ E ALL'UTENTE)

- Flotex è senza ftalati al 100%.
- Scelte totalmente trasparenti con dichiarazioni EPD verificate da terzi, uso di materiali al 100% sicuri, tracciabili e conformi alla normativa REACH.
- Tutti i pavimenti Flotex sono prodotti al 100% con energia verde e hanno emissioni molto basse, al di sotto della media di settore.
- La gamma Flotex Advance non ha ripetizioni del disegno, riducendo così gli scarti della posa.
- Flotex è l'unico pavimento tessile approvato dalla British Allergy Foundation perché le sue fibre catturano la polvere e la rilasciano al semplice passaggio del battitappeto.

APPROVVIGIONAMENTO E MATERIE PRIME (AUMENTARE L'USO DI MATERIE PRIME SOSTENIBILI E RINNOVABILI)

- Aumentare l'uso di contenuto riciclato in tutti i prodotti; Flotex in piastre e doghe contiene fino al 59% di materiale riciclato e il contenuto effettivo è indicato nell'EPD.
- Catena di fornitura controllata e certificata secondo standard ISO 140001 e 9001 e certificazione SA8000 per l'etica della gestione d'impresa.
- Uso del materiale riciclato per realizzare nuovi pavimenti Forbo. Tutte le materie prime soddisfano i più rigorosi requisiti sulla salute.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE (IMPATTO NEUTRO DI CO₂ E ZERO SCARTI DI PRODUZIONE)

- La produzione del Flotex si basa sul concetto di zero scarti. L'86% degli scarti di fabbrica viene riciclato.

- Flotex è prodotto in siti dove le emissioni di CO₂ sono state sostanzialmente ridotte e dove sono già programmati ulteriori miglioramenti.
- Abbiamo eliminato gli imballaggi in eccesso dei rotoli jumbo di Flotex, con una riduzione dell'uso di cartone di 50 tonnellate l'anno.
- Per la produzione di Flotex usiamo inchiostri e tinte a base d'acqua. Non ci sono procedimenti chimici aggiuntivi oltre al trattamento con vapore ad alta temperatura per fissare i colori.

DURATA E FACILE PULIZIA (SOLUZIONI MOLTO DURATURE E SPECIFICHE PER LE DIVERSE APPLICAZIONI)

- L'installazione modulare delle piastre e doghe di Flotex permette di ridurre i tempi di posa, gli sfridi, i costi e l'impatto ambientale.
- La Forbo offre anche barriere antisporcò Coral coordinabili, che mantengono più puliti i pavimenti Flotex e riducono fino al 65% i costi di pulizia.
- Grazie alla resistenza all'usura, i pavimenti floccati Flotex hanno una durata che supera quella delle moquette tradizionali.
- La felpa molto fitta di Flotex previene la penetrazione dello sporco che rimane in superficie.
- Le fibre verticali rilasciano facilmente polvere, sporco e agenti allergenici.

RICICLO A FINE VITA (RIVALORIZZAZIONE)

- Programmi di ritiro dei pavimenti – il recupero dei pavimenti modulari permette il riciclo e la circolarità del materiale.
- Gli articoli in teli sono proposti anche con supporto Flotex Next, una soluzione autoposante che permette di riutilizzare il pavimento.




Metro s246028 | jade s236032 | petrol

flotex® colour PULIZIA E MANUTENZIONE

Prevedere sempre una barriera antisporco, ad esempio Coral di Forbo, per trattenere lo sporco fuori dall'edificio e conservare la bellezza dei pavimenti interni.

Rimozione delle macchie

La maggior parte delle macchie può essere rimossa semplicemente con acqua calda o un prodotto detergente per moquette. Per macchie più ostinate, usare un raschietto e una spazzola.



Pulizia ordinaria

L'uso quotidiano di un battitappeto e la rimozione tempestiva delle macchie mantengono il pavimento Flotex come nuovo per anni.



Manutenzione periodica

Manutenzione periodica con estrattore "spray" o macchina lavasciuga 3 in 1 per garantire risultati ottimali con Flotex.



IT