

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 19.01.2024

Versienummer 1

Herziening van: 19.01.2024

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie****Handelsnaam: 546 Eurofix Tackifier****Artikelnummer: 546****1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
*Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.***Toepassing van de stof / van de bereiding** *Fixering van vloerbedekking***1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Fabrikant/leverancier:***Forbo Eurocol Nederland B.V.**Industrieweg 1-2**NL-1521 NA Wormerveer Holland**Tel. +31 75 6271620**E-mailadres: info.eurocol@forbo.com**Website: www.eurocol.nl***1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:***Neem in noodgevallen contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, telefoonnummer: +31-(0)88-755 8000. (Dit nummer is alleen toegankelijk voor de behandelend arts van het slachtoffer en alleen in geval van vergiftiging tijdens ongevallen).***RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008***Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.***2.2 Etiketteringselementen****Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** *vervalt***Gevarenpictogrammen** *vervalt***Signaalwoord** *vervalt***Gevarenaanduidingen** *vervalt***Aanvullende gegevens:***Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.***2.3 Andere gevaren****Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****PBT:** *Niet bruikbaar.***zPzB:** *Niet bruikbaar.***Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen***Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.***RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2 Mengsels****Beschrijving:** *Acrylaat copolymeer dispersie*

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.01.2024

Versienummer 1

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: **546 Eurofix Tackifier**

(Vervolg van blz. 1)

### · Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                                     |   |     |
|-------------------------------------|---|-----|
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9 | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H302;<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>Specifieke concentratiegrens: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %  | <1% |
| CAS: 55965-84-9                     | mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ⚠ Skin Sens. 1A, H317<br>Specifieke concentratiegrenzen: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | <1% |

### · Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### · 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

#### · Na huidcontact:

Wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding uittrekken.

Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

#### · Na oogcontact:

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water spoelen. Bij aanhoudende klachten een (oog)arts raadplegen.

#### · Na inslikken:

Geen braken opwekken.

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

### · 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### · 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### · 5.1 Blusmiddelen

#### · Geschikte blusmiddelen:

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

#### · 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.

Bij een brand kan vrijkomen:

Koolmonoxyde (CO)

Kooldioxide

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.01.2024

Versienummer 1

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: **546 Eurofix Tackifier**

(Vervolg van blz. 2)

- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:** *Geen bijzondere maatregelen nodig.*

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures** *Niet nodig.*
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
*Met veel water verdunnen.*  
*Niet in riolering, oppervlaktewater en bodem terecht laten komen.*
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
*Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.*  
*Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volg hoofdstuk 13 instructies voor verwijdering behandelen.*
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
*Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.*  
*Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.*  
*Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.*

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
*Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.*
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** *Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.*
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** *Vorstvrij*
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** *Niet noodzakelijk.*
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** *Aanbevolen opslagtemperatuur tussen 5 en 30°C.*
- **7.3 Specifiek eindgebruik** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

**55965-84-9 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)**

WGW | Lange termijn waarde: 0,2 mg/m<sup>3</sup>

#### DNEL's

**2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**

|           |   |                                    |
|-----------|---|------------------------------------|
| Dermaal   | DNEL Langdurig                                  | 0,966 mg/kg KG/d (Werknemer)       |
|           | DNEL kortdurend systemische gezondheidsklachten | 0,345 mg/kg/d (Consumer)           |
| Inhalatie | DNEL Inademing langdurig                        | 1,2 /mg/m <sup>3</sup> (Consumer)  |
|           | DNEL  | 6,81 mg/m <sup>3</sup> (Werknemer) |

**55965-84-9 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)**

Oraal | DNEL | 0,09 mg/kg (Consumer)

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.01.2024

Versienummer 1

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: **546 Eurofix Tackifier**

(Vervolg van blz. 3)

|  |                                  |                                    |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Inhalatie  | DNEL Inademing langdurig         | 0,02 /mg/m <sup>3</sup> (Consumer) |
| · <b>PNEC's</b>  |                                  |                                    |
| <b>2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on</b>   |                                  |                                    |
| PNEC   | 4,99 µg/kg (Zeewater Sediment)   |                                    |
|  | 49,9 µg/kg (Zoetwater Sediment)  |                                    |
| PNEC ug/l  | 0,403 µg/l (Zeewater)            |                                    |
|  | 4,03 µg/l (Zoetwater)            |                                    |
| PNEC mg/kg   | 3 mg/kg (Bodem)                  |                                    |
| <b>55965-84-9 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)</b> |                                  |                                    |
| PNEC mg/kg   | 0,01 mg/kg (Bodem)               |                                    |
|  | 0,027 mg/kg (Zeewater Sediment)  |                                    |
|  | 0,027 mg/kg (Zoetwater Sediment) |                                    |

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

*De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.*

*Aanraking met de ogen en de huid vermijden.*

*Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.*

*Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.*

*Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.*

· **Bescherming van de ademhalingswegen** Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.

· **Bescherming van de handen**



Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· **Handschoenmateriaal**

*Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact (aanbeveling beschermingsindex 5, overeenkomstig > 480 minuten doordringbaarheidstijd (permeatie) volgens EN 374: b.v. nitrilrubber (0,4 mm). Chloropreenrubber (0,5 mm), butylrubber (0,7 mm).e.a. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.*

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal** > 480 minuten

· **Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**

*Chloropreen en butylrubber.*

*Nitrilrubber*

· **Bescherming van de ogen/het gezicht** Goed aansluitende veiligheidsbril bij kans op spatten.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

· **Algemene gegevens**

· **Fysische toestand**

Vloeibaar

(Vervolg op blz. 5)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.01.2024

Versienummer 1

Herziening van: 19.01.2024

**Handelsnaam: 546 Eurofix Tackifier**

(Vervolg van blz. 4)

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| · <b>Kleur:</b>  | <i>Beige</i>                |
| · <b>Geur:</b>   | <i>Karakteristiek</i>       |
| · <b>Geurdrempelwaarde:</b>                                | <i>Niet bepaald.</i>        |
| · <b>Smeltpunt/vriespunt</b>                               | <i>Niet bepaald.</i>        |
| · <b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject</b>          | <i>100 °C</i>               |
| · <b>Ontvlambaarheid</b>                                   | <i>Niet bruikbaar.</i>      |
| · <b>Onderste en bovenste explosiegrens</b>                |                             |
| · <b>Onderste:</b>   | <i>Niet bepaald.</i>        |
| · <b>Bovenste:</b>   | <i>Niet bepaald.</i>        |
| · <b>Vlampunt:</b>   | <i>Niet bruikbaar.</i>      |
| · <b>Ontledingstemperatuur:</b>                            | <i>Niet bepaald.</i>        |
| · <b>pH bij 20 °C</b>                                      | <i>7</i>                    |
| · <b>Viscositeit</b>                                       |                             |
| · <b>Kinematische viscositeit</b>                          | <i>Niet bepaald.</i>        |
| · <b>Dynamisch bij 20 °C:</b>                              | <i>7000 mPas</i>            |
| · <b>Oplosbaarheid</b>                                     |                             |
| · <b>Water:</b>  | <i>Volledig mengbaar.</i>   |
| · <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b> | <i>Niet bepaald.</i>        |
| · <b>Dampspanning:</b>                                     | <i>Niet bepaald.</i>        |
| · <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>               |                             |
| · <b>Dichtheid bij 20 °C:</b>                              | <i>1,2 g/cm<sup>3</sup></i> |
| · <b>Relatieve dichtheid</b>                               | <i>Niet bepaald.</i>        |
| · <b>Dampdichtheid</b>                                     | <i>Niet bepaald.</i>        |
| · <b>Deeltjeskenmerken</b>                                 | <i>Niet bruikbaar.</i>      |

### · 9.2 Overige informatie

|   |  |
|---|--|
| · <b>Voorkomen:</b>   |  |
| · <b>Vorm:</b>  | <i>Vloeibaar</i>                                   |
| · <b>Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid</b> |  |
| · <b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>   | <i>Het product ontbrandt niet uit zichzelf.</i>    |
| · <b>Ontploffingseigenschappen:</b>   | <i>Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.</i> |
| · <b>Oplosmiddelgehalte:</b>  |  |
| · <b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>  | <i>100,0 %</i>                                     |
| · <b>Toestandsverandering</b>   |  |
| · <b>Verdampingssnelheid</b>  | <i>Niet bepaald.</i>                               |

|  |                |
|--|----------------|
| · <b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b>                                   |                |
| · <b>Ontplobbare stoffen</b>   | <i>vervalt</i> |
| · <b>Ontvlambare gassen</b>  | <i>vervalt</i> |
| · <b>Aerosolen</b>   | <i>vervalt</i> |
| · <b>Oxiderende gassen</b>   | <i>vervalt</i> |
| · <b>Gassen onder druk</b>   | <i>vervalt</i> |
| · <b>Ontvlambare vloeistoffen</b>  | <i>vervalt</i> |
| · <b>Ontvlambare vaste stoffen</b>   | <i>vervalt</i> |
| · <b>Zelfontledende stoffen en mengsels</b>  | <i>vervalt</i> |
| · <b>Pyrofore vloeistoffen</b>   | <i>vervalt</i> |
| · <b>Pyrofore vaste stoffen</b>  | <i>vervalt</i> |
| · <b>Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels</b>                             | <i>vervalt</i> |
| · <b>Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen</b> | <i>vervalt</i> |
| · <b>Oxiderende vloeistoffen</b>   | <i>vervalt</i> |
| · <b>Oxiderende vaste stoffen</b>  | <i>vervalt</i> |
| · <b>Organische peroxiden</b>  | <i>vervalt</i> |

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.01.2024

Versienummer 1

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: **546 Eurofix Tackifier**

(Vervolg van blz. 5)

- |  |         |
|--|---------|
| · <b>Bijtend voor metalen</b>                    | vervalt |
| · <b>Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen</b> | vervalt |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** *Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.*
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** *Geen gevaarlijke reacties bekend.*
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** *Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.*

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*

- **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**

#### 2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

|           |          |                           |
|-----------|----------|---------------------------|
| Oraal     | ATE      | 532 mg/kg (--)            |
| Inhalatie | ATE 4Hrs | 0,4 mg/l (Stof en nevels) |

#### 55965-84-9 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | 64-66 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | 87,12 mg/kg (rat) |

- **Huidcorrosie/irritatie** *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
- **Mutageniteit in geslachtscellen**  
*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
- **Carcinogeniteit** *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
- **STOT bij eenmalige blootstelling**  
*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
- **Gevaar bij inademing** *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

- **Hormoonontregelende eigenschappen**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

NL

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.01.2024

Versienummer 1

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: **546 Eurofix Tackifier**

(Vervolg van blz. 6)

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### · 12.1 Toxiciteit

#### · Aquatische toxiciteit:

**2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| EC50/3h | 13 mg/l (Not specified) |
|---------|-------------------------|

**55965-84-9 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)**

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| LC50/96h  | 0,28 mg/l (Zonnebaars)           |
|           | 0,188 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
| EC50/48 h | 0,126 mg/l (Grote watervlo)      |

### · 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**3811-73-2 pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Persistentie en afbreekbaarheid | 60% |
|---------------------------------|-----|

### · 12.3 Bioaccumulatie

**1310-73-2 natriumhydroxide**

|                |       |
|----------------|-------|
| Bioaccumulatie | -3,88 |
|----------------|-------|

**3811-73-2 pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout**

|                |       |
|----------------|-------|
| Bioaccumulatie | -2,38 |
|----------------|-------|

### · 12.4 Mobiliteit in de bodem *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

### · 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· **PBT:** *Niet bruikbaar.*

· **zPzB:** *Niet bruikbaar.*

### · 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

*Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.*

### · 12.7 Andere schadelijke effecten

#### · Verdere ecologische informatie:

#### · Algemene informatie:

*Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken*

*Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.*

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### · 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### · Aanbeveling:

*Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.*

*Verbranding onder goedgekeurde, gecontroleerde omstandigheden met behulp van verbrandingsovens die geschikt of ontworpen zijn voor de verwijdering van gevaarlijk chemisch afval, is de voorkeursmethode voor de verwijdering.*

#### · Europese afvalcatalogus

|          |   |
|----------|---|
| 08 04 10 | niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit |
|----------|---|

#### · Niet gereinigde verpakkingen:

· **Aanbeveling:** *Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.*

· **Aanbevolen reinigingsmiddel:** *Warm water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.*

NL

(Vervolg op blz. 8)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.01.2024

Versienummer 1

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: **546 Eurofix Tackifier**

(Vervolg van blz. 7)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|  |                        |
|--|------------------------|
| · 14.1 VN-nummer of ID-nummer<br>· ADR, IMDG, IATA   | <i>vervalt</i>         |
| · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN<br>· ADR, IMDG, IATA | <i>vervalt</i>         |
| · 14.3 Transportgevarenklasse(n)<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA<br>· klasse                     | <i>vervalt</i>         |
| · 14.4 Verpakkingsgroep:<br>· ADR, IMDG, IATA  | <i>vervalt</i>         |
| · 14.5 Milieugevaren:  | <i>Niet bruikbaar.</i> |
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker   | <i>Niet bruikbaar.</i> |
| · 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten                                  | <i>Niet bruikbaar.</i> |
| · VN "Model Regulation":   | <i>vervalt</i>         |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

|  |
|--|
| · 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel<br>· Etikettering van "behandelde voorwerpen" volgens Verordening (EU) 528/2012, artikel 58  |
| · <b>SZW-lijst van kan<sup>k</sup> erverwekkende stoffen</b><br><i>geen der bestanddelen staat op de lijst.</i>  |
| · <b>SZW-lijst van mutagene stoffen</b><br><i>geen der bestanddelen staat op de lijst.</i>   |
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid</b><br><i>geen der bestanddelen staat op de lijst.</i>  |
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling</b><br><i>geen der bestanddelen staat op de lijst.</i>  |
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding</b><br><i>geen der bestanddelen staat op de lijst.</i>  |
| · <b>Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)</b><br><i>geen der bestanddelen staat op de lijst.</i>  |
| · <b>Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen</b><br><i>geen der bestanddelen staat op de lijst.</i>   |
| · Richtlijn 2012/18/EU<br>· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I<br><i>geen der bestanddelen staat op de lijst.</i>   |
| · Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II<br><i>geen der bestanddelen staat op de lijst.</i> |

(Vervolg op blz. 9)



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.01.2024

Versienummer 1

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: **546 Eurofix Tackifier**

(Vervolg van blz. 8)

· **VERORDENING (EU) 2019/1148**· **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Nationale voorschriften:**· **Gevaarklasse v. water:**

*Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken*

· **Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen**· **Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.**

## RUBRIEK 16: Overige informatie

*Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.*

· **Relevante zinnen**

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H330 Dodelijk bij inademing.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· **Blad met gegevens van de afgifte-sector: Afdeling productontwikkeling**· **Contact: Ing. T.W. Breeuwer**· **Datum van de vorige versie: 19.01.2024**· **Afkortingen en acroniemen:**

*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*

*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*

*IATA: International Air Transport Association*

*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*

*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*

*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*

*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*

*DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*

*PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)*

*LC50: Lethal concentration, 50 percent*

*LD50: Lethal dose, 50 percent*

*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*

*SVHC: Substances of Very High Concern*

(Vervolg op blz. 10)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 19.01.2024

Versienummer 1

Herziening van: 19.01.2024

**Handelsnaam: 546 Eurofix Tackifier**

(Vervolg van blz. 9)

*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3**Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4**Acute Tox. 2: Acute toxiciteit – Categorie 2**Skin Corr. 1C: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1C**Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2**Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1**Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1**Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1A**Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1**Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1*

NL