СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-NL.ПБ68.В.02653/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРБО ФЛОРИНГ» (ООО «ФОРБО ФЛОРИНГ»).
Место нахождения (адрес юридического лица): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, микрорайон Промышленный, дом 3. Телефон: +74952691821, адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com.
ОГРН 1077763627655, ИНН 7701759825.
Договор № FF-3/26 от 06.03.2026 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Forbo Novilon B.V.
Место нахождения (адрес юридического лица): Нидерланды, Parallelweg 45, NL-7741 KA Coevorden.
Координаты ГЛОНАСС: 52.667941°, 6.734624°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное гомогенное коммерческое поливинилхлоридное, в виде рулонов, толщиной 2,0 мм, поверхностной плотностью от 2,7 до 2,9 кг/м², коллекций: Sphera Element, Sphera Energetic, Sphera Essence, Sphera Elite, Sphera Elite B+, Sphera Evolution, Sphera SD, Sphera EC, выпускаемое по техническому описанию «Напольные покрытия Sphera» № б/н от 10.11.2025 г.	код ОКПД 2	22.23.11
	код ТН ВЭД ЕАЭС	3918 10 900 0

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-622/10-2026 от 16.10.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта о результатах анализа состояния производства № 07-ОС/26-05/26 от 03.06.2026, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на 1 листе.
Условия хранения: покрытие напольное коммерческое должно храниться на складах изготовителя и потребителя в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°С. Рулоны покрытия напольного коммерческого следует хранить в вертикальном или в горизонтальном положении не более 1 ряда по высоте. Не допускается хранить покрытие напольное коммерческое с органическими растворителями и веществами, их содержащими.
Срок хранения – 18 месяцев.
Дата изготовления единицы продукции – 10.05.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.10.2026 по 25.10.2031

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-NL.ПБ68.В.02653/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	«Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»	п. 5.1 – Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 4.20 – Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)