



furniture linoleum  
climate positive  
CRADLE TO GATE



Linoleum em rolo

# furniture linoleum desktop®

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

# furniture linoleum

---

## SENTIR, TOCAR, AMAR

O Forbo Furniture Linoleum é um material de revestimento de linóleo natural que proporciona o toque final para todos os designs de mobiliário 3D de alta qualidade, tais como secretárias, cadeiras, bancos, armários, portas e expositores. O Furniture Linoleum, quando aplicado, proporciona uma combinação de uma superfície mate acetinada com uma textura quente que cria o toque final para mobiliário de interior com um aspeto e toque verdadeiramente distintos e genuinamente individuais.

## O toque final

---

O Furniture Linoleum, Desktop, proporciona um acabamento elegante e natural a todos os tipos de acabamentos interiores, desde portas e painéis de separação a mobiliário, armários e expositores. O Furniture Linoleum oferece algumas vantagens únicas aos seus utilizadores e proprietários.

- Um acabamento delicado e tátil, quente e confortável
- Superfície mate acetinada que adquire uma bela pátina com o tempo
- Um material que não deixa marcas de dedos e que pode ser limpo facilmente
- Um material totalmente natural, sem PVC e com baixas emissões
- Uma superfície antiestática, que não atrai o pó e que resiste a manchas e riscos
- Cores que não desbotam e que combinam tanto com interiores clássicos como modernos

Aqueles que trabalham com Furniture Linoleum e o aplicam como parte do acabamento da superfície do seu produto, apreciam os muitos benefícios que o produto oferece.

- O material, apresentado em formato de rolo, é flexível e fácil de trabalhar
- É adequado para muitos tipos de substratos, desde madeira a compósitos e até metal
- O Furniture Linoleum pode ser processado como a madeira
- Para uma proteção extra, proteção adicional da superfície
- os acabamentos podem ser aplicados
- São possíveis aplicações manuais e industriais

Veja esta nova coleção única de Furniture Linoleum em <https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/linoleum/furniture-linoleum/bl2esp#teaser>



4178 | iron

NCS 8000 - N  
LRV 8%




4157 | pearl

NCS 1010 - Y10R  
LRV 67%



4177 | vapour

NCS 2005 - G10Y  
LRV 50%



4176 | mushroom

NCS 2002 - Y  
LRV 54%



4132 | ash

NCS 5502 - G  
LRV 23%



4166 | charcoal

NCS 8502 - B  
LRV 6%




4175 | pebble

NCS 3502 - Y  
LRV 35%




4155 | pewter

NCS 7005 - B20G  
LRV 12%




4023 | nero

NCS 9000 - N  
LRV 5%




4172 | mauve

NCS 7005 - Y80R  
LRV 11%




4179 | smokey blue

NCS 7010 - R90B  
LRV 8%




4180 | aquavert

NCS 3020 - B40G  
LRV 35%



4183 | pistachio

NCS 2010 - G30Y  
LRV 47%



4185 | powder

NCS 1510 - Y60R  
LRV 54%




4174 | conifer

NCS 8010 - B90G  
LRV 7%



4184 | olive


NCS 5010 - G50Y  
LRV 18%




4154 | burgundy

NCS 7010 - R10B  
LRV 7%





4181 | midnight blue NCS 5040 - R90B  
LRV 9%



4164 | salsa NCS 2570 - Y90R  
LRV 9%

















4182 | spring green NCS 1050 - G60Y  
LRV 47%



4186 | orange blast NCS 1080 - Y70R  
LRV 22%



## Technical specifications

	Espessura total	EN-ISO 24346	2.0 mm
	Dimensão da coleção		21
	Largura do rolo	EN-ISO 24341	1.83 m
	Comprimento do rolo	EN-ISO 24341	≤ 30 m
	Peso total	EN-ISO 23997	2100 g/m <sup>2</sup>
	Resistência ao deslizamento (ensaio em rampa)	EN-ISO 24341-1	≤ 0.20
	Solidez das cores à luz	EN ISO 105-B02 method 3	≥ 6
	brilho total	ISO 2813	< 5
	Flexibilidade	EN-ISO 24344	ø 50 mm
	Resistência aos produtos químicos	EN-ISO 26987	Resistente aos ácidos diluídos, óleos, gorduras e aos solventes convencionais. Não é resistente a uma exposição prolongada aos álcalis.
	resistência ao calor		70 ° C
	Voltagem corporal	EN 1815	≤ 2.0 kV
	CO <sub>2</sub> neutral		Comprovado pela declaração ambiental de produto tipo II
	LCA Avaliação do ciclo de vida		A LCA é a base para garantir o menor impacto ambiental.

Todas as organizações da Forbo Flooring Systems em todo o mundo têm um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela norma ISO 9001. Todas as operações de fabrico da Forbo Flooring Systems têm um Sistema de Gestão Ambiental certificado pela ISO 14001. A Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) dos produtos da Forbo Flooring Systems está documentada em Declarações Ambientais de Produto (EPD) individuais que podem ser encontradas em todos os nossos sites Web. O Marmoleum é fabricado numa instalação com certificação SA8000 e ISO 45001.



### Forbo Revestimentos

Forbo Revestimentos, SA  
Z.I.Maia I, Setor VII  
Trv. Eng. Nobre da Costa,87  
4476-908 Maia

Telefone: +351 229 996 900

Fax: +351 229 996 909

email: [info.revestimentos@forbo.com](mailto:info.revestimentos@forbo.com)