

322/1416/89/2020

Gdańsk, dn. 02-03-2020

ATEST HIGIENICZNY Nr 89/322/89/2020

- | | |
|---|---|
| 1. Wyrób (material) | 050 Europrimer Mix dyspersyjny środek gruntujący |
| 2. Przeznaczenie | - na bardzo chłonne, pyłące cementowe podkłady podłogowe
- do gruntowania poszczególnych warstw przy wielowarstwowym nakładaniu mas szpachlowych |
| 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny | Forbo Flooring B.V. (Sp. z o.o.)
Oddział w Polsce
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań |
| 4. Producent | Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Roebling-Str 2
DE-99091 Erfurt, Niemcy |
| 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.
Wymagania według Karty Charakterystyki.
Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. | |
| 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Forbo Flooring B.V. (Sp. z o.o.)
Oddział w Polsce z dn. 10-02-2020 z dokumentacją. | |
| 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu. | |

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wojska