

Säkerhetsdatablad **enligt 1907/2006/EG, artikel 31, inklusive** **ändringsförordning (EU) 2020/878**

Datum för utskrift:
25.05.2023

Versionsnummer 6.1

reviderad den: 25.05.2023

AVSNITT 1: Identifiering av ämnet/blandningen och av bolaget/företaget

- **1.1 Produktens beteckning**
- **Handelsnamn: 640 Eurostar Unicol**
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- **Användning av ämnet / blandningen** Adhesiv
- **1.3 Uppgifter om den leverantör som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**
Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt
TYSKLAND

Tel.: +49 361 730 41 0
Fax: +49 (0)361 73041-92
E-post: Elisabeth.Reinhardt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de
- **Informationsgivande område:**
Laboratorium
Elisabeth Reinhardt
Elisabeth.Reinhardt@forbo.com
- **1.4 Nödnummer:**
Gemensamt giftinformationscentrum för delstaterna Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt och Thüringen:
+49-361-730730
Informationscentrum för
förgiftningar VIZ +43 1 406 43 43

AVSNITT 2: Potentiella faror

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.
- **2.2 Märkningselement**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Ej tillämpligt.
- **Faropiktogram** ej tillämpligt
- **Signalord** ej tillämpligt
- **Faroangivelser** ej tillämpliga
- **Säkerhetsanvisningar**
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
- **Ytterligare information:**
EUH 208: Innehåller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka allergiska reaktioner.
- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej tillämpligt.

(fortsättning på sidan 2)

EN

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31, inklusive
ändringsförordning (EU) 2020/878

Datum för utskrift:
25.05.2023

Versionsnummer 6.1

reviderad den: 25.05.2023

Handelsnamn: 640 Eurostar Unicol

(fortsättning från sidan 1)

- vPvB: Ej tillämpligt.

AVSNITT 3: Sammansättning/Information om ingredienser

3.2 Blandningar

· **Beskrivning:** Blandning av följande ämnen med icke-farliga tillsatser.

- Farliga beståndsdelar:

CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9	1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on Akut tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0.05 %.	≥0-<0,05%
CAS: 55965-84-9 Reg.nr: 01-2120764691-48-XXXX	Blandning av: 5-Kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-på [EG-nr 247-500 -7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Hud Sens. 1A, H317 Specifika koncentrationsgränser: Hudkorr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Hudirrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 Ögonskada. 1; H318: C ≥ 0,6 % Ögonirrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 Hud Sens. 1A; H317: C ≥ 0.0015 %.	≥0,00025-<0,0015%

- Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel / Märkning av ingredienser

nonjoniska yaktiva ämnen	<5%
Dofämnen, konserveringsmedel (BENZISOTHIAZOLINONE, blandning av: 5-chloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1)).	

- Ytterligare information: För ordalydelsen av de listade faroangivelserna, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

· **Efter inandning:** Tillför frisk luft.

· **Efter kontakt med huden:**

Vid hudkontakt, tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de bärs igen. Vid hudirritation, kontakta läkare.

· **Efter kontakt med ögonen:** Skölj det öppnade ögat i flera minuter med rinnande vatten.

· **Efter förtäring:**

Framkalla inte kräkningar. Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om symtomen kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

4.3 Indikationer för omedelbar medicinsk hjälp eller särskild behandling

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

EN

(fortsättning på sidan 3)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31, inklusive
ändringsförordning (EU) 2020/878

Datum för utskrift:
25.05.2023

Versionsnummer 6.1

reviderad den: 25.05.2023

Handelsnamn: 640 Eurostar Unicol

(fortsättning från sidan 2)

AVSNITT 5: Åtgärder vid brandbekämpning

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckmedel:**
Anpassa brandsläckningsåtgärderna till omgivningen.
Alkoholbeständigt skum. Vattenspray. Koldioxid. Släckpulver. CO₂, släckpulver, skum
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Vid brand bildning av giftiga gaser möjlig. I händelse av brand kan frigöras: CO och CO₂
- **5.3 Råd för brandbekämpning**
- **Särskild skyddsutrustning:** Inga särskilda åtgärder krävs.

SEKTION 6: Åtgärder vid utsläpp vid olyckshändelse

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödrutiner**
Särskild halkrisk på grund av läckande/spilld produkt.
- **6.2 Försiktighetsåtgärder för miljön:** Späd med rikligt med vatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring:**
Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
För information om säker hantering, se avsnitt 7. För information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. För information om avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering** Inga speciella åtgärder krävs.
- **Information om brand- och explosionsskydd:** Inga särskilda åtgärder krävs.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring med hänsyn till oförenligheter**
- **Förvaring:**
- **Krav på förrådsutrymmen och containrar:** Inga särskilda krav.
- **Information om lagring i en gemensam lagringsanläggning:** Krävs inte.
- **Ytterligare information om lagringsförhållanden:** Ingen.
- **Rekommenderad förvaringstemperatur:** 10-30°C
- **Förvaringsklass (TRGS):** 12
- **Klassificering enligt den tyska förordningen om industriell säkerhet och hälsa (BetrSichV):** -
- **7.3 Specifika slutanvändningar** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personlig skyddsutrustning

- 8.1 Parametrar som skall

övervakas

Komponenter med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

MAK jfr avsnitt IIb och Xc

55965-84-9 Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1)

MAK Långsiktigt värde: 0,2E mg/m³
jfr avsnitt Xc

(fortsättning på sidan 4)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31, inklusive ändringsförordning (EU) 2020/878

Datum för utskrift:
25.05.2023

Versionsnummer 6.1

reviderad den: 25.05.2023

Handelsnamn: 640 Eurostar Unicol

(fortsättning från sidan 3)

- **Ytterligare anmärkningar:** De listor som var giltiga vid tidpunkten för sammanställningen användes som grund.
- **8.2 Exponeringskontroll och övervakning**
- **Lämpliga tekniska kontrollanordningar** För ytterligare information, se avsnitt 7.
- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
De vanliga försiktighetsåtgärderna vid hantering av kemikalier måste följas.
- **Andningsskydd** Krävs ej.
- **Handskydd**



Skyddshandskar

- **Material i handskar**
Valet av en lämplig handske beror inte bara på materialet utan även på andra kvalitetsegenskaper och varierar från tillverkare till tillverkare. Eftersom produkten är en beredning av flera ämnen kan handskmaterialens beständighet inte beräknas i förväg och måste därför kontrolleras före användning.
- **Penetrationstid för handskmaterialet**
Den exakta genombrotts tiden måste erhållas från tillverkaren av skyddshandsken och måste följas.
- **Skydd av ögon/ansikte**



Tätt förslutna skyddsglasögon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**
- **Allmän information**
- **Fysikaliskt tillstånd** Flytande
- **Färg** Ljus beige
- **Lukt:** Mild
- **Gränsvärde för lukt:** Ej fastställd.
- **Smältpunkt/frys punkt:** Ej fastställd.
- **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall** 100 °C
- **Brandfarlighet** Ej tillämpligt.
- **Nedre och övre explosionsgräns**
- **Lägre:** Ej fastställd.
- **Övre:** Ej fastställd.
- **Flampunkt:** Ej tillämplig.
- **Temperatur för sönderdelning:** Ej fastställd.
- **pH-värde vid 20 °C:** 6,5
- **Viskositet:**
- **Kinematisk viskositet** Ej fastställd.
- **Viskositet vid 25°C:**
- **Dynamisk vid 20 °C:** 21 500 mPas
- **Löslighet**
- **Vatten:** Fullt blandbar.
- **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log-värde)** Ej fastställd.
- **Ångtryck:** Ej fastställd.
- **Densitet och/eller specifik gravitation**
- **Densitet vid 20 °C:** 1,31 g/cm³

(fortsättning på sidan 5)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31, inklusive
ändringsförfordning (EU) 2020/878

Datum för utskrift:
25.05.2023

Versionsnummer 6.1

reviderad den: 25.05.2023

Handelsnamn: 640 Eurostar U Nicol

(fortsättning från sidan 4)

· Relativ densitet	Ej fastställd.
· Densitet (15°C)	Ej fastställd.
· Ångdensitet	Ej fastställd.
· 9.2 Övriga upplysningar	
· Utseende:	
· Form:	Viskös
· Viktig information om hälsa, säkerhet och miljö	
· Antändningstemperatur:	Produkten är inte självantändande.
· Explosiva egenskaper:	Produkten är inte explosiv.
· Innehåll av lösningsmedel:	
· VOC (EU)	0,00 %
· Förändring av tillstånd	
· Avdunstningshastighet	Ej fastställd.
· Information om klasser för fysisk fara	
· Explosiva ämnen/blandningar och föremål som innehåller explosiva ämnen	Ej tillämpligt
· Brandfarliga gaser	Ej tillämpligt
· Aerosoler	Ej tillämpligt
· Oxiderande gaser	Ej tillämpligt
· Gaser under tryck	ej tillämpligt
· Brandfarliga vätskor	Ej tillämpligt
· Brandfarliga fasta ämnen	Ej tillämpligt
· Självreaktiva ämnen och blandningar	Ej tillämpligt
· Pyrofora vätskor	Ej tillämpligt
· Pyrofora fasta ämnen	Ej tillämpligt
· Självuppvärmande ämnen och blandningar	ej tillämpligt
· Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser	Ej tillämpligt
· Oxiderande vätskor	Ej tillämpligt
· Oxiderande fasta ämnen	Ej tillämpligt
· Organiska peroxider	ej tillämpligt
· Ämnen och blandningar som är korrosiva mot metaller	ej tillämpligt
· Desensibiliserade ämnen/blandningar och föremål med explosivämne	ej tillämpligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrytning / förhållanden som bör undvikas:
Ingen nedbrytning vid avsedd användning.
- 10.3 Möjlighet till farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
- 10.4 Förhållanden att undvika Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderdelningsprodukter kända.

EN

(fortsättning på sidan 6)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31, inklusive
ändringsförordning (EU) 2020/878

Sida:
6/10

Datum för utskrift:
25.05.2023

Versionsnummer 6.1

reviderad den: 25.05.2023

Handelsnamn: 640 Eurostar Unicol

(fortsättning från sidan 4)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- LD/LC50-värden relevanta för klassificering:

55965-84-9 Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1)

Muntlig	LD50	66 mg/kg (råtta)
	Akut toxicitet Uppskattning av beståndsdel	100 mg/kg
Dermal	(ATE) oral LD50	>141 mg/kg (råtta)
	Uppskattad akut toxicitet LC50	200 mg/kg
Inhalatio	(4h)	0,17 mg/l (råtta)
	Akut toxicitet Uppskattning inhalativ (4h)	0,31 mg/l
n		

- **Hudkorrosion/irritation** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Allvarlig ögonskada/irritation**
Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Sensibilisering av andningsvägar/hud**
Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Carcinogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet vid enstaka exponering**
Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet vid upprepad exponering**
Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Aspirationsrisk** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **11.2 Information om andra faror**

- Endokrinstörande egenskaper

Ingen av ingredienserna finns med.

AVSNITT 12: Miljöinformation

· 12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet:

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

LC50 (96h) mg/ltr.	1,6-2,18 mg/ltr (regnbågslax) (OECD 203)
EC50 (48 timmar)	2,94-3,27 mg/l (stor vattenloppa) (OECD 202)
EC50 (72 timmar)	0,11 mg/l (Scenedesmus quadricauda) (OECD 201)
EC50 (72 timmar)	0,11 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
EC10 (72 timmar)	0,04 mg/ltr. (Scenedesmus quadricauda) (OECD 201)
NOEC	0,21 mg/l (regnbågslax) (OECD 215)

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

- 12.3 Potential för bioackumulering

1310-73-2	Natriumhydroxid	-3,88
-----------	-----------------	-------

- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

· **PBT:** Ej tillämpligt.

· **vPvB:** Ej tillämpligt.

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31, inklusive
ändringsförordning (EU) 2020/878

(fortsättning på sidan 7)

Datum för utskrift:
~~25.05.2023~~

Versionsnummer 6.1

EN

reviderad den: 25.05.2023

Handelsnamn: 640 Eurostar Unicol

(fortsättning från sidan 4)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31, inklusive
ändringsförordning (EU) 2020/878

Datum för utskrift:
25.05.2023

Versionsnummer 6.1

reviderad den: 25.05.2023

Handelsnamn: 640 Eurostar Unicol

(fortsättning från sidan 6)

- **12.6 Hormonstörande egenskaper**
Produkten innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Andra ekologiska anmärkningar:**
- **Allmän information:** Inte farligt för vatten.

AVSNITT 13: Anvisningar för bortskaffande

- **13.1 Avfallsbehandlingsprocesser**
- **Rekommendation:** Mindre mängder kan deponeras tillsammans med hushållsavfall.
- **Europeisk förteckning över avfall**

08 04 10	Annat lim och andra tätningsmedel än de som anges i 08 04 09
----------	--

- **Ej rengjord förpackning:**
- **Rekommendation:** Bortskaffa i enlighet med officiella bestämmelser.
- **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, vid behov med tillsats av rengöringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- | | |
|--|-----------------|
| · 14.1 UN-nummer eller ID-nummer | |
| · ADR, IMDG, IATA | ej tillämpligt |
| · 14.2 UN korrekt transportnamn | |
| · ADR, IMDG, IATA | ej tillämpligt |
| · 14.3 Riskklasser för transport | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · Klass | ej tillämplig |
| · 14.4 Förpackningsgrupp | |
| · ADR, IMDG, IATA | ej tillämpligt |
| - 14.5 Miljöfarliga ämnen: | Ej tillämpligt. |
| - 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för Användare | Ej tillämpligt. |
| - 14.7 Sjötransport av bulklast i enlighet med IMO:s instrument | Ej tillämpligt. |
| - FN:s modellförordning | ej tillämplig |

AVSNITT 15: Lagstiftning

- **15.1 Föreskrifter/specifik lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: (ämnen ingår inte)**

Ingen av ingredienserna finns med.

- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Ingen av ingredienserna ingår.

(fortsättning på sidan 8)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31, inklusive
ändringsförordning (EU) 2020/878

Datum för utskrift:
25.05.2023

Versionsnummer 6.1

reviderad den: 25.05.2023

Handelsnamn: 640 Eurostar Unicol

(fortsättning från sidan 7)

- FÖRORDNING (EU) 2019/1148**- Bilaga I - SUBSTANSER FÖR EXPLOSIVA ÄMNEN SOM FÅR EXPORTERAS MED BEGRÄNSNINGAR (Övre koncentrationsgränsvärde för ett tillstånd enligt artikel 5.3)**

Ingen av ingredienserna finns med.

- Bilaga II - EXPLOSIVA ÄMNEN SOM RAPPORTERAS FÖR EXPLOSIVA ÄMNEN

Ingen av ingredienserna finns med.

- Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Ingen av ingredienserna finns med.

- Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredje land

Ingen av ingredienserna finns med.

· Nationella bestämmelser:**· Vattenfarlighetsklass:** Generellt inte farlig för vatten.**· VOC (EU)** 0,0 g/l**· 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.**AVSNITT 16: Annan information****· Friskrivningsklausul**

Detta säkerhetsdatablad innehåller endast säkerhetsrelevant information. Informationen är baserad på vår kunskap vid tidpunkten för revideringen, men utgör inte en garanti för produktens egenskaper, produktinformation eller produktspecifikationer och etablerar inte ett avtalsmässigt rättsförhållande. Detta dokument är endast giltigt i oförändrad form. I händelse av ändringar av tredje part tar utställaren inget ansvar för form och innehåll eller eventuella skador eller anspråk som härrör från detta. Informationen är inte överförbar till andra produkter. I den mån den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad blandas eller bearbetas med andra material eller utsätts för maskinbearbetning, kan informationen i detta säkerhetsdatablad inte överföras till det nya material som produceras, såvida inte annat uttryckligen anges. Databladet befriar inte användaren från skyldigheten att se till att han handlar i enlighet med alla bestämmelser som rör hans verksamhet.

· Relevanta meningar

H301 Giftigt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring. H310 Livsfarligt vid kontakt med huden.

H314 Orsakar svåra brännskador på huden och ögonskador. H315 Orsakar hudirritation.

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion. H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H330 Livsfarligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med

långtidseffekter. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· Informationsblad om utgivning från departement: Kvalitetsstyrning**· Kontaktperson:**

Laboratorium

Elisabeth Reinhardt

Elisabeth.Reinhardt@forbo.com

· Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)

(fortsättning på sidan 9)

EN

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31, inklusive
ändringsförordning (EU) 2020/878

Datum för utskrift:
25.05.2023

Versionsnummer 6.1

reviderad den: 25.05.2023

Handelsnamn: 640 Eurostar Unicol

(fortsättning från sidan 8)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (europeisk förteckning över anmälda kemiska ämnen)
CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska föreningar) (USA, EU)
LC50: Dödlig koncentration, 50 procent
LD50: Dödlig dos, 50 procent
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk
vPvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande Akut Tox. 3: Akut Toxicitet - Kategori 3 Akut Tox. 4: Akut Toxicitet - Kategori 4 Akut Tox. 2: Akut Toxicitet - Kategori 2
Skin Corr. 1C: Irriterande/frätande på huden - Kategori 1C
Skin Irrit. 2: Hudirriterande/frätande effekt - Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada/ögonirritation - Kategori 1 Skin Sens. 1: Hudsensibilisering - Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering - Kategori 1A
Aquatic Acute 1: Farlig för vattenmiljön - Akut farlig för vattenmiljön - Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - lång sikt - kategori 1 Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - lång sikt - kategori 2

EN