




Vinyl Luxury Vinyl Tiles and Planks

allura[®] decibel

0.35 | 0.8



50 x 50 cm
75 x 50 cm
100 x 100 cm*



100 x 16.6 cm
100 x 20 cm
120 x 20 cm
150 x 20 cm

creating better environments

Forbo

FLOORING SYSTEMS

Allura Decibel 0.35



0.35 mm



3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm



4.00 mm



photobook page 04

Summer harvest oak
5113 | 100 x 16.6 cm



5113 | Summer harvest oak



photobook page 04

golden harvest oak
5103 | 100 x 16.6 cm



photobook page 04

rustic harvest oak
5104 | 100 x 16.6 cm



photobook page 04

Winter harvest oak
5101 | 100 x 16.6 cm



Allura Decibel 0.35



0.35 mm 3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm 4.00 mm



photobook page 06

pale authentic oak
5201 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 06

honey authentic oak
5203 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 06

classic authentic oak
5204 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 08

golden smooth oak
5313 | 120 x 20 cm

AD



photobook page 08

dune smooth oak
5303 | 120 x 20 cm

AD



photobook page 06

deep authentic oak
5224 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 06

smoked authentic oak
5202 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 08

smoke smooth oak
5301 | 120 x 20 cm

AD

Allura Decibel 0.35



0.35 mm



3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm



4.00 mm



photobook page 10

light honey antique oak
5403 | 100 x 16.6 cm

AD



photobook page 10

natural antique oak
5404 | 100 x 16.6 cm


AD



photobook page 10

taupe antique oak
5424 | 100 x 16.6 cm

AD



5403 | light honey antique oak 6602 | smoke slabstone

Allura Decibel 0.35



0.35 mm



3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm



4.00 mm



5513 | weathered serene oak



photobook page 12

sun-bleached serene oak
5503 | 100 x 20 cm
5503L | 150 x 20 cm



photobook page 12

weathered serene oak
5513 | 100 x 20 cm
5513L | 150 x 20 cm



photobook page 12

espresso serene oak
5524 | 100 x 20 cm
5524L | 150 x 20 cm



Allura Decibel 0.35



0.35 mm 3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm 4.00 mm



photobook page 14

honey twine
6714 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 18

limestone stromboli
6903 | 75 x 50 cm

AD



photobook page 18

Burgundy stromboli
6913 | 75 x 50 cm

AD



photobook page 20

lively beige emperador
9024 | 75 x 50 cm

AD*



6724 | taupe twine 9024 | lively beige emperador



photobook page 14

taupe twine
6724 | 100 x 20 cm

AD

Allura Decibel 0.35



0.35 mm 3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm 4.00 mm



9011 | light grey emperador 5201 | pale authentic oak



photobook page 20

light grey emperador
9011 | 75 x 50 cm



photobook page 18

quartz stromboli
6901 | 75 x 50 cm



photobook page 18

basalt stromboli
6902 | 75 x 50 cm



photobook page 14

smoke twine
6712 | 100 x 20 cm



Allura Decibel 0.35



0.35 mm 3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm 4.00 mm



photobook page 16

fog slabstone
6601 | 50 x 50 cm
6601L | 100 x 100 cm



photobook page 16

smoke slabstone
6602 | 50 x 50 cm



photobook page 16

silt slabstone
6604 | 50 x 50 cm



photobook page 16

charcoal slabstone
6609 | 50 x 50 cm
6609L | 100 x 100 cm



photobook page 20

dark grey emperador
9019 | 75 x 50 cm



photobook page 14

fossil twine
6709 | 100 x 20 cm



6709 | fossil twine



photobook page 22

traditional scott
9557 | 50 x 50 cm

AD*



photobook page 24

saffron ash
9715 | 100 x 20 cm

AD*



photobook page 24

ruby ash
9716 | 100 x 20 cm


AD*



photobook page 26

evening sky
9666 | 100 x 20 cm

AD*



photobook page 24

deep blue ash
9717 | 100 x 20 cm



photobook page 24

sage green ash
9718 | 100 x 20 cm




photobook page 26

stormy sky
9668 | 100 x 20 cm



photobook page 22

natural scott
9558 | 50 x 50 cm



photobook page 20


jade emperador
9008 | 75 x 50 cm








9718 | sage green ash



5113 | Summer harvest oak



6601 | fog slabstone



6714 | honey twine



allura[®] decibel

Para la vida


La vida es una obra de teatro con muchos actos. Desde tranquila, focalizada y relajada, a ajetreada, en movimiento... a veces hasta dramática. Y eso está bien. La nueva colección de losetas vinílicas de diseño Allura está aquí para ayudarle en cada paso del camino. Un sistema de pavimentos que se adapta a cualquier escenario imaginable.

Con una amplia paleta de maderas y materiales modernos, Allura Decibel está cuidadosamente diseñado para ser flexible, fácil de aplicar y duradero. Te proporcionará el espacio para la banda sonora de la vida.

Hagamos ruido.







allura® decibel

Sostenibilidad, diseño y calidad

SOSTENIBILIDAD

- 100% libre de ftalatos, bajas emisiones en interiores; fabricado con el mejor perfil medioambiental posible e incluyendo contenido reciclado.
- Fácil de retirar al final de su vida útil para su reciclaje o reutilización, minimizando el impacto medioambiental.
- Instalación fácil y rápida, utilizando sólo fijador para fijar el producto para un rendimiento más duradero.

DISEÑO

- Maderas y diseños realistas en materiales y colores modernos, todos ellos desarrollados en exclusiva por nuestro equipo de diseño interno.
- La amplia gama está diseñada para mezclar y combinar colores dentro de la gama y crear su propio Plano del pavimento único.
- Presenta un biselado realista y una gama de tamaños de Lamas y losetas elegidos para adaptarse perfectamente a cada diseño individual.
























CALIDAD

- La tecnología de núcleo D3S crea la mejor estabilidad dimensional de su clase para este tipo de producto.
- Un equilibrio perfecto entre propiedades de reducción del ruido de impacto de 19 dB y un excelente rendimiento de punzonamiento residual.
- Bajo ruido de impacto en la habitación y comodidad bajo los pies.



Especificaciones técnicas

Allura decibel cumple los requisitos de la norma EN-ISO 11638

		Allura Decibel 0.35	Allura Decibel 0.8	
	Espesor total	EN-ISO 24346	3.15 mm	4.00 mm
	Espesor de la capa de desgaste	EN-ISO 24340	0.35 mm	0.80 mm
	Uso doméstico	EN-ISO 10874	23	23
	Uso comercial / Uso industrial ligero	EN-ISO 10874	32	34 / 42
	Tamaño del azulejo	EN-ISO 24342	50 x 50 cm / 75 x 50 cm	50 x 50 cm / 75 x 50 cm / 100 x 100 cm
	Tamaño de la lama	EN-ISO 24342	100 x 16.6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm / 150 x 20 cm	100 x 16.6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm / 150 x 20 cm
	Embalaje por cartón Loseta		50 x 50 cm: 20 por caja (5 m ²) 75 x 50 cm: 17 por caja (6.38 m ²)	50 x 50 cm: 16 por caja (4 m ²) 75 x 50 cm: 13 por caja (4.88 m ²) 100 x 100 cm: a petición*
	Embalaje por caja Lamas		100 x 16.6 cm: 30 por caja (4.98 m ²) 100 x 20 cm: 27 por caja (5.40 m ²) 120 x 20 cm: 19 por caja (4.56 m ²) 150 x 20 cm: 17 por caja (5.10 m ²)	100 x 16.6 cm: 24 por caja (3.98 m ²) 100 x 20 cm: 22 por caja (4.40 m ²) 120 x 20 cm: 16 por caja (3.84 m ²) 150 x 20 cm: 14 por caja (4.20 m ²)
	Peso total	ISO 23997	2300 g/m ²	3600 g/m ²
	Contenido de aglutinante de la capa de desgaste	EN-ISO 10582	Typo 1	Typo 1
	Silla de ruedas de uso continuo	ISO 4918	Si	Si
	Resistencia al deslizamiento (prueba de rampa)	DIN51130	R10	R10
	Reducción del ruido de impacto acústico	EN-ISO 717-2	19 dB	19 dB
	Indentación residual (valor típico)	ISO 24343-1	0.12 mm	0.11 mm
	Solidez de los colores a la luz	ISO 105-B02	≥7	≥7
	Emisiones de COV	ISO 16000-9	< 10 µg/m ³	< 50 µg/m ³
	Resistencia a los productos químicos	EN-ISO 26987	Buena	Buena
	Estabilidad dimensional	EN-ISO 23999	≤ 0.05%	≤ 0.05%
	Tratamiento de superficies		Overclean	Overclean XL
	Creating better environments			
	Electricidad renovable		Allura se fabrica utilizando un 100% de electricidad procedente de fuentes renovables.	
	Contenido reciclado		Allura decibel incluye contenido reciclado.	
	Back to the Floor		Back to the Floor - Los recortes de instalación pueden recogerse a través de nuestro programa Back to the Floor.	
	Allura Decibel cumple los requisitos de la norma EN 14041		EN 14041 	EN 14041 
			0200861-DoP-010	0200861-DoP-010
	Productcode	EN 14041:2004	0200861-DoP-GB010	0200861-DoP-GB010
	Reacción al fuego	EN 13501	C _s -s1	C _s -s1
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	µ > 0.30	µ > 0.30
	Conductividad térmica	EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK
	Voltaje corporal	EN 1815	< 2kV	< 2kV



All Forbo Flooring Systems' sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems' manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems' products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD's) which can be found on all of our websites. Allura is manufactured in a facility certified to SA8000 and OHSAS 18001

Forbo Pavimentos S.A.

Pasaje Bofill 13-15 08013
Barcelona
Spain
Tel.: +34 932 090 793
info.pavimentos@forbo.c om
www.forbo-flooring.es



FLOORING SYSTEMS

Find us on



creating better environments