

FORBO FLOORING DÉVOILE ALLURA CLICK FLEXCORE 20 dB, LVT SEMI-RIGIDE ACOUSTIQUE INNOVANTE



Allura click Flexcore 20 dB light serene oak

doc. Forbo Flooring Systems

Forbo Flooring Systems annonce le lancement d'**Allura click Flexcore 20 dB**, une nouvelle génération de revêtements de sol LVT plus flexibles et moins rigides (d'où la signature de cette gamme, « **faire PLUS avec MOINS** »).

Forte de ses performances acoustiques exceptionnelles et de sa grande facilité de pose clipsée, cette innovation marque un tournant dans le domaine des sols modulaires pour les projets en neuf comme en rénovation. De fait, **Allura click Flexcore 20 dB** a été conçu afin de relever les défis actuels et futurs en apportant des solutions clés telles que la réduction du temps d'indisponibilité des locaux (et donc des coûts d'installation), le recouvrement des sols existants, y compris sur carrelage, ainsi que la minimisation de l'impact environnemental, grâce à sa composition intégrant 29 % de matières recyclées, son caractère 100 % recyclable en fin de vie et sa pose sans colle.

Soulignons qu'**Allura click Flexcore 20 dB** répond idéalement aux besoins spécifiques de segments tels que les logements collectifs, le retail (hors alimentaire), le secteur hôtellerie & loisirs, les bureaux et les bâtiments administratifs.





doc. Forbo Flooring Systems

Allura click Flexcore 20 dB charcoal concrete

Faire PLUS avec MOINS : simplicité et efficacité

Cette innovation LVT présente un nouveau type de construction semi-rigide avec un double voile de verre, qui, associé à une sous-couche acoustique intégrée et un système « easy click » ne requérant ni colle ni adhésif, permet une mise en œuvre simple, rapide et économique. Facile à manipuler et à couper sur chantier pour les poseurs, **Allura click Flexcore 20 dB** corrige instantanément les irrégularités des supports, qu'il s'agisse d'une première installation ou d'une rénovation, évitant de fastidieuses et chronophages phases de préparation.

Avec son efficacité acoustique de 20 dB, gage d'une réduction optimale des nuisances sonores générés par les pas, **Allura click Flexcore 20 dB** s'avère des plus silencieux, lui donnant un avantage important par rapport aux carrelages, aux stratifiés et aux autres LVT rigides, et l'érigeant en véritable allié des environnements où le calme s'impose.

Moins rigide et **moins** bruyant, **moins** d'adhésifs et **moins** d'impact environnemental, pour **plus** de confort, de liberté et de durabilité : cette volonté de faire « **plus** » avec « **moins** » s'affirme comme une nouvelle norme Forbo Flooring pour l'innovation en matière de revêtements de sol !



doc. Forbo Flooring Systems

Allura click Flexcore 20 dB central oak



Allura click Flexcore 20 dB grigio concrete

doc. Forbo Flooring Systems



Allura click Flexcore 20 dB blond timber

doc. Forbo Flooring Systems

Durabilité accrue et engagement environnemental fort

Allura click Flexcore 20 dB s'inscrit dans une démarche durable, en réduisant l'utilisation de matières premières (remplacées ici par 29 % de matériaux recyclés dans sa base PVC). L'absence de colle lors de sa mise en œuvre et sa recyclabilité totale (notamment via le programme Forbo Flooring dédié, Tournesol : tournesol@forbo.com) en font un excellent contributeur à la cause de la planète et du développement durable.

Quant à sa construction semi-rigide exclusive, elle conforte la résistance du revêtement dans le temps, une durabilité là-encore en écho aux engagements éco-responsables de Forbo Flooring.



Allura click Flexcore 20 dB light cement

doc. Forbo Flooring Systems



Allura click Flexcore 20 dB canyon cement

doc. Forbo Flooring Systems



doc. Forbo Flooring Systems

Allura click Flexcore 20 dB light serene oak



doc. Forbo Flooring Systems

Allura click Flexcore 20 dB natural timber

Des designs élégants et variés

Riche de 20 décors (14 bois et 6 matières effet béton) pour 2 formats (dalles et lames) et 3 dimensions¹, **Allura click Flexcore 20 dB** répond aux besoins d'agencements les plus divers, émanant des décideurs, distributeurs, poseurs et utilisateurs.

¹ - 23,7 x 150,5 cm et 18,7 x 121,2 cm pour les lames / 31,7 x 60 cm pour les dalles

À propos du Groupe Forbo. Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués (environ 5 200 personnes, au sein de 25 unités de production & de distribution et 47 organisations de vente dans 39 pays, pour un chiffre d'affaires 2023 de 1 175 millions de francs suisses). Sa branche revêtements de sol "Forbo Flooring Systems" offre une large palette de revêtements et solutions décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s'adresser à :
Forbo Sarlino SAS - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - www.forbo-flooring.fr

Forbo
 FLOORING SYSTEMS

CONTACT PRESSE
SCHILLING
 communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
 Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
 Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

📄 Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
 📘 facebook.com/agenceschilling 📧 @AgenceSchilling
 🌐 linkedin.com/in/agenceschilling 🐦 @agence-schilling.bsky.social