



OBTENEZ DES RÉSULTATS MAGNIFIQUES,  
SAINS ET PERFORMANTS AVEC FORBO  
MCT. GARANTI.

# mct essentials | elementals <sup>topshield™ PRO</sup>

- **MCT Coordinates!** Notre nouvelle collection présente des touches de couleurs vives combinées à une base neutre pour créer un équilibre dans une gamme de couleurs inspirantes, garantissant l'efficacité et l'harmonie de la conception. La texture marbrée organique de MCT offre un lien visuel avec la nature, qui fait entrer l'extérieur, tout en se mariant bien avec les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Cette nouvelle palette ouvre la voie à des installations créatives et inspirantes qui définissent les espaces, créent des chemins et améliorent l'environnement.
- Les solutions adhésives EZvations sont disponibles pour les installations ne nécessitant pas de test d'humidité.
- Nettoyage et mise en service - occupation immédiate ; aucune maintenance initiale n'est requise
- Le sol naturellement sain réduit le risque de moisissure et est naturellement exempt de phtalates, de pesticides et d'agents chimiques.

Learn more at [www.forboflooringNA.com](http://www.forboflooringNA.com)



# mct essentials



mct-3136 | concrete 




mct-3274 | alpine



mct-607 | white marble



mct-707 | barley



mct-621 | dove grey 



mct-3888 | stone 



mct-3141 | himalaya



mct-3075 | shell



mct-629 | eiger 




mct-3120 | rosato



mct-3279 | dune 



mct-795 | butter



mct-3048 | graphite 



mct-3252 | sparrow 



mct-3233 | shitake



mct-3278 | mandarin 




mct-2939 | black



mct-3235 | tobacco leaf



mct-3276 | burgundy




mct-3127 | Bleeckerstreet


# mct elementals



mct-3055 | fresco blue 



mct-3030 | blue 




mct-3629 | frosty grey




mct-3601 | warm grey




mct-3275 | chinchilla 



mct-3281 | thunder 



mct-3656 | bluebell




mct-3607 | grey dusk




mct-3280 | misty 



mct-3277 | grape 



mct-3654 | poppy red



mct-3657 | hazelnut



mct-3238 | laguna



mct-3282 | moss



mct-3655 | orchid green



mct-3631 | otter



mct-3251 | lemon zest 



mct-3260 | leaf 



mct-3653 | sunflower



mct-3630 | angora

# 10 RAISONS

choisir les dalles de composition Marmoleum (mct)  
plutôt que les dalles de composition en vinyle (vct) et  
les dalles de vinyle de luxe (lvt)

1. Garantie d'un faible coût initial d'installation de 3,90 - 5,45 pi<sup>2</sup> USD en utilisant le système adhésif Forbo EZon100 (voir la garantie de prix sur le site [www.forboflooringna.com/mct](http://www.forboflooringna.com/mct)).
2. Système d'adhésif d'occupation immédiate garantie pour MCT qui élimine les tests d'humidité et les longs délais de mise en place et peut éliminer la nécessité d'une atténuation coûteuse de l'humidité.
3. Durée de vie du système : 30 ans
  - Doubler la durée de vie du système VCT/LVT
4. Le MCT avec Topshield pro bénéficie d'une garantie de dix (10) ans sans entretien.
5. Nettoyez et partez - aucun entretien initial n'est nécessaire grâce à la finition d'usine renouvelable Topshield pro, prête à l'emploi, qui offre un faible coût de possession.
  - Il ne nécessite pas de décapage et de revêtement coûteux pendant sa durée de vie, comme c'est le cas pour le VCT.
6. Amélioration de l'acoustique des salles de classe par rapport au VCT, LVT ou au béton teinté.
7. Des joints qui ne se rétractent pas au fil du temps, comme ceux de la VCT ou de la LVT.
8. Un sol naturellement sain
  - Atténue le risque de moisissure
  - Naturellement sans PVC ni phtalates
  - Combat naturellement le SARM et d'autres souches de bactéries, contrairement aux coutures ouvertes du VCT qui constituent un terrain propice à la prolifération des bactéries et des champignons.
9. Soutien dédié au projet Forbo et atténuation des risques grâce au programme « No Punch/Zero Failure »\*\*.
10. Certifié pour la triple ligne de fond :
  - Déclaration environnementale de produit (EPD) vérifiée par une tierce partie et accessible au public
  - Déclaration de produit de santé (DPS) accessible au public
  - Déclaré sans liste rouge
  - Contribue à plusieurs crédits LEED® v4 et WELL
  - Certifié USDA 100% biosourcé
  - Conforme à la norme californienne CHPS 01350 pour la qualité de l'environnement intérieur (IEQ)
  - Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001 et 14001
  - Pas de dégagement de chlore gazeux en cas d'incendie
  - Investissement dans l'économie locale grâce à la formation à l'installation
  - Adhésifs conformes à la norme IEQ
  - Le plus grand nombre de certifications basées sur l'analyse du cycle de vie de tous les produits de revêtement de sol souples.

